

PHILIPS MSX



El sistema más sabio

PHILIPS introduce en España el HOMECOMPUTER más sabio, el sistema MSX, nuevo estandard mundial.

¡Con cuanta sabiduría se ha pensado en cada una de sus características!

Con el PHILIPS MSX puede realizar mil combinaciones de elementos: monitores, impresoras, floppys, programas educativos, de juegos y aplicaciones profesionales, gracias a su compatibilidad total tanto en hardware como en software.

El PHILIPS MSX está tan sabiamente diseñado que Vd. puede elegir entre conectarlo al televisor de su casa, o a un monitor monocromo o de color.

De igual modo puede utilizar como unidad de almacenamiento de memoria un cassette normal o un Floppy Disc del sistema MSX. ¡Y qué potencia tiene el PHILIPS MSX!

Es tanta, que si lo utilizamos con un Floppy Disc y junto a MSX-DOS, es compatible con sistemas de tipo profesional y de precio mucho más elevado.

Y aquí no acaba la sabiduría con que ha sido creado el PHILIPS MSX.

Puede hacerlo crecer según sus necesidades, desde un sencillo ordenador doméstico, con el lenguaje Basic más potente del mercado, hasta un sistema de tipo profesional que puede llegar a una capacidad máxima de 1.024 K bytes

PHILIPS MSX. Nunca se le quedará pequeño, nunca se le quedará anticuado.

PHILIPS MSX, creado como un equipo atractivo, fácil de usar y muy asequible de comprar. ¡PHILIPS MSX, sin duda, el sistema más sabio!

MSX-DOS es compatible con CP/M[™] y posee la misma estructura de ficheros que MS-DOS[™].

Todos los sistemas MSX son compatibles entre sí.

MSX, MSX-DOS™ y MS-DOS™ son marcas registradas de Microsof Corp. CP/M™ es una marca registrada de Digital Research.

Si desea algún tipo de información relacionada con el campo del HOMECOMPUTER, estamos a su disposición en el teléfono

(91) 413 22 46

	Desearía recibir más información sobre el PHILIPS MSX.
ı	Nombre
	Apellidos
	Domicilio

28080 MADRID

PHILIPS MSX HOMECOMPUTER SYSTEM

El amigo sabio de la familia.

PHILIPS MSX HOMECOMPUTER SYSTEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consola VG 8010 Sistema MSX

Teclado: Teclado con disposición y separación estilo profesional de 72 teclas.

Memoria: 32 K ROM, 48 K RAM (incluvendo 16 K RAM de vídeo). Interconexiones incorporadas: Salida de RF. Sali-

da Monitor. Interface audio-cassette. 2 conectores para controles manuales, 2 ranuras para cartuchos.

Consola VG 8020 Sistema MSX

Teclado: De recorrido completo, profesional con-73 toolse Memoria: 32 K ROM, 80 K RAM (incluvendo 16

K RAM de vídeo). Interconexiones incorporadas: Salida de RF. Sali-

da Monitor, Interface audio-cassette, 2 conectores para controles manuales. 2 ranuras para cartuchos, Interface para impresora.

Características comunes VG 8010/VG 8020

Conjuntos de caracteres 253 alfanuméricos y gráficos (incluye la ñ). Procesadores: Principal Z 80 A. Audio AY-3-8910. Vídeo TMS 9929 A

Lenguaje BASIC MSX: 130 instrucciones incorporando macrocomandos y sprites.

Posibilidad máxima de expansión de memoria 1M. byte. Editor de pantalla.

Utilizando MSX-DOSTM es compatible con CP/M™ y tiene la misma estructura de ficheros que MS-DOS™.

Monitor monocrom BM 7552 y BM 7502

Tubo de Imagen: Pantalla de alta resolución de 12", antideslumbrante, Fósforo P 42. Ancho de Banda: 20 MHZ (a -3 dB). Resolución: Horizontal: 920 líneas en el centro. Vertical: 285 pixels. Caracteres en pantalla: 80×25 (2.000)

Salida Sonora: 0,3 W con 5% de distorsión.

Impresora de matriz

VW 0010, 40 columnas v VW 0020 de 80 columnas Método impresión: Matriz de puntos por impactos.

Matriz de carácter de 8×8 puntos. Paso de caracteres 10,5 cpi y 10 cpi, respectivamente Velocidad de impresión 35 cps y 37 cps respecti-

vamente Mecanismo PF alimentación por fricción y tracción

Próximos lanzamientos

Monitor de color 14". Floppy disc 31/2" 500 K sin formatear (360 K formateado)

Software

Disponibles en MSX más de 150 títulos entre aplicaciones, utilidades, educativos y juegos en soporte ROM, cassette y floppy de 31/2

Sumario,

AÑO I - N.º 3-4 - IULIO-AGOSTO 1985 ESPECIAL VERANO

LINEA DIRECTA

Pág. 4 Todo lo que nuestros lectores quieren saber o proponer tiene cabida en estas páginas.

AGUILA ESPACIAL

«Aguila Espacial» es el nombre de nuestro programa estrella.



MONITOR AL DIA

Las últimas novedades en el mundo del MSX. Aparatos, juegos, periféricos,

OUE ES UN PROGRAMA

I.C. González v Fco. Javier Guerrero explican algo más sobre lo que es un programa de MSX.

ESTRELLA DEL DESIERTO

Un programa que complementa «¿Qué es un programa?» y permite titular películas.

GOLF

Pág. 22

Magnífico juego que gana el estrellato en el especial verano.



iHOLA! iMSX. AL APARATO!

Los microordenadores MSX pueden conectarse con infinidad de periféricos y también entre sí y ¡por teléfono!

PROGRAMAS

Loto	Pag. 30
El reloj	Pág. 31
Trivial Club	Pág. 32
Carretera	Pág. 36
Biorritmos	Pág. 37
El menú	Pág. 38
Cuando los santos van	0.5
marchando	Pág. 43
Gráficos	Pág. 44
El Comebichos	Pág. 50
Siete y media	Pág. 54

LAS FUNCIONES DEL MSX

Conocer el funcionamiento de las constantes y variables es esencial para los usuarios.

BARCELONA **OLIMPICA**

Pág. 60

Pág. 56

Lanzamos un sensacional juego de apoyo a la Barcelona olímpica.

msxclub

es un producto S.T.R. Asociados para MANHATTAN TRANSFER. S.A.

Director Editorial Antonio Tello Salvatierra. Director Ejecutivo Bigitta Sandberg.

Redacción: Silvestre Fernánder, Claudia T. Helbing. Dpro. Informática Fco. Javier Gourreo, Jun.

Redacción: Silvestre Fernánder, Claudia T. Helbing. Dpro. Informática Fco. Javier Gourreo, Jun.

Batteriones: Carlo Director Salvation Lib. Director y Mayuresción Pelís Libone, Jun Martine.

Batteriones: Carlo Rabinetto Mol. Director y Mayuresción Pelís Libone. Jun Martine.

Redacción, Administración y Publicidadi: Roca i Battle 10-12, 08027 Barcelon.

Tel. (9) 2112 250. Distribuyer Dippers, S.A., Edutorio Toron) 9-11. Pennalbardat (Madrid).

Todo el martine Orrono 19-11. Dipperso. A. Edutorio Toron) 9-11. Pennalbardat (Madrid).

Todo el martine Orrono 19-11. Augustica Orrono 19-11. Pennalbardat (Madrid).

la reproducción total o parcial por cualquier medio del contenido de esta publicación sin la correspondiente autorización escrita.

Editorial

¡Hola! A partir de este número este espacio estará dedicado a exponer nuestra opinión y a canalizar las inquietudes generales de nuestros lectores sobre aspectos fundamentales relacionados con la norma MSX.

En el poco tiempo que llevamos, muchos de nuestros lectores nos han inundado prácticamente de cartas de felicitación, de sugerencias de bienvenida al mercado en su gran mayoría. Todas y cada una de esas cartas han sido leídas agradecida y atentamente, y en la medida de nuestras posibili-

dades las contestaremos a todas.

No obstante, en esta ocasión, abordaremos a modo de tema editorial, aquellas que nos sugieren y nos solicitan la edición de cassettes grabados con juegos. La idea es sin duda alguna muy interesante y consideramos que es esfuerzo que se merecen todos nuestros lectores. Pero un esfuerzo de esta naturaleza, más allá de la inversión económica que representa, tiene que ir acompañado y avalado por un nivel de alta calidad técnica y un precio accesible para el usuario. Nosotros no queremos caer en la tentación de editar cassettes MSX -como ya está sucediendo en el mercado- que a la hora de insertarlos en el ordenador no funcionen. Esta labor implica que no ha de quedar ningún cabo sin atar y que tanto la información, que debe de ser clara y precisa, como las grabaciones han de tener una garantía incuestionable.

En síntesis. Editaremos cassettes conceptualmente entretenidos, técnicamente garantizados y atractivamente presentados. No cometeremos el error de hacer una chapuza, que en nada beneficia

a nuestros numerosos lectores.



Línea directa

TRUCO PARA BORRAR LA PANTALLA

Me dirijo a MSX CLUB para aportar mi granito de arena y ahorrar trabajo a muchos lectores. Se trata de un truco, si asi puede llamársele, para borrar la pantalla sin que sea necesario pulsar SHIFT+HOME o teclear CLS y pulsar RETURN. Para evitarnos todo esto he descubierto que se puede reprogramar la tecla efunción F1, que es la menos usada, de la siguiente manera:

F1, "CLS" + CHR\$ (13)
Espero que esta idea sea
útil a muchos.

Martín Rodríguez Juárez

EL USO DE LA IMPRESORA



He comprado una impresora Plotter Toshiba HX-10, pero no consigo hacerla funcionar porque no entiendo lo que dice el manual. Cuando ya tengo el programa en pantalla immediatamente pongo LLIST, como parece que es, pero no sucede nada. ¿Me podrían decir qué me falta:

Mariano Salvador (Zaragoza)

Suponiendo que hayas montado la impresora correctamente, el paso siguiente es comprobar que están hechas todas las conexiones en
el lugar apropiado. Una vez
que sabes que hay una perfecta comunicación entre el ordenador y la impresora, enciende ambos aparatos. He-

cho esto, carga el programa en el ordenador y listalo para comprobar que no hay errores de carga. Seguidamente, coloca LLIST y pulsa RETURN. En el mismo instante la impresora tiene que empezar a hacer su trabajo.

JET MONSTER ES DE 32K



Tengo 14 años y soy usuario del MSX, ya que tengo
un Hii Bit 55P. Lo que quiero saber es si el programa estrella, JET MONSTER,
cabe en la memoria de mi ordenador y si no es así si se
puede simplificar hasta que
quepa. También quiero saber si pensia editar cassettes de software, como hacen
otras revistas de ordenadootras revistas de ordenado-

Enrique L. Martin Tortosa (Tarragona)

Tal como colocamos en el encabezamiento de nuestro programa estrella, Jet Monster es para 32K y lu ordenador es de 16. El programa os puede achicar –porque ya no serta el mismo-, pero tú puedes ampliar la memoria de tu aparato con un cartucho de ampliació de ampliació.

Con respecto a la edición de cassettes, muy pronto todos nuestros lectores tendrán una agradable sorpresa.



ERRORES DE PROGRA-MACION

Al teclear el programa de «Carrera de caballos» he comprobado que hay un error en la línea 140 y quisiera que me indicaran cómo corregirla. Lo mismo sobre la «carrera de coches»

Juan Bonilla Manresa (Barcelona)

En la «Carrera de caballos» en efecto hay un error, pero no en la línea 140 como dices, sino en la línea 80 que correctamente es:

A\$."".P=0:A=0:T=1:K=0
Con respecto a la «Carrera
de coches» no hemos detectado ningún error. Revisa bien
tu listado y si no consigues
dar con el error, envianos tu
cassette grabada y procuraremos solucionarte el problemita

BIBLIOGRAFIA MSX



Me interesa saber si conoceis algún libro que trate del MSX. No importa el idioma. **José D. Caldevilla**

Durante el mes de julio tendrás a la venta el libro «LOS SECRETOS DEL MSX», con todo aquello que necesitas saber para dominar a tu máquina y sacarle el máximo rendimiento.

ENVIO DE PROGRAMAS

Me gustaría hacer un programa y enviaroslo, pero no sé como hacerlo, porque también quisiera intercambiarlos por otros. Creo que los usuarios del MSX col muchos y el MSX CLUB debe llegar a muchos miles ya que sois los más popula-

Leonardo Lafuente (Madrid)

En efecto Leonardo, somos juntamente con nuestra bermana SUPER JUBGOS EXTRA MSX, los más populares gracias a muchos lectores como tú. Para enviarnos programas sólo tienes que seguir las instrucciones de nuestro boletin de envio. Si el programa supera las 25 lineas grábalo en uc assette.

Con respecto al intercambicon puedes anunciarte ratutiamente en nuestro Tabión de Anuncios, pero ten en cuenta que MSX CLUB DE PROGRAMAS es en sí una gran plataforma de intercambios, 'Aprovéchala!

iCOPIONESi



Les escribo para felicitar-los por la gran iniciativa que la nota da la sacar otra revista de MSX. Yo, que me llamo José Antonio Sánchez y soy lector de vuestra magnifica revista SUPER JUEGOS EXTRA MSX y ahora de MSX CLUB DE PROGRAMAS. En ambas he comprobado el interés que tienen para que los usuarios aprendan a conocer el aparato y le saque el mayor beneficio posible.

También quiero comentarles que, como usuario del MSX he comprado una nueva revista que ha salido hace poco y que se llama XXX, que cuesta nada menos que 250 pts., y que trae muy pocos programas y por si esto fuese ya muy feo, varios de esos programas ya fueron

publicados por vosotros. José Antonio Sánchez (Madrid)

Estimado amigo, le agradecemos muchsimo su carta
y también su confianza en nosotros. Como la suya y a hemos recibido numerosas cartas advirtiéndonos de esta copia. Como podrá apreciar no
hemos puesto el nombre de la
publicación por un prurio
ético que los editores de tal
revista parecen no tener.

Como usted comprenderà nos sabe mal que nos copien tan descaradamente, porque en realidad no cuesta mucho bacer el trabajo honestamente, pero por otro lado nos entimos muy orgullosos y confiados por la respuesta de nuestros lectores que inmediatamente detectan el engano. Para nosotros es la única arma basta que aparezca la ley antipriate.

LONGITUD DE PROGRAMAS



ros por la magnifica revista. Es realmente una gran ayuda para los que queremos aprender a utilizar el ordenador, no sólo por los interesantes artículos que publicais, sino sobre todo por los programas. Sin embargo, quiero manifestarles una crítica. Los programas son demasido largos para los que empezamos y como cometemos aún muchos errores al teclearlos se nos hace muy dificil detectarlos. Vamos, dificil detectarlos. Vamos,

Ante todo quiero felicita-

que es un palo. José María Santisteban (Valencia)

Como verán me he suscrito a la revista antes del 25 de mayo y espero que me toque esa grabadora Sony que esa grabadora Sony que anunciais. Pero aprovecho, para sugerirles que pongais más programas y sobre todo que sean largos, para que las prestaciones que se obtengan después—ya sean juegos o no-, sean realmente interesantes.

Francisco José Barrionuevo (Sevilla)

CLUB DE LA INFORMATICA, S.A.

TODO EN MSX VEN A PROBARLOS

C/. Balmes, 407

08022 Barcelona

Tenemos en cuenta las sugerencias de José María y Francisco José que conciden con la de muchos otros lectoces que nos han escrito. En adelante procuraremos insertar más programas de diversas longitudes.

BASIC MSX

En primer lugar debo decirles que la revista es muy interesante y acertada en su contenido, sobre todo por la variedad de programas que se pueden teclear. Pero noto que le dedicam muy poco espacio al BASIC MSX y también a explicar las técnicas de programación para los principiantes. Es muy importante que esta revista publique artículos así, porque hay muchos usuarios que, como yo, empezamos de cero. Espero que la sugerencia no les moleste.

Luis M. Castillo (Barcelona)



No sólo no nos molesta tu suspencia, sino que en nombre de todos nuestros lectores te la agradecemos. Como compobarás en los últimos omimeros ya insertamos articulos relacionados con el BA-SIC MSX, las técnicas de programación y con las posibilidades del MSX. Estos articulos responden a sugerencias directas que nos van baciendo los lectores de MSX CLUB.

LO QUE ES UN SPRITE S

Me gustaría saber aunque parezca algo muy simple, lo que es un Sprite§, que veo siempre en los programas de juegos especialmente. He tratado de saberlo a través de varios manuales, pero no lo explican con claridad. Espero que no les cause muchas molestias.

Santiago Portabella (Gerona)

Como ya habrás leido en los manuales el Sprite\$ te de-

nanuaies ei spr

10 SCREEN 2 20 SPRITE\$(0)=CHR\$(16)+CHR\$(48)+CHR\$(112)+CHR\$(255)+CHR\$(255)+CHR\$(112)+CHR\$(48)

30 PUT SPRITE 0,(100,100),15.0

40 GOTO 40

EL VALOR DEL CODIGO POSTAL

Les escribo para comunicarles que el número 2 de MSX CLUB a partir del cual me suscribi lo he recibido muy tarde con una leyenda de Correos que decía «Demorado». Les ruego que tomen las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir, pues en sec asso no tiene sentido que me suscriba.

Juan Carlos Iturriaga (Bilbao)

Sentimos muchisimo que le llegate tan tarde nuestra publicación, pero la responsabilidad no es nuestra ni tampoco de Correos, pues hemos comprobado en su ficha que oportunamente no señalo el Código Postal de su domicilio. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que muchos lectores cometen la misma omisión a pesar de nuestra expresa advertencia, le rogamos nos comunique telefónicamente su D.P. para que el número 3 le llegue correcta-

fine los datos de los patrones de una figura en movimiento. Puedes tener hasta 256 patrones, cuando usas una clase de sprite de 0 a 1 6 64 de ellos, cuando empleas sprites más grandes de 2 6 3.

La longitud de un sprite se fija en 32 bytes pero los sprites más pequeños sólo necesitan que definas 8 caracteres. El resto es definido automáticamente por la sentencia CHR\$ (0).

Para definir un sprite de 16×16, debes definir la total de los 32 bytes en el patrón del sprite.

Tal vez el siguiente ejemplo te pueda aclarar más lo

UN AMIGO MAS

Primeramente quisiera felicitaros por vuestra senscional revista, que me está siendo de gran ayuda. Yo tengo un ordenador MSX, el HIT-BIT de Sonyy desearía ponerme en contacto con chicos/as de Vitoria que tuviesen un MSX para poder comentar nuestras experiencias con el ordenador.

Rodolfo Sáenz de Ugarte (Vitoria)

Gracias por las felicitaciones y nos alegramos que te seamos de gran ayuda. Esa es nuestra intención. Como podrás ver insertamos en «Tablón de anuncios» tu solicitud de intercambios, aunque puedes comprobar que el mejor intercambio lo puedes bacer a través de nuestras pági-

FE DE ERRATAS

EL GUSANO

:MALDITOS GREMLINS! Son tan malvados que hasta nos jugaron una mala pasada en la Fe de errores preci-

JET MONSTER Linea 1880 GOTO 220 CARRERA DE CABALLOS

TABLON DE ANUNCIOS

Intercambio programas de juegos y de gestión para MSX. Javier García Lluesma. c/. Huertos, n.º 21, 1." SAGUNTO (Valencia) Ref. CP.2.

Cambio programas MSX
-gran variedad— primeros
titulos del mercado. Miguel Angel Yañez Camacho. c. Perú, n.º 21,
41012 Sevilla - Tel. (954)
61 26 36 Ref. CP 2.
Cambio cartuchos para
Atari 2600. Dispongo de
Phoenix, Real Sport Soc

Cambio cartuchos para Atari 2600. Dispongo de Phoenix, Real Sport Soccer, Football, Asteroides, Combat, Defender. Llamar al (968) 51 46 82 Cartagena (Murcia). Laborables después de las 21 hs. Ref. C.P.2.

Vendo consola Atari 26000, más dos joysticks, más dos paddles, más dos cartuchos. Todo por 18.000 pts. Todo por trenar. Jordi García. Mallorca, 314, pral., 1.°, 08037 Barcelona - Tel. 257 60 72. Ref. CP. 2.

Intercambio programas para MSX. Poseo Zaxxon. Ghostbuster, Congo Bongo, Heystone Kapers, El Samurai Ninja y Aprendiendo Inglés I. Miguel A. Yáñez. Tel. (954) 61 26 36 Sevilla. Ref. CP.2. Vendo cassette para-ordenador mod. Philips

nador mod. Philips D6620, con todos los accesorios. Nuevo y precio muy interesante. Gregorio Riquelme Artés. P.º Alfonso XIII, 54, 5.º. Cartagena (Murcia). Tel. (968) 52 57 94. Ref. CP.2.

Intercambio programas MSX de toda clase, intere-sados liamar al rel. 25 2172 de Vitoria. Rodolfo Sáenz de Ugarte. Ref. CP.1. Vendo cartuchos Atari (Super Cobra, Tutankamon, Laser Blast, etc.). a 2.500 pts. cada uno. Mi guel A. Yáñez Camacho. etc. Perú, 21 41-012 Sevilla Tel. 954) 61 26 36.

Ret. CP.1.
Intercambio programas
MSX. Contactar con José
M. López Patiño, Los
Chopos 34, Las Gabias
(Granada). Ref. CP.1.



¡¡NO ESPERES QUE PASE LA BANDA!!
SUSCRIBETE A



PORQUE MSX CLUB DE PROGRAMAS ESTA PENSADA PARA TI

Suscribiéndote no sólo tienes la seguridad de tener todos los meses tu MSX CLUB DE PROGRAMAS en tu casa sino que recibirás 12 números pagando sólo 10

SUSCRIBETE Y GANA BOLETIN DE SUSCRIPCION MSX CLUB DE PROGRAMAS

lombre y apellidos	
Calle	N.º
Ciudad	Provincia
D. Postal	Teléfono


Deseo suscribirme por doce números a la revista MSX CLUB DE PROGRAMAS a partir del número que pago adjuntando talón a la orden de: MANHATTAN TRANSFER, S.A. - C/. Roca i Batlle, 10-12 - 08023 Barcelona o mediante transferencia bancaria a favor de MANHATTAN TRANSFER, S.A. Banco Central - Agencia 36 - Balmes, 386 - 08022 Barcelona - CTA.CTE. 2176.80.

Tarifas:

España por correo normal Ptas. Europa por correo normal Ptas. Europa por correo aéreo Ptas. 1.500,-1.700,-1.900,-

América por correo aéreo Ptas. 3.700,Importante: Colocar en el sobre: Departamento Suscripciones MSX CLUB

AGUILA ESPACIAL



PERO P



RCULOS DEL COLOR NARANJA " 120 PRINT 130 PRINT"EL COLOR NARANJA NOS CAUSA PAR ALISIS MOMENTANEA Y NOS DEVUELVE AL PUNT O DEORIGEN, POR LO QUE DEBEMOS EVITAR TO -CAK ESTE COLOR O SI LO HACEMOS QUE A EL MENOR TIEMPO POSTBLE

100 CLS:PLAY"A", "B":COLOR15, 1, 15:KEYOFF 110 PRINT"EL JUEGO CONSISTE EN ATRAVE SAR LA CIUDAD POR EL PASADIZO.

ARA ELLO DEBEMOS DE ELIMINAR LOS OBSTACU -LOS QUE NOS IMPIDEN EL PASO.LOS TRES CI

140 PRINT

150 PRINT"PARA PODER ELIMINAR LOS OBJETO TEN-DREMOS QUE MATAR AL GUARDIAN . C. ADA VEZ QUE EL IMINEMOS UNO, LOS OBSTACULO SCAMBIARAN DE COLOR Y ENTONCES S ATRAVESARLOS SIN PROBLEMAS, CONSI-GUIEN DO TIEMPO EXTRA. 160 LOCATE 10. 20: PRINT "PULSA UNA TECLA"

170 AS=INKEYS

180 IFA\$=""THEN170ELSE190

190 RFM

200 RFM

210 REM BELARMINO FDEZ VILLARONGA 220 REM -----

230 REM SANTIAGO DE COMPOSTELA

249 RFM 250 REM 7-5-1985

260 REM

270 REM PREPARACION DE PANTALLA

290 CLS:OPEN"GRP: "FOROUTPUTAS#1

300 SCREEN 2.0

310 COLOR 15,1,1 320 A\$=CHR\$(&H10)+CHR\$(&H18)+CHR\$(&H3C)+

CHR\$(&HZF)+CHR\$(&HC3)+CHR\$(&H83)+CHR\$(&H 2)+CHR\$(&H6)

330 D\$=CHR\$(&HF0)+CHR\$(&H38)+CHR\$(&HD)+C HR\$(&H7)+CHR\$(&H3)+CHR\$(&H3)+CHR\$(&H4)+C

HR\$(&HC) 340 C\$=CHR\$(&HF)+CHR\$(&H1C)+CHR\$(&HB0)+C

HR\$(&HE0)+CHR\$(&HC0)+CHR\$(&HC0)+CHR\$(&H4 0)+CHR\$(&H60)


350 B\$=CHR\$(&H8)+CHR\$(&H18)+CHR\$(&HBC)+C HR\$(&HFE)+CHR\$(&HC3)+CHR\$(&HC1)+CHR\$(&H4 0)+CHR\$(&H60)

360 E\$=CHR\$(&H8)+CHR\$(&H8)+CHR\$(&H8)+CHR \$(&H8)+CHR\$(&H8)+CHR\$(&H8)+CHR\$(&H8)+CHR \$(8H8)

«Aguila Espacial» contiene las instrucciones en la misma presentación. Se juega con joystick y como todos es susceptible de ser mejorado. Tarea ésta de nuestros lectores, a quienes invitamos a escribirnos con las sugerencias que crean oportunas.

«Aguila Espacial» consiste en conducir el Gran Pájaro Cósmico a través de los pasadizos de la Ciudad Prohibida, para lo cual tiene que eliminar a su Terrible Guardián y salvar los peligros

Círculos Naranias.



Programa estrella _

```
370 F$=CHR$(&HC)+CHR$(&H1E)+CHR$(&H3A)+C
HR$(&H3E)+CHR$(&HC)+CHR$(&H8)+CHR$(&H3C)
+CHR$[&HZC]
380 G$=CHR$(&H5F)+CHR$(&HDC)+CHR$(&H1C)+
CHR$(&H36)+CHR$(&H62)+CHR$(&H82)+CHR$(&H
C2)+CHR$(&H63)
390 SPRITE$(0)=A$
400 SPRITE$(1)=B$
410 SPRITF$(2)=C$
420 SPRITE$(3)=D$
430 SPRITE$(4)=E$
440 SPRITE$(5)=F$
450 SPRITE$(6)=G$
460 PSET(0,150).9
470 DRAW"R20D15R10D05R27U20R15U5R10U5R10
U90R50D5L45D30R30D10R5D5L20D50R50D49L160
U49
480 PAINT(30, 185).9
490 PSET(185,190).9
```

500 DRAW"U59L55U15R25U35L5U10L25U2R80D53 R65075L85 510 PAINT(188, 180).9 520 PSET.(190, 200), 1 530 DRAW"U25R10D25L10 540 PAINT(191,190),1 550 PSET(120,200),1 560 DRAW"U25R5D25L5 520 PAINT(121, 190), 1 580 CIRCLE(35, 35), 15 590 PAINT (36,36),15 600 CIRCLE(150, 35), 10, 7 613 PAINT (151, 36), 2 620 CIRCLE(165,35),8,7 630 PAINT (167.36).7 640 CIRCLE(164, 25), 10, 7 650 PAINT (165, 26), 7 660 CIRCLE(200,35).10.7 670 PAINT (201,36).7 680 CIRCLE(215,35).8,7 690 PAINT (216,36),7 700 PSET(220,120).13 210 DRAW"U40E15F15D20R20D20L50 720 PAINT(223, 118), 13


750 PSET(75,200),6:DRAW"U25R15D25L15

770 PSET(203;190),13:DRAW"U30R15D30L15

730 PSET(230,70),8 740 DRAW"U15L5R10

760 PAINT[77.190).6

780 PAINT(207.185).13
790 PSET(40.169).7
280 DRAW**USORSU30030R5D50L10
810 PAINT(42.165).7
820 PSET(10.8).1
830 PRINT#1, "PUNTOS "
840 PSET(130.8).1
850 ITIME=0
860 PRINT#1, "TIEMPO"
870 FOR A=1 TO 65
880 PSET(180+A,8).12:COLOR 12
890 PRINT#1, (RT\$(219)



```
910 RFM----
920 REM MOVIMIENTO
930 RFM-
940 T=5
950 FOR A=1 TO 48
960 PSET(68+A.8).1
928 COLOR 1
980 PRINT #1, CHR$(219)
990 NEXT A:COLOR 15
1000 CIRCLE(135,62),4,9:PAINT(135,62),9
1010 CIRCLE(142,99),4,9:PAINT(142,99),9
1020 CIRCLE(174, 150), 4,9:PAINT(174, 150)
1030 Y=30:X=30
1040 T=T+1
1050 H=10
1060 H=H+1
1070 U=INT(TIME/50)
1080 J=INT(RND(1)*Y)
1090 S=[NT(RND(1)*X)
1100 IF U> 20 THEN GOTO 2250
1110 PSET(176+U.8), 15:COLOR 15
1120 PRINT#1, CHR$(219)
1130 IF U>50 THEN BEEP
1140 COLOR 15
1150 IF J<12 THEN J=2
1160 IF J>12 AND J<18 THEN J=6-J
1170 IF J>18 THEN J=+J
1180 C=H+J
1190 IF C >247 THEN C=C-J-S
1200 IF C <0 THEN C=C+J+S
1210 PUT SPRITE 9, (C, 175), 4,5
1220 PUT SPRITE 10.(C.183), 4,6
1230 D=STICK(1)
1240 S=STRIG(1)
1250 IF S=-1 THEN GOSUB 1580
1260 IF D=0 THEN GOTO 1540
        D=5 THEN Y=Y+T
1270 IF
1280 IF D=1 THEN Y=Y-T
1290 IF D=7 THEN X=X-T
1300 IF D=8 THEN X=X-T
1310 IF D=8 THEN Y=Y-T
1320 IF D=6 THEN Y=Y+T
1330 IF D=6 THEN X=X-T
1340 P=POINT (X+8,Y)
1350 IF P=9 THEN GOTO 920
1360 IF P=3 THEN GOSUB 1930
1370 PUT SPRITE 1, (X,Y) ,12,3
1380 PUT SPRITE 0, (X+8, Y), 12, 2
         Y>195 THEN GOTO 2080
1390 IF
          Y=16 THEN Y=16
1400 IF
1410 IF
         X<3 THEN X=3
1420 IF
          D=3 THEN X=X+T
1430 IF
          D=2 THEN X=X+T
         D=2 THEN Y=Y-T
1440 IF
1450 IF
          D=4 THEN Y=Y+T
         D=4 THEN X=X+T
1460 IF
1470 U=POINT (X,Y)
1480 IF U=9 THEN GOTO 930
1490 PUT SPRITE 0. (X+8, Y), 12, 2
1500 PUT SPRITE 1, (X,Y) ,12,3
```

1510 IF X>240 THEN X=240 1520 IF Y<20 THEN Y=20 1530 GOTO 1060 1540 PUT SPRITE 1,(X,Y) ,12,0 1550 PUT SPRITE 0,(X+8,Y),12,1 1560 GOTO 1060



```
1580 REM DISPARO
1590 REM -----
1600 ON SPRITE GOSUB 1710
1610 SPRITE ON
1620 FOR N=(Y+13) TO 216 STEP 24
1630 K=(X+3)
1640 PUT SPRITE 2, (K, N+8), 15, 4
1650 PUT SPRITE 2, (K, N), 15, 4
1660 NEXT N
1670 PLAY"U1211403a"
1680 RETURN
1690 REM-----
1700 REM ELIMINACION
1210 RFM-----
1720 SPRITE OFF
1730 PUT SPRITE 2, (30, 38), 15, 4
1740 FOR F=1 TO 9
1750 PLAY"U12L64058U1306CU11050U1206F", "
U12L6802G"
1760 NEXT F
1770 FOR I=170 TO 10 STEP -1
1280 PUT SPRITE 9.(H.I).10.5
1790 PUT SPRITE 10, (H. I+8), 10.6
1800 NEXT I
1810 E=8×□
1820 CIRCLE(23+E,13),2,4
1830 PAINT(23+E, 13), 4, 2
1840 IF T=10 THEN GOTO 2080
1850 IF T=7 GOTO 1890
1860 IF T=8 GOTO 1900
1870 IF T=6 GDTO 1880
1880 CIRCLE(135,62),4,3:PA[NT(135,62),3:
GOTO 1030
1890 CIRCLE(142,99),4,3:PAINI(142,99),3:
GOTO 1030
1900 CIRCLE(174,150), 4,3:PAINT(125,150).
3 :SPRITE OFF
1910 GOTO 1030
1920 RFM------
1930 REM**ELIMINAR OBS'ACULO"
1940 RFM-----
1950 IF T=7 THEN GOTO 1980
1960 IF T=8 THEN GOTO 1990
1970 IF T=9 THEN GOTO 2000
1980 CIRCLE(135,62),4,1:P4[NT(135,62),1:
GOSUB 2010:RETURN
1990 CIRCLE(142,99),4,1:PAINT(142,99),1:
GOSUB 2010: RETURN
2000 CIRCLE(174, 150), 4, 1: PAINT(174, 150).
                                           Z S/N "
1:60SUB 2010:RETURN
                                            2160 A$=INKEY$
2010 FOR A-1 TO 65
                                            2170 IF A$=""THEN 2160ELSE2180
2020 PSET(180+A.8),12:COLOR 12
                                             2:80 if A$="S"THENCLOSE:GOT0200
2030 PRINT#1, CHR$(219)
                                             2190 IF A$ <> "S"THEN 2210
2040 NEXT A:TIME=0
                                             2200 GOTO 290
2050 RETURN
                                             2210 SCREEN 3
2060 REM-----
                                             2220 PSET(50,90),1
2070 REM** F!N **
                                             2230 COLOR 12
2080 REM-----
                                            2240 PRINT#1, "ADIOS"
2250 FOR A=1 TO 150 STEP 10
2090 SCREEN 3
2100 PSET(70,90).1
                                             2260 COLOR A/10.1,A/10
2110 COLOR 13
                                             2270 FOR W=1TO 300:NEXT W
2120 PRINT #1, "O.K."
2130 FOR A=1 TO 1000:NEXT A
                                            2280 NEXT
2290 GOTO 2140
2140 SCREEN 2.0
2150 PRINT#1," QUIERES JUGAR OTRA VE
```



MI PROGRAMA

Todos nuestros lectores están invitados a escribir sus propios programas.

UB DE PROGRAMAS seleccionará aquellos que estén mejor diseñados, que sean originales, útiles o entretenidos y los publicará.

Todos los listados que publique-

mos recibirán 5.000 pts. y participarán en el sorteo de una fabulosa impresora.

Boletin de participación

(Para enviar adjunto al listado)

NOMBRE DEL PROGRAMA				
TIPO DE LISTADO		Para ordenadores de K de memoria		
JOYSTICK O TECLADO	***************************************			
INSTRUCCIONES DE CARGA:				
INSTRUCCIONES DE JUEGO:				
TIPO DE GRABADORA EMPLI	EADA			
MARCA DEL ORDENADOR				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL	AUTOR			
EDAD CALLE		N.°		
CIUDAD	D.P	TEL.		
Para uso ex	clusivo de MSX CLU	JB DE PROGRAMAS		
FECHA DE RECEPCION	HA DE RECEPCION			
PUBLICABLE GRAFICOS	S SONIDO			
		ORIGINALIDAD		
OBSERVACIONES				
Para todos aquellos listados o	ue superen las 25 l	íneas es imprescindible enviar cassette		
grahado con				

MSX CLUB - MLPROGRAMA Remutir a: Roca (Barlle, 10-12, bajos 08023 Barcelona

ELTREN DE KONAMI

Un juego simple v educativo

«Crazy - Train» o tren loco es un juego que pone al jugador ante situaciones que indefectiblemente han de producirse y que él tiene que prever. Se trata de un pequeño tren, cuyas vías se interrumpen y que el jugador tiene que, moviendo las piezas del puzzle, darle continuidad. También aparecen otros

trenes negros que si chocan lo dejan fuera de linea. Si el tren no va en horario la pantalla se oscurece y es muy dificil conducir de noche. Crazy Train es muy recomendable para los más pequeños, ya que les ejercita su capacidad de retentiva y previsión. Su precio es de unas 4.800 totas.



GHOSTBUSTER

Para MSX



La casa Activision ya tiene el cartucho de la famosa pelicula «Ghostbusters» —cazafantasmas— en versión MSX. Se trata de un juego apasionante que requiere una gran habilidad por parte de cada jugador. Este no sólo lucha contra el tiempo y los fantasmas que lo acosan, sino que además tiene que tener en cuenta los gastos, las inversiones y los aparatos para cazar fantasmas apropiados para cada momento.

UNIDAD DE DISCOS TOSHIBA

Un camino casi profesional



Para darle al micro ordenador MSX unas características casi profesionales, la unidad de discos Toshiba es una vía imprescindible. Esta pequeña unidad permite el almacenamiento de datos y un acceso directo y casi instantáneo a los mismos.

Esta unidad de discos es de 3 1/2 pulgadas y 320K Gtiles y estará disponible dentro de un mes aproximadamente, según informa Toshiba España.

SVI-101 MSX JOYSTICK

Un mando a toda prueba



La calidad de los joysticks se caracteriza tanto por la comodidad que ofrece al usuario, como por su resistencia. El SVI-101 de Spectravideo tiene estas cualidades. En primer lugar se adapta perfectamente a la mano y es lo suficientemente resistente como para que aguante los avatares de los distintos juegos. Sus dos botones de disparo lo hacen muy versátil lo que le permite responder con agilidad ante situaciones que se hacían complicadas con otro tipo de mandos. Su diseño está basado en los famosos «QuickShot», cuya calidad ya conocen muchos.

MICRO ORDENADORES MSX

Las ventas siguen creciendo

Según informaciones procedentes de sa compañías que ya han comenzado la comercialización de los aparatos MSX en España, las ventas son verdaderamente interesantes. Si bien no están todas las marcas y la campaña promocional no ha entrado en una fase intensiva, la respuesta del usuario español ha sido altamente positiva.

En los primeros cinco meses de venta se calcula que ya el parque existente es de unos 100 mil aparatos. Si tenemos en cuenta que en Japón, el nivel de ventas se maniene en unas 360.000 unidades, es de considerar que el éxito ya puede considerarse rotundo.

«ROBO», EL PRIMER ROBOT MSX

Es fabricado por Mitsubishi



Según anuncia la Compañía Mitsubishi muy pronto comercializará en toda Europa el primer robot de la norma MSX. El pequeño androide se llama «Robo» ysi bien por ahora es poco más que un juguete divertido de andar por casa, pone de manifiesto las enormes posbilidades del sistema para realizar un sinfin de actividades domésticas. «Robo» es radiocontrolado y se desplaza sobre ruedas por todo el piso, levanta los brazos, etc. «Robo» no necesita sensores especiales ni otros dispositivos para recibir las señales. Pero cuenta con salidas para periféricos como disk drives, impresoras, carruchos, etc. Vamos, un «juguete» muy interesante.

TRINITON

La definición de la imagen



Si algo se pide a la hora de ver una imagen en pantalla y sobre todo si ésta es generada por nuestro ordenador MSX, es que esa imagen sea nitida y perfectamente definida. Estas cualidades son las del «Triniton» de Sony, cuyo nombre técnico es KV-1490E. Este televisor de 14" tiene la misma definición de color y de línea comparable a los televisores de mayor prestigio del mercado.

Pero lo más importante es su salida GT apropiada para conectar con cualquier ordenador de la norma MSX, que se halla en la parte frontal del aparato lo cual da mayor comodidad al usuario.

EL LASER DISK EN EL FUTURO DEL MSX



La compañía JVC, que aún no ha lanzado su microordenador de 64K en España, pero que muy pronto lo lanzará en el resto del mundo, está realizando experimentos con su sistema de vídeo interactivo. El sistema VHD (vídeo de alta densidad) se comercializará dentro de un año. En sí es un sistema muy simple y funciona conectando un microordenador MSX con un interface VHD, similar al interface RS232. Para su funcionamiento son necesarios los vídeo discos que actúan como almacén de datos de imágenes activas, las cuales pueden ser manipuladas por el ordenador según las necesidades del usuario.

Como un anticipo de lo que puede hacerse con este sistema la JVC cuenta con un juego de carreras de coches que en cuanto se manipula el joystick las imágenes cobran un extraordinario realismo.

SANYO YA SE VENDE EN ESPAÑA

El MPC-100 entra con fuerza



El microordenador Sanyo del modelo MPC-100 de 64K es un aparato muy interesante por su capacidad de memoria disponible para el usuario. En este sentido se hace especialmente recomendable para pequeños empresarios, para la contabilidad hogareña y la educación. Entre las prestaciones que ofrece este aparato, además de su compati-

bilidad con todo el software MSX, es la inclusión de la versión Basic de Micro"soft 4,5 apto para uso empresarial. También podemos destacar sus interfaces para impresora de 8 bits paralelo centronic, bus de cartucho de 1 slot, de 50 pins y de expansión de similares características técnicas.

HBM-16 y HBM-64 DE SONY

Cartuchos para ampliar la memoria



La compañía Sony ofrece la posibilidad de ampliar la memoria de los ordenadores MSX mediante dos cartuchos específicos de 16K y 64K. Con ellos la memoria RAM, es decir aquella a la que tiene acceso directo el usuario, se amplía en tantos kilobytes como se deseen y de acuerdo con las necesidades de cada usuario. De este modo los aparatos MSX se hacen mucho más potentes y versátiles para el uso cotidiano. El precio de estos cartuchos es de 8.500 y 17.500 ptas. según sea de 16K o 64K.

GEOGRAFIA DE ESPAÑA

Un cassette educativo de ADVANCE



Entre las novedades en cassettes educativos destacamos este de la marca ADVANCE, «GEOGRAFIA DE ES-PAÑA» muy recomendable sobre todo para aquellos fanáticos del MSX, pero que se han quedado cortos en el cole en esta materia. De un modo sencillo este cassette te pone al día sobre todas aquellas cuestiones de la geografía española cuyo conocimiento es ineludible para pasar con éxito el próximo examen. Este juego es distribuido por ACE, S.A. y está disponible en todas las tiendas especializadas y en los grandes almacenes. Su precio es de 1.900 ptas.

TENIS DE KONAMI


La famosísima productora de software Konami ya comercializa para el MSX, uno de sus cartuchos de mayor éxito mundial. Nos referimos al «Tennis», cuyas características y reglas de juego son similares a las del tenis de verdad.

Su grafismo es brilante y bien definido, lo mismo que sus jugadores, que se mueven con notable soltura por la pista. En ésta puedes, una vez que hayas efectuado el saque y si no cometes doble falta, realizar los golpes más comunes de este deporte. Como puede apreciarse en la ilustración, el juego también cuenta con dos tableros electrónicos que indican la puntuación de cada «games» y la de «sets». Los jueces, controlan y dirimen cualquier duda sobre algunos pelotas difíciles.





El programa MSX en cassette de Philips



Uno de los juegos de mayor éxito de los últimos tiempos ya está disponible en cassette Philips. Se trata de «Zax-xon», un juego espacial diseñado en tres dimensiones, lo cual permite tener referencia del relieve. Como muchos recordarán el juego consiste en ocupar el territorio y la fortaleza de un robot llamado Zaxxon, el cual dispone de

una serie de armas terriblemente mortíferas. Cada una de las pantallas pone a prueba la habilidad del piloto espacial para eludir los misiles, las baterias, los campos magnéticos y los escuadrones de robots, hasta llegar ante el mismisimo y casi invulnerable Zaxxon. El precio es de unas 1.850 pts. aproximadamente.

SUPER GRABADORA PHILIPS

Precisión en la lectura



La lecto grabadora de datos D-6600/60P ha sido especialmente diseñada por Philips para la grabación y lectura de datos de aparatos de la norma MSX. Esta lecto-grabadora es de fácil conexión y manejo, teniendo su interface incorporado en el ordenador. por lo que basta con conectarla directamente en su correspondiente entrada. Al mismo tiempo permite el uso de control remoto desde el mismo ordenador para todas sus funciones. Como detalle de interés y también de gran utilidad para los usuarios cabe señalar la presencia de una led que ilumina para indicar el flujo de datos que se produce mientras se graba o se carga el ordenador.

IMPRESORA SUPER 5

Compatible MSX



La casa Arkofoto, S.A, -Nuñez de Balboa, 58, Madrid, Po de Gracia 22-2 Barcelona y Gral, Dávila, 43 Santander-, dispone de la impresora Super 5. modelo EN-P-1091, de notables prestaciones para los usuarios de MSX v para trabajos de oficina. Entre sus cualidades técnicas destacamos su impresión en «near», su velocidad de impresión de 120 caracteres por segundo, códigos de comando compatibles con los software standar de impresión, búsqueda de impresión lógica bidireccional, alta resolución con direccionamiento de gráficos, tracción y fricción y, sobre todo, su salida standar de 8 bits en paralelo, que la hace compatible con los aparatos MSX, y salida opcional RS232.

EL MANDO DEL SANYO

Tan ágil como fuerte

El joystick que ofrece la casa Sanyo para sus micro ordenadores y todos los de la norma MSX, tiene dos virtudes importantes para el jugador. Por un lado es un mando que se adapta perfectamente a la mano y por otro da una gran capacidad de respuesta. El MJY. 002, viene provisto con cuatro ventosas de goma que se adhieren a la superficie otorgando así mayor firmeza a los movimientos. Y al jusul que los joysticks más sofisticados del mercado, este cuenta con dos botones de disparo para una mejor respuesta ante los requerimientos de cada lueso.



¿QUE ES UN PROGRAMA?

Por Fco. J. Guerrero y J. C. González

¿Qué es un programa? Para empezar podemos decir que es un conjunto de instrucciones que la máquina sabe interpretar v que posibilitan la resolución de un determinado problema. El programa debe introducirse en la memoria de la máquina para que ésta sepa lo que tiene que hacer. En principio, nos sentamos frente a una máquina que nada sabe de nuestras intenciones. Necesitamos proporcionarle 2 cosas: los datos y las instrucciones. Es importante establecer claramente la distinción entre datos y programa. El programa son la serie de instrucciones que hacen algo con los datos suministrados posteriormente.

Para desarrollar un programa seguimos unos pasos bien definidos: hacemos en primer lugar un análisis de la situación que queremos resolver. Una
vez hecho el análisis, hallamos el algoritmo que mejor traduce el problema
que hay que resolver. Un algoritmo es
una descripción muy precisa de todos
los pasos que deben realizarse para resolver un problema. Finalmente debemos traducir el algoritmo en un lenguaje de programación que la máquina entienda. Este paso es el más sencillo de
todos y no presenta problemas para
quien conoce el BASIC MXX, es por
ello por lo que estudiaremos más a fondo el concepto de algoritmo.

ALGORITMO

Es más difícil definir y entender de forma teórica lo que es un algoritmo que el comprenderlo a través de la práctica. Primero veremos como se puede definir teóricamente y luego su ejecución práctica.

Dado un problema llamamos algoritmo a una descripción que nos dice de forma clara cuáles son los pasos que deben seguirse, para, a partir de los datos, obtener una solución correcta y alcanzable en un plazo concreto. Si alguien sabe de qué forma puede

resolverse un problema determinado,

podrá entonces escribir el algoritmo correspondiente; este algoritmo, comunicado a otra persona, debe permitir que esta última a su vez, pueda también resolver el problema correctamente y sin que le quede ninguna duda de cómo debe hacerlo. Los algoritmos desempeñan un papel muy importante en la comunicación de métodos para la resolución de problemas y en particular, en el trabao informático.

Puede demostrarse matemáticamente que con sólo tres tipos de estructuras puede resolverse cualquier problema que tenga solución.

Si vamos por una carretera, esta sólo puede ser de tres formas: o bien es una recta, un cruce de carreteras, o bien nos hallamos en un circuito, en donde estamos dando vueltas. Estas tres estructuras básicas pueden a su vez combinarse entre sí: La recta puede conducir a un cruce y una de las carreteras que salen del cruce puede a su vez llevar a un circuito, que también tiene un cruce al entrar y salir de él. De esta forma podemos ir combinando estas tres estructuras básicas hasta reproducir una infinidad de circunstancias. La recta es la estructura secuencial. La bifurcación es la estructura alternativa, y el circuito es la estructura repetitiva. Vamos a estudiar por separado cada una de estas estructuras básicas. Pero antes recordemos un concepto que es útil conocer, es el de análisis descendente, y que se basa en una descomposición reiterativa del problema en subproblemas. En esta descomposición una acción en un determinado paso del análisis se va descomponiendo en acciones más elementales en el paso siguiente. El proceso se repite hasta llegar a unas acciones que sean inmediatamente interpretables por el ordenador. Durante todo el proceso de «descomposición» se utiliza únicamente una de las tres estructuras básicas, si no lo entiendes muy bien ahora sigue adeLa respuesta a esta pregunta alca respuesta a un importante campo para todos aquellos usuarios de un microordenador. Pensando en lo que se enfrentan por primera vez a la máquina, este artículo expone de un modo claro y sencillo todo lo que hay que saber sobre un programa.

ESTRUCTURA SECUENCIAL

En este caso, la resolución del programa implica la resolución de un conjunto de acciones, de la acción 1 a la acción n, tales que una acción concreta se inicia cuando la que le precede finaliza. La solución del problema se obtiene cuando finaliza la acción n

La notación que caracteriza esta estructura consiste en separar las distintas acciones con un " " o bien en escribirlas en líneas diferentes:

ACCION 1; ACCION 2; ACCION 3; o bien ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3

Supongamos que queremos fumar un cigarrillo. Una primera aproximación algorítmica al problema «fumar un cigarrillo», podría ser la siguiente:

SACAR TABACO COGER FUEGO ENCENDER CIGARRILLO

Este sería un algoritmo secuencial. Las acciones que hay que ejecutar se suceden las unas a las otras en el orden en que son enunciadas. Si lo hiciéramos al revés, tendríamos algún problema. Intenten hacer, por ejemblo:

ENCENDER CIGARRILLO COGER FUEGO SACAR CIGARRILLO

Lo que caracteriza, pues, un algoritmo secuencial es la «secuencia» de las acciones que hay que efectuar, cuyo orden no puede alterarse sin correr el riesgo de no poder resolver el problema.

ESTRUCTURA ALTERNATIVA


En este caso debemos tener en cuenta una condición para saber qué acción hay que ejecutar. Si una condición determinada se cumple, realizaremos tal acción, y si no se cumple, haremos tal otra.

La notación que utilizamos para representar esta estructura utiliza las palabras clave siguientes: En inglés, IF, THEN, ELSE... en castellano, SI, ENTONCES, SI NO; SI condición ENTONCES Acción 1 SI NO Acción 2.

Importa siempre que un algoritmo pueda leerse con facilidad. Así, será preferible escribir la estructura en varias líneas, con las acciones escritas más a la derecha que las condiciones.

SI (IF) condición ENTONCES (THEN) Acción 1 SI NO (ELSE) Acción 2


Para fumar nos hace falta, entre otras cosas, tener cigarros. Si no los tenemos no podemos, caso en que decidiremos com-



SI tenemos TABACO ENTONCES SACAR TABACO COGER FUEGO ENCENDER CIGARRILLO SI NO IR A COMPRAR TABACO FIN SI

En este caso, para resolver nuestro problema, debemos repeir una acción determinada, mientras se cumpla una determinada condición. Como es lógico, para que la repetición finalice, los términos de la condición deben poderse modificar dutante la ejecución de la acción. Cada vez que se ejecuta la acción, diremos que se ha efectuado una iteración de la estructura repetitiva. Antes de volver a repetir la acción, observamos si la condición para que se repita el proceso sigue estisiendo.

Veamos un nuevo ejemplo. Supongamos que decidimos fumar sólo los domin-




SI es domingo ENTONCES SACAR TABACO COGER FUEGO ENCENDER CIGARRILLO SI NO IR A TRABAJAR

Aquí, los días de la semana van corriendo, de tal forma que la condición para la repetición de la acción se modifica de forma automática.

Este algoritmo podría servir para una semana entera. La acción se iniciara el lunes. Cuando llegamos a la sentencia FIN, volvemos al inicio de la estructura repetitiva. Esta condición la volvemos a evaluar cada día de la semana, por la mañana. Cuando llegamos al domingo, la condición para la estructura repetitiva se cumple, y saltamos entonces a la rutina fumar.

Hemos visto, de esta manera sencilla, como se llega a escribir programas muy sofisticados. Todo se basa en un análisis minucioso de cada una de las circunstancias del problema que queremos resolver. El desarrollo de programas es, pues, una labor estrictamente artesanal. Esta dimensión humana de la programación contrasta con la aparente «frialdad» de los ordenadores, y se traduce en que es mucho más difícil escribir un buen programa que inventar una determinada máquina. Los programas deben ser experimentados; deben someterse a su prueba en las circunstancias reales. Y las circunstancias de la realidad son para todos iguales, ordenadores incluidos. Por ello, constantemente van apareciendo nuevas versiones de los programas de calidad que están comercializados. El saber programar es indispensable si queremos utilizar un ordenador con cierta autonomia. Sin embargo, debemos saber qué es lo que nosotros podemos programar. Las mejores aplicaciones llevan varios años siendo experimentadas y corregidas por equipos profesionalizados.

Por lo tanto, y a modo de resumen recomendamos que para iniciarse en la programación, escriba cortas rutinas siguiendo las estructuras expuestas anteriormente, pruebelas y cuando tenga la seguridad de que funcionan, introdúzcalas como subrutinas en una estructura superior, cuya lógica haya sido probada anteriormente.



365 COLOR 1

420 DIM A\$(5) 440 FOR M%=1 TO 5 450 FOR N%=1 TO 8 460 READ X\$

480 NEXT NZ

ESTRELLA DEL DESIERTO

Este programa diseñado por González & Guerrero es un buen ejemplo de programa estructurado. En este sentido los REMS han sido colocados estratégicamente de modo que ayuden a descifrar el listado evitando explicaciones superfluas. Este listado se ha diseñado en principio para presentar una película de vídeo familiar. Sobre el modo de emplear el ordenador MSX como titulador de películas domésticas de vídeo.

```
30 KEY OFF
40 COLOR 15.5.1
50 SCREEN 2,3
70 REM DIBUJO DEL CIELO
90 FOR N%=1 TO 200
100 X=RND(1) *255 : Y=RND(1) *191
110 PSET (X,Y),11
140 REM DIBUJO DE LOS PLANETAS
160 R=3.141593#/180
170 CIRCLE (255,10),50,10
180 PAINT (255,10),10,10
190 CIRCLE (255,10),70,14,R*130,,.25
200 CIRCLE (255,10),80,14,R*100,,.35
210 PAINT (255,35),14,14
220 CIRCLE (40,30),20,9
230 PAINT (40,30),9,9
240 CIRCLE (120,100),20,11,R*100,R*265,1
250 CIRCLE (140,100),30,11,R*140,R*225,1
260 PAINT (105,100),11,11
270 CIRCLE (20,160),20,8,,,1
280 PAINT (18,150),8,8
290 CIRCLE (40,160),8,8,,,1
300 CIRCLE (155,370),200,3,R*50,R*130,1
310 PAINT (155,185),3,3
320 REM PRESENTACION DEL TEXTO
350 OPEN "GRP: "FOR OUTPUT AS #1
360 DRAW "BM65,45"
```



490 NEXT MX
510 REM CONSTITUCION DE LOS SPRITES
530 SPRITE\$(5)=A\$(1):SPRITE\$(6)=A\$(2)+A\$(3)+A\$(4)+A\$(5)
550 REM BUCLE QUE GENERA LOS DESPLAZAMIENTOS
570 X1=15:X2=245:K=2
580 FOR X=XI TO X2 STEP K
590 Y=SIN(T)*39450+X*.25
600 Y1=80+X*.3-30
610 PUT SPRITE 5,(X,Y),10,5
630 REM APARICION DEL VEHICULO ESPACIAL

470 A\$(M%)=A\$(M%)+CHR\$(VAL("&B"+X\$))

400 REM LECTURA DATAS EN A(\$)

```
650 IF Y1>191 THEN 710
 660 PUT SPRITE 6, (X*1.5,Y1),6,6
 670 FOR L=1 TO 20:NEXT L
 680 IF Y1<35 OR Y1>150 THEN 710
 690 PUT SPRITE 6. (X*1.5.Y1) .15.6
 700 FOR L=1 TO 20 :NEXT L
 710 REM
 720 REM SONORIZACION DEL MOVIMIENTO
 740 IF (X MOD 5)=1 THEN PLAY "V1505L64AF"
 750 T=T+R*18:NEXT
 770 REM CAMBIO DE DIRECCION
 790 SWAP X1.X2:K=-K
 810 REM SONORIZA EL CAMBIO
 830 PLAY "V1505L64ABCDEF"
 850 REM BUCLE INFINITO
890 REM DIBUJO DEL INVASOR SPRITE$(5)
 910 DATA 00100100
 920 DATA 00011000
 930 DATA 00111100
 940 DATA 01100110
950 DATA 11011011
960 DATA 01111110
970 DATA 00100100
980 DATA 00000000
1020 DATA 00000000
1030 DATA 00000000
1040 DATA 00000000
1050 DATA 00000000
1060 DATA 00000011
1070 DATA 00000011
1080 DATA 00001111
1090 DATA 00010010
1100 REM
1110 DATA 00110010
1120 DATA 01111111
1130 DATA 11111111
1140 DATA 00011100
1150 DATA 00001000
1160 DATA 00000000
1170 DATA 00000000
1180 DATA 00000000
1190 REM
1200 DATA 00000000
1210 DATA 00000000
1220 DATA 00000000
1230 DATA 00000000
1240 DATA 11000000
1250 DATA 11000000
1260 DATA 11110000
1270 DATA 01001000
1280 REM
1290 DATA 01001100
1300 DATA 11111110
1310 DATA 11111111
1320 DATA 01110000
```

1330 DATA 00100000



1360 DATA 00000000 1400 OPEN "GRP:" AS #1 1410 PRESET (35,140) 1415 COLOR 15 1420 PRINT #1," **ESTRELLAS DEL DESIERTO**" 1430 GOTO 1430

GOLF

Este programa de Juan José Díez-Miguel Sánchez se ha ganado con mucho merecimiento el estrellato en nuestro EXTRA DE VERANO, pues es uno de los más entretenidos y trabajados que hemos recibido. : Felicitaciones!

Instrucciones

Este juego consiste en recorrer un hoyo por un campo de golf. Para cubrir dicho recorrido disponemos de 8 palos, los cuales del 1 al 7 mandan la pelota a diferentes distancias, mientras que el octavo se utiliza para golpear la pelota en los bunkers de arena. El palo número 1 se destina para golpes cortos (putt), por lo que no da elevación de pelota.

En este juego tienes que, además de elegir el palo adecuado para cada tiro, fijar la dirección de la pelota estableciendo el ángulo correspondiente entre 0° y 360°, introduciendo en el ordenador tres cifras, de modo que si deseas 45º debes

introducir 045

El ángulo de elevación varía de 0º a 45°, es decir que debes introducir dos cifras en el ordenador.

La distancia que fija cada palo es para un golpe con el máximo ángulo de elevación

Si caes en el agua, la pelota retrocederá hasta la orilla y se te contará un golpe más, igual que en el juego real.

En el caso de que caigas en un bunker de arena, el ordenador MSX elige automáticamente el palo n.º 8 y lo único que tienes que hacer es fijar el ángulo que creas correcto, ya que si dejas esto al aparato éste lo hará aleatoriamente y pue-

de enviarte la pelota a las nubes o dejartela en el bunker. Cuando la pelota es enviada fuera del green, vuelve a la

posición anterior y se te cuenta un golpe más.

En la parte inferior izquierda aparece un contador electrónico de los golpes que llevas y al conducir el hoyo te indica cual es tu posición con respecto al par.

Ampliaciones

Juan José Díaz-Miguel Sánchez nos comenta que este juego puede ser mejorado y da una serie de instrucciones para ampliar la cantidad de hoyos, por ejemplo.

Utilizar los mismos colores: 7 para el agua; el 10 para los bunkers; el 12 para el green; el 2 para el campo y el 14 para la bandera. No utilizar estos colores para otros ele-

Emplear las subrutinas 5000 para el hoyo 2; la 6000 para

Para las coordenadas del agujero (XH, YH) y para la pe-

- lota (X,Y) utilizar la subrutina 5800 para el hoyo 2, 6800 para el 3, etc. (Ver líneas 70 y 75) Cambiar la línea 2755 (2755 GOTO 2755) por el 2755
- Introducir en cada hovo las variables longitud (L%) y par
- Para una mayor seguridad conviene estudiar el hoyo 1 en las subrutinas 4000 v 4800.

```
10 REM *****
15 REM *GOLF*
20 REM *****
25 COLOR 1.10,1
30 PI=ATN(1)*4
35 OPEN"GRP:" AS #1
40 SCREEN 2
45 HOY0=1
50 GOSUB 1000
  GOSUB 1200
  GOSLIB 1400
65 GOSUB 1600
20 ON HOYO GOSUB 4000,5000,ETC
   ON HOYO GOSUB 4800,5800,ETC
80 GOSUB 1800
85 GOSUB 2000
90 ON SPRITE GOSUB 2700
95 SPRITE ON
100 A$="V12T20006L8EDL4C05A06DFEL8DC05L4
B06L8EDL4CL805BAL2G#A"
105 C$="U9T200R203L8AGL4FDEF#G#EADEEL2A"
110 F$="U10T20005L8C04B05L4CL8DFL4FL804B
AL4BL805CDL4E04L8AGL4A05L8DCL204B05C1
115 PLAY AS
120 PLAY A$, C$
125 PLAY A$.C$.F$
130 GOSUB 2200
135 P%=0:AL=0:BE=0
140 A$= INKEY$
145 IF A$= " THEN 140
150 P%=UAL(A$)
155 IF P%<1 OR P%>8, THEN GOTO 140
160 GOSUB 2250:FOR I=0 TO 600:NEXT I
165 GOSUB 1400
170 GOSUB 2300
175 AS=INKFYS
180 IF AS= " THEN 175
185 A1=VAL(A$)
190 GOSUB 2340
195 B$=[NKEY$
200 IF B$= " THEN 195
205 A2=VAL (B$)
210 GOSUB 2360
215 C$=INKEY$
220 IF C$= " THEN GOTO 215
225 A3=UAL(C$)
230 GOSUB 2380:FOR I=0 TO 600:NEXT I
235 AL$=A$+B$+C$
240 AL=VAL(AL$)
245 IF AL>359 THEN AL=0
250 GOSUB 1400
255 IF P%=8 THEN BE=!NT(RND(-TIME)*46):G
```

OTO 325

265 GOSUB 2400 270 AS-INKFYS 275 IF A\$=## THEN 270

260 IF P%=1 THEN BE=0:GOTO 325

```
288 B1=VAL(A$)
                                                                                                                                                    845 P%=0:AL=0:BE=0:GOSUB 1400
    285 GOSUB 2440
                                                                                                                                                     850 GOTO 130
    290 B$= INKEY$
                                                                                                                                                    900 P%=8:AL =0:BF=0
    295 IF B$="" THEN 290
                                                                                                                                                  905 GOTO 165
    300 B2=UAL(B$)
                                                                                                                                                1000 REM DEFINICION DE SPRITES
    305 GOSUB 2480:FOR I=0 TO 600:NFXT T
                                                                                                                                                1005 FOR I=1 TO 8
    310 BE$=A$+B$
                                                                                                                                                1010 READ B$
    315 BE=UAL (BF$)
                                                                                                                                                1015 A$=A$+CHR$[UAL("&B"+B$))
   320 IF BE>45 THEN BE=45
                                                                                                                                                1020 NEXT I
   325 GOSUB 1400
                                                                                                                                                1025 SPRITE$(1)=A$
   330 G%=G%+1
                                                                                                                                                   1030 FOR I=1 TO 8
   335 GOSUB 2500
                                                                                                                                                   1035 READ C$
   340 GOSUB 1600
                                                                                                                                                   1040 D$=D$+CHR$(UAL("&B"+C$))
   345 DN P% GOTO 350,355,360,365,370,375,3
                                                                                                                                                   1045 NEXT
   80.385
                                                                                                                                                   1050 SPRITE*(2)=D$
   350 E=10:GOTO 390
                                                                                                                                                  1055 DATA11000000
                                                                                                       1000 DATAGOGO 000 1075 DATAGOGO 000 1085 DATAGOGO 0000 1085 DATAGOGO 0000 1095 DATAGOGO 0000 1095 DATAGOGO 0000 1095 DATAGOGO 00000 1095 DATAGOGO 00000 1095 DATAGOGO 00000 1095 DATAGOGO 000000 1095 DATAGOGO 00000 1095 DATAGOGO 000000 1095 DATAGOGO 00000 1095 DATAGOGO 0000000 1095 DATAGOGO 00000 1095 DATAGOGO 000000 1095 DATAGOGO 00000 1095 DATA
   355 E=50:T=7:GOTO 390
   360 E=100:T=8:GDTD 390
   365 E=150:T=9:GOTO 390
   370 E=200:T=10:GOTO 390
   375 E=250:T=11:GOTO 390
   380 E=300:T=12:GOTO 390 --
| 1885 | E=361:=12:15010 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
   385 E=75:T=8:GOTO 390
  500 FOR J=1 TO 200:NEXT J
 505 XI=CINIC(2*COS(A)):YI=CINIC(2*SIN(A)) 1265 LINE(48,0)-(127,29),8, 1276 LINE(55,18)-(121,18),1 1279 LINE(55,18)-(121,18),1 1279 LINE(108,29),1 1279 LINE(108,29),1 1279 LINE(108,29),1 1280 DRAW"CIBM108.19H1
                                                                                                                                                1265 LINE(48,0)-(127,29),8,BF
                                                                                                                         12/5 LINE(108.2)-(108.28),1
1280 DRAW*(15H108,19H1,3,1410#3/4.3.14)1
1285 CIRCLE(108.18),4,1,3,1410#3/4.3.14)1
1290 PSET(193,10).8:PRINTH1,"α"
1295 PSET(54,3),8:PRINTH1,"α"
1306 LINE(53,12)-(63.12),1
1305 PSET(50,20).8:PRINTH1,"0-360"
  520 BEEP
  525 D=POINT(X1,Y1)
  530 IF D=7 THEN GOTO 800
  535 IF D=10 THEN X=X1:Y=Y1:GOTO 900
  540 NEXT I
  545 FOR J=1 TO 200:NEXT J
  550 D=POINT(X1, Y1)
 550 D=PQINT(X1,Y1)
555 IF D<10 AND D<12 AND D<12 AND D<12 AND D<13 AND D<14 THEN GOSUB 2000:P%=0:AL=0:BE= 1315 LINE(170,181-(202,18),11:PRINT(1,0);
60SUB 1400:GOTO 130 1325 LINE(133,121-(163,12),1
                                                                                                                                                 1310 LINE(128,0)-(207,29),11,BF
                                                                                                                                                1330 PSET(134,20),11:PRINT#1,"0-45"
  565 P%=0:AL=0:BE=0:GOSUB 2000:GOSUB 1400
                                                                                                                                               1335 DRAW"C1BM202.18H14"
                                                                                                                                                1340 CIRCLE(186,33), SQR(32^2/2), 1.3.1416
  570 GOTO 130
                                                                                                                                                 /4,3*3.1416/4
  800 FOR 0=1 TO 500
                                                                                                                                                1345 CIRCLE(202,18),8,1,3*3.1416/4,3.141
 805 XO=CINT(O*COS(A)):YO=CINT(O*SIN(A))
  810 X=X1+X0:Y=Y1+Y0
                                                                                                                                                 1350 PSET(190,21).11:PRINT#1, "8"
 815 GOSUB 2000
                                                                                                                                                   1355 RETURN
 820 D=POINT(X,Y)
                                                                                                                                                 1400 REM EXPOSICION DEL PALO, ANG. & Y ANG
 825 IF D=2 THEN GOTO 835
                                                                                                                                                   .8 ELEGIDOS
 830 NEXT O
                                                                                                                                                 1405 LINE (0,112)-(47,142),13,BF
                                                                                                                                              1410 PSET(3, 115), 13:PRINT#1, "P="::PRINT#1, USING"####;P%
 835 G%=G%+1
 840 GOSUB 1600
```

Programa estrella

```
1415 PSET(3,125), 13:PRINT#1, "g="::PRINT#
                                                 2500 REM "PELOTA EN MOUSMIENTO
1. USING"###" : AL
                                                 2505 LINE(48, 180) -(256, 191), 15, BF
1420 PSET[3, 135], 13:PRINT#1, "8:"::PRINT#
                                                2510 PSET(50, 184), 15:PRINT#1," PELOTA E
1. JSING"###" ;BE
                                                 N MOUTMIENTO
1425 RETURN
                                                 2515 RETURN
1600 REM EXPOSICION DE GOLPES Y PAR AL I
                                                2700 REM CHOQUE DE SPRITES
FRMINOR FL HOYD
                                                2705 PLAY L 4000", "U14R4L404EF", "U15R4R4L
1605 LINE(0, 143) -(47, 191), 5, BF
                                                404G
1610 PSET(1,145),13:PRINT#1,"GOLPES"
1615 LINE(1,154)-(46,154).1
                                                2710 PLAY U15L405000", "U10L404000", "U15L
                                                406CCC
1620 PSET(1, 158), 13; PRINT#1, USING "####":
                                                275 [ (NE(48,181) (256,192),15,BF
2720 PSI [(50,183),15;PR[NT#1,"HOYO NUM.");PR[NT#1,US[NG"##";HOYO;;PR[NT#1," TERM
1625 PSEF(1.168), 13:PR[NT#1. PAR
1630 LINE(8, 177) - (31, 177), 1
                                                 INDIOA
1635 PSET(1, 182), 13:PRINT#1, USING ####";
                                                 2 125 MS MS+KS
                                                 2 1311 28 US ME
1640 RETURN
                                                 2735 GUSUB 1600
1800 REM EXPOSICION DE LA LUNGITUD Y FI
PAR DEL HOYO
                                                 2145 SPRITE DEL
1805 LINE(208.0)-(256,29),9,3F
1810 PSET(213,2),9:PR[NTH1,"1,7NG."
1815 PSET(213,117.9:PR[NTH1,JS[NG"#####";
                                                 2250 FOR 1 8 TO 2000:NEXT I
                                                 ZERR REM TRAY, CTORIA CUANDO X>=X1 Y Y>=Y
1820 PSET(213, 21), 9: PRINTHI, "PAR"; :PRINT
                                                 2805 FOR LEX 10 KC+H
#1, US ING " ##" : K %
                                                 2810 21-YC+SQR ABSTH02-01-X010201
1825 RETURN
                                                 2815 PUT SPRITE 1, (1, 21), 1, 2
2000 REM POSICIONAMIENTO DE SPRITES
                                                 2820 NEXT
2005 PUT SPRITE 2, (XH, YH), 1, 1
                                                2825 FOR 1-XC+H TO X1 STEP -1
2010 PUT SPR!TE 1, (X, Y), 1, 2
                                                2830 72:YC-SQR(ABS(H12-([-XC]12])
2015 RETURN
                                                2835 PUT SPRITE 1, (1, 72), 1, 2
2200 REM "METE PALO"
                                                2840 NEKT I
2205 LINE(48,181)-(256,192),15,BF
2210 PSET(49,183),15;PRINT#1, METE FL N
                                                2845 RETJRN
                                                3000 RFM TRAYECTORIA CJANDO XXX1 Y YXY1
UM. DEL PALO-
                                                 3005 FOR 1=x TO XC-H STEP -1
2215 RETURN
                                                 3010 72-YC-SOR(98S(H*2-(1-XC)*2))
2250 REM METE P%
                                                 3015 PUT SPRITE 1, (1, 22), 1,2
2255 PSET(230, 183), 15:PR[NT#1, US!NG '#';P
                                                 3020 NEXT I
                                                 3025 FOR I=XC-H TO X1
2260 RETURN
                                                 3030 Z1=YC+SQR(ABS(H^2-(I-XC)^2))
                                                 3035 PUT SPRITE 1,(1,71),1,2
2300 REM "METE a"
2305 LINE(48, 181)-(256, 192), 15, BF
                                                 3040 NEXT [
2310 PSET(50, 183), 15: PRINT#1. 4 ANG. a CON
                                                 3045 RETURN
                                                 3200 REM TRAYECTORIA CUANDO XXX1 Y YYY1
 3 CIFRAS=1
2315 RETURN
                                                 3205 FOR I=X TO XC-4 STEP -1
2340 REM METE A1
                                                 3210 Z1-YC+SQR(48S(H^2-([-XC)^2))
2345 PSET(215, 183), 15:PRINT#1, USING"#"; A
                                                 3215 PUT SPRITE 1,(I,Z1),1,2
                                                 3220 NEXT
                                                 3225 FOR [=XC-H TO X1
2350 RETURN
2360 REM METE 42
                                                 3230 Z2=YC-SQR(ABS(H^2-(I-XC)^2))
2365 PSET(225, 183), 15:PRINT#1, USING"#";A
                                                 3235 PUT SPRITE 1, (1,72), 1,2
                                                 3240 NEXT
2370 RETURN
                                                 3245 RETURN
2380 REM METE 43
                                                 3400 REM TRAYECTORIA CUANDO X= <X1 Y Y= <Y
2385 PSET(235, 183), 15:PRINT#1, USING"#"; 4
                                                 3405 FOR [=X TO XC+H
                                                 3410 Z2=YC-SQR(ABS(H^2-(I-XC)^2))
2390 RETURN
                                                 3415 PUT SPRITE 1, (1, 22), 1,2
2400 REM "METE B"
2405 LINE(48,181)-(256,192),15,BF
                                                 3420 NEXT I
                                                3425 FOR I=XC+H TO X1 STEP -1
2410 PSET(49,183),15:PRINT#1," ANG.8 CO
                                                 3430 Z1=YC+SOR(ABS(H^2-(1-XC)^2))
N 2 CIFRAS=
                                                 3435 PUT SPRITE 1, (1,71), 1,2
2415 RETURN
2440 REM METE B1
                                                 3440 NEXT 1
2445 PSET(225, 183), 15:PRINT#1, USING"#";B
                                                3445 RETURN
                                                 4000 REM DIBUJO DEL HOYO NUM. 1
                                                 4005 L%=540:K%=4
2450 RETURN
                                                 4010 LINE(48,30)-(256,180),3,8F
2480 REM METE B2
2485 PSET(235, 183), 15:PRINT#1, USING"#":B
                                                 4015 LINE(53, 139) - (53, 69), 2
                                                 4020 CIRCLE(85,69),32,2,PI/2,PI
4025 CIRCLE(85,73),66,2,0,PI/2,18/33
2490 RETURN
```



Programa estrella

```
4030 LINE(151,73)-(151,87),2
1035 CIRCLE(197, 87), 46, 2, PI, 3XPI/2, 18/23
4040 LINE(197,123)-(217,123),2
4045 CIRCLE(217,137),28,2,0,PI/2,1/2
4050 LINE(245,137)-(245,147),2
4055 CIRCLE(215, 147), 30, 2, 3xPI/2, 2*PI, 10
4060 CIRCLE(215, 157), 26, 2, PI, 3*PI/2, 5/13
4865 CIRCLE(173,157),16,2,0,PI,3/8
4070 CIRCLE(119,157),38,2,3*PI/2,2*PI,5/
4075 LINE(119, 167)-(81, 167), 2
4080 CIRCLE(81.139), 28, 2, PI, 3*PI/2
4085 PAINT (100.100).2
4090 CIRCLE(83,65), 20,12, PI/2, PI
4095 CIRCLE(83.67), 22, 12, 0, PI/2, 11/10
4100 CIRCLE(91.67), 16, 12, 3*PI/2, 2*PI, 4/3
4105 CIRCLE(91.65), 28, 12, PI, 3*PI/2, 9/14
4110 PAINT(90,65),12
4115 CIRCLE(133.73), 10,7,0,PI,5/4
4120 CIRCLE(101.73),52.7.3*PI/2.2*PI.26/
125 CIRCLE(101,119),18,7,PI,3*PI/2,1/3
4130 CIRCLE(71,119),12,7,0,PI,2/3
4135 CIRCLE(103,119),44,7,PI,3*PI/2,1/2
4140 CIRCLE(103.105),48.7.3*PI/2.2*PI.24
4145 LINE(141,73)-(141,105),7
4150 PAINT(130,120),7
4155 CIRCLE(105, 47), 2, 10, PI/2, 3*PI/2
4160 CIRCLE(105,57),8,10,0,PI/2,4/3
4165 CIRCLE(113,57),4,10,PI,2*PI,2
4170 CIRCLE(105,57), 12, 10, 0, PI/2, 6/5
4175 PAINT(113,57),10
4180 CIRCLE(113,71),2,10,0,PI
4185 CIRCLE(99,71),20,10,3xP!/2,2*PI,10/
4190 CIRCLE(99,71), 26, 10, 3*PI/2, 2*PI, 13/
4195 CIRCLE(99.94).3.10.PI/2.3*PI/2.3/2
4200 PAINT(99,94),10
4205 CIRCLE(63,81),2,10,0,PI
4210 CIRCLE(77,81),12,10,PI,3*PI/2,2/3
4215 CIRCLE(77.81).16,10,PI.3*PI/2
4220 CIRCLE(77,93),4,10;3*P[/2,P[/2
4225 PAINT(77,93),10
4230 LINE(73,63)-(73,53),14
4235 DRAW"C14M+6.+3M-6,+3"
                                                    4320 PSET(181,104),1:DRAW AR$
4240 PAINT(74.55).14
                                                    4325 PSET(224,114),1:DRAW AR$
4245 PSET(190,90),1
                                                    4330 PSET(209.107).1:DRAW 4R$
4250 DRAW"C15R35J20L35D20":PA[NT(195,85)
                                                   4335 PSET(166,168),1:DRAW AR$
                                                    4340 PSET[178,173],1:DRAW AR$
4255 LINE(197,911-(197,98),1
                                                    4345 CIRCLE(165, 130), 10, 10, 0, PI/2, 5/4
4260 LINE(218,91)-(218,98),1
                                                    4350 CIRCLE(159, 130), 14, 10, 3*PI/2, 2*PI, 6
4265 PSET(194,72),15:PRINT#1,"HOYO"
4270 PSET(194,82), 15:PRINT#1, "NUM1"
                                                    4355 CIRCLE(159, 130), 12, 10, PI, 3*PI/2, 3
4275 CIRCLE(170,85).6,13,P[,2*P[,4/6
                                                    4360 CIRCLE(165,130),10,10,PI/2,PI
4280 CIRCLE(170,85),14,13,0,PI,14/6
4285 LINE(169,90)-(171,96),1,BF
                                                    4365 PAINT(165,130),10
                                                    4370 RETURN
4290 PAINT(170,85),13
                                                    4800 REM COORDENADAS DE LA PELOTA Y DELA
4295 CIRCLE(239, 103), 6, 13, PI, 2*PI, 4/6
                                                    GUJERO, EN EL HOYO NUM. 1
4300 CIRCLE(239, 103), 14, 13, 0, PI, 14/6
                                                    4805 X=233+[NT(RND(-TIME)*7)
4305 PAINT(239,103),13
4310 LINE(238,108)-(240,114),1.BF
                                                    4810 Y=135+INT(RND(-TIME)*21)
                                                    4815 XH=83:YH=63
```

4820 RETURN

4315 AR\$="C1NM-2,-3NM-1,-7NM+3,-6NM+3,-2





iHOLA! AQUI MSX AL APARATO

La entrada RS-232C es la puerta que usan los MSX para conectarse con el exterior y entrar en comunicación con una amplia gama de periféricos y con otras máquinas compatibles. Comunicar un ordenador con otros es más fácil de lo que puede suponerse.

na de las cosas más interesantes para los usuarios de un microordenador MSX es poder comunicarse con otros similares y aumentar las posibilidades de uso.

Para este punto conviene tener en cuenta en primer lugar que los datos pueden ser unidireccionales o bidireccionales, según el artefacto que se conecta. A modo de ejemplo, podemos decir que algumas impresoras están diseñadas para ser conectadas a una entrada RS-232C y, en principio, no tienen porqué devolver los datos al ordenador, pero suelen hacerlo. Las razones las veremos más adelante.

La práctica común para una entrada

RS-232C es la de conectar los aparatos

MSX entre sí a través de un modem v

una línea telefónica. Pero la variedad

El modo de conexión



Entrada RS-232C de un ordenador MSX.

de aparatos que pueden ser conectados a la entrada significa que tenemos que emplear un software especialmente diseñado para cada caso. Esto se debe a que ningún ordenador envía o busca datos de modo automático, lo cual obliga a que tengamos que decirle cómo y cuando tiene que realizar la operación.

Para tener una idea clara de lo que sucede con los datos en el interior del ordenador, llamaremos palabras a los grupos de 8 bits. Una vez determinado esto recordaremos que todas las comunicaciones que se realizan a través de la RS-232C utilizan los caracteres del lenguaje ASCII, de modo que cada palabra consiste en un número de bits que equivalen a un carácter por un lado y en otro número de bits, por otro, cuya misión es la de identificación y control. De acuerdo con esto una palabra puede tener una longitud variable, es decir, de sólo cinco bits o de dieciseis, según sea su aplicación.

Hay muchas comunicaciones del tipo RS-232C que representan caracteres de siete bits, lo que significa que el conjunto completo de caracteres ASCII no puede ser transmitido sin echar mano a recursos especiales.

Una palabra de datos que sale de la entrada RS-232C puede representarse




El MSX por dentro

del siguiente modo, leyéndolo desde derecha a izquierda: ENTRADA Plananano PERIFE-

RICO

Los bits «nnnnnn» representan un carácter descrito por una combinación de siete bits, mientras que el bit «O» identifica el principio de la palabra de datos, la cual es muy necesaria para la sincronización del flujo, puesto que el ordenador y el periferico no suelen tener el mismo timer (reloj). El «1» final es el bit de parada e indica el final de la palabra. Como ya hemos señalado ésta puede tener distintas longitudes, las cuales son especificadas en el programa de entrada de acuerdo a los siguientes números: el «1»= 1x1bit; «2»= 1.5x1bit; «3»=2x1bit.

Este modo de transmisión se llama asincrónico y se utiliza en los casos en que el periférico y el ordenador carezcan del mismo timer. La transmisión sincrónica, que se emplea en sistemas



denes Xon/Xoff, el final de una línea de datos por medio de EOL y el final de una columna con la especificación EOF. En muchos casos estos caracteres son definidos por un uso normal. De todos modos, hay suficientes excepciones en la actualidad como para que sea necesario, cuando se programa la entrada, definir exactamente dichos caracteres.

viar datos a una impresora a 9600 bits/seg., si sólo puede manejar 28Ø bits/seg., es decir unos 40 caracteres por segundo. De todas maneras, la mayoría de los periféricos son habitualmente mecánicos en parte y tratan los datos por ráfagas. Esto significa que. por ejemplo, una impresora recepta los datos y no imprime un carácter hasta que no ha recibido la totalidad de los siete bits. Todos los datos que entran después los ignora hasta el momento en que haya impreso el carácter. Por este motivo las impresoras y muchos otros periféricos tienen un tope y un método por el cual el ordenador detiene el envío de datos cuando se llega a dicho tope.

Cartucho del interface RS232C Slot I/O Adicional Cartucho para el interface (loppy disk Magnetofono

de transmisión más sofisticados con timing sincrónico, es aquella que no necesita bits de parada.

La «P» es el llamado parity cheek o control de paridad. Este es un bit opcional que puede ser usado para controlar errores a la punta de recepción del sistema. El transmisor añade simplemente un bit si, cuando se le suma al resto de los bits, el resultado es un número par o impar, que pueden ser especificados de antemano.

Ordenes de control

Las órdenes de control de datos son obviamente muy necesarias. El fluido de datos se controla a través de las órEn este mismo sentido hay otro detale que tiene que ser tenido en cuenta. Se trata de las funciones originarias de la recla SHIFF-INT/OUT. Esta tecla ha sido configurada también para introducir en el ordenador en el modo de conjuntos de caracteres japoneses, por lo que la entrada tiene que programarse para que ignore el carácter producido por esta tecla en sus versiones occidentales.

La velocidad

El envío de datos puede realizarse a distintas velocidades, de modo que tanto el ordenador como el perifério tienen que manejar una velocidad standar. Es decir que no tiene sentido en-

Flujo de datos

Como ya se ha dicho más arriba el flujo de datos puede ser controlado por los caracteres Xon/Xoff devueltos al ordenador a través de los hilos de transmisión de datos o activando el hilo «hand-shaking» (CTS) para que cumpla la misma función.

Del mismo modo que impresoras y otros periféricos tienen topes, también lot tiene el ordenador para recibir datos procedentes del exterior. Esto quiere decir que necesita una manera de detener el es datos entrantes si es necesario. El caracter Xon o Xoff puede cumplir con está función o empleando el fullo RTS. Cuando el ordenador está conectado a otro ordenador vía modem, el único «handshaking» que puede controlar el ordenador distante es el carácter Xon/Xoff.

Los usuarios que empleen adaptadores MSX, como los de Toshiba por ejemplo, tienen la suerte de que la programación de entrada ha sido simplificada por el firmware interno, lo que significa que está contenida dentro de un ROM en el interior de un cartucho adaptador.

Para una mayor claridad digamos que el firmware es una extensión del MSX BASIC que provee con un número de instrucciones nuevas que pueden ser obtenidas empleando una orden

CALL

Un ejemplo práctico de programación, velocidad de transmisión, paridad, largo de palabra, etc., puede ser el siguiente. Supongamos que pretendemos usar nuestro ordenador MSX para comunicarnos con un buzón electrónico MSX-NET, a través de un modem y una línea telefónica. El punto de arranque es descubrir los formatos de la transmisión y los datos del sistema que está al otro lado de la línea y del propio modem para que la entrada pueda ser correctamente configurada. Así determinaríamos los datos:

Largo de palabra: Largo de bit de parada: Paridad Xon/Xoff Velocidad de transmisión (300 bps=300 baudios) 300 (recepción)/300 baudios (envío) 1200 / 1200 baudios 1200 / 75 baudios Carácter EOL

Carácter EOF

Duplex

CR-LF Nousado Lleno (completo)

7 bits

1 bit

Igual

Es usado

Otros detalles a considerar son las peculiaridades del modem, porque de-



La RS-232C comunica el MSX con periféricos y otros ordenadores MSX.

terminan la velocidad de transmisión y el duplex. Para ajustar correctamente la entrada MSX para la aplicación hay que meter un simple programa BASIC ya sea desde el teclado o a partir de un cassette o disco. La forma del programa es la siguiente, suponiendo que el modem opere a 300 / 300 baudios y duplex completo.

10 CLS: KEY OFF: WIDTH 39 20 CALL COMINI («0: 7E1XNNNS» 300 300 0) 30 CALL COMTERM («0: »)

La explicación de este pequeño programa es la siguiente: la línea 10 tiene la misión de limpiar la pantalla, apagando el display de la tecla de función y ajustando el ancho de la pantalla para almacenar 39 caracteres, de modo que los bordes de los mismos no queden mutilados.

La línea 20 llama a la instrucción de comunicaciones COMINI y con ella, la cadena siguiente, para determinar las variables. El primer número, representando el periférico es siempre cero. Los caracteres siguientes a la columna determina el número de bits en la palabra (7), la paridad (E), el equivalente del largo del bit de parada (1), y el handshaking Xon/Xoff (X).

El resto ajusta el ordenador para que ignore el handshaking en los hilos TS/RTS (N); evita la inserción de alimentación de línea después de cada vuelta del carro (N); envía alimentación de una línea cuando la tecla RE-TURN del carro es presionada (N), v finalmente, inhabilita la tecla de control SHIFT IN/SHIFT OUT que, con el MSX NET, normalmente se desconectaría del sistema.

La figura 300, 300 indica la recepción y el envío del ratio de baudios y el cero final inhabilita la función Time out, que es el largo de tiempo en segundos que la entrada espera la señal de «handshaking». Cuando se la determina con cero la espera es infinita

La velocidad de transmisión -también llamada ratio de baudios-, es especificada también en bits por segundo o en baudios que en términos generales son equivalentes. El adaptador MSX tiene los siguientes ratios de baudios: 50, 75, 110, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600 y 19200. Las velocidades de transmisión y recepción pueden ser diferentes, como en el caso de Prestel donde el ordenador envía a 75 baudios pero recibe a 1200.

Por último, la línea 30 llama al programa del terminal y ajusta las teclas de función de la siguiente manera: F6: enchufa y apaga el modo literal. Cualquier carácter de control es ex-

puesto con el signo ^. F7: pone el ordenador en medio duplex o duplex completo.

F8: enciende y apaga el eco del impre-


Transferencia de programas

Dado que también pueden ser construidos programas simples es posible la transferencia de programas de un ordenador a otro o bien la transferencia de datos entre ordenadores que emplean órdenes BASIC hasta carga y descarga desde cassete o disco. De este modo el adaptador MSX RS-232C ofrece muchas posibilidades, además de ser de uso muy simple.

Como puede apreciarse los ordenadores del sistema MSX hasta se hablan por teléfono.



LOTO





La máquina te preguntará por qué números apuestas y tú se lo indicarás, seguidamente aparecerán en pantalla señalados los boletos con los números sorteados. Muy pronto comprobarás que es un buen ejercicio para cuando tengamos este juego en España.

Por si quieres introducir mejoras, te damos la lista de variables:

```
A Número aleatorio
A() Lista de cifras escogidas
4$ Ultima tecla pulsada
I Indice de bucle FOR/NEXT
Indice de bucle FOR/NEXT
Número de cifras a apostar
Xy Y
Coordenadas en pantalla de cifras que
```

```
Las apuestas simples son con números de seis cifras y las múltiples
con números de 7 a 10.
  10 REM**LOTO(ALEATORIO)***
  20 REM**--MSX-CLUB-----**
  30 DIMA(49)
  40 SCREENO:COLOR 4.1'.1:KEY OFF
  50 A=RND(-(TIME/10)MOD 100)
  60 INPUT"NUMERO DE CIFRAS A TIRAR(6-10)"
  :N
  70 IF N(6 OR N>10 THEN 40
  80 REM***TIRADA***
  90 REM-----
  100 FOR I=1 TO N
  110 A=[NT(RND(1)*49)+1
  120 IF A(A)=1 THEN 110
  130 A(A)=1
  140 NEXT
  150 OPEN"GRP: "FOR OUTPUT AS#1
  160 REM***RESULTADO***
  170 REM---
  180 SCREEN2:DRAW"BM122,0":PRINT#1,"LOTO"
  190 LINE(72, 17)-(198, 181), 6, B
  200 FOR I=0 TO 9
  210 FOR J=0 TO 40 STEP 10
  220 IF I+J=0 THEN 270
  230 X=10+J/10*3:Y=3+I*2
  240 DRAW"BM"+STR$(X*8)+","+STR$(Y*8):PRI
  NT#1.USING"##": [+]
  250 LINE(X*8-2, Y*8-3)-(X*8+16, Y*8+9), 6, B
  260 IF A([+J]=1 THEN LINE(X*8,Y*8-2)-(X*
  8+15, Y*8+8)
  270 NEXT J
```

280 NEXT I

290 LINE INPUT AS:RUN

RELOJ

10 REM*** RELOJ ***

20 RFM** MSX-CLUB**

Y(S+2)) 370 GOTO 210

490 REM----500 CLS Para que no te quedes fuera de hora, aquí te insertamos un programa que pone en pantalla un reloj. Este reloj MSX puede jactarse de ser tan preciso como sus hermanos suizos.

Una vez que has ejecutado el

programa tienes que darle la hora, los minutos y los segundos y comenzará a funcionar mientras en pantalla aparece la esfera y los números. Para que aparezcan las agujas tienes que pulsar cualquier tecla.

25 RFM********** 30 SCREENO:COLOR 15.1.1:KEY OFF 40 INPUT"H.M.S":H.M.S 50 H=H*5+[NT(M/12] 60 DIM X(62), Y(62) 20 SCREEN2 80 OPEN"GRP: "FOR OUTPUT AS#1 90 GOSUB 500 95 PSET(10,0):PRINT#1, "PONTE EN HORA CON 620 NEXT ! 96 PSET(10,180):PRINT#1," MSX-CLUB DE PR 640 RETURN **OGRAMAS** 100 A\$=[NPUT\$(1) 180 REM**MOVIMIENTO DE LAS AGUJAS** 190 REM --200 TIME=0 210 A=TIME 220 IF AKB THEN B=B-65536! 230 IF B+50 < A THEN B=B+50:S=S+1 ELSE 2 240 IF S<60 THEN 330 250 S=0:M=M+1:IF M<60 THEN 270 260 M=0 270 IF INT(M/12) <>M/12 THEN 320 280 H=H+1 290 IF H<60 THEN 310 300 H=0 310 LINE(140.100)-(140-30*X(H+1).100+30* Y(H+111. 320 LINE(140,100)-(140-40*X(M+1),100+40* 330 LINE(140,100)-(140-48*X(S+1),100+48* 340 LINE(140,100)-(140-30*X(H+2),100+30* Y(H+2)) 350 LINE(140,100)-(140-40*X(M+2),100+40* Y[M+2]] 360 LINE(140,100)-(140-48*X(S+2),100+48*

(INT(140-65*SIN(I)))+","+STR\$(INT((100+6 5*COS([))-6)]:PRINT#1.RIGHT\$(STR\$(Z/5).1):GOTO 610 590 DRAW"BM'+STR\$(INT(140-85*SIN(I)))+" "+STR\$([NT(100+65*COS(1))):PRINT#1.RIGHT \$(STR\$(Z/5),1) 600 IF 2/5>9 THEN DRAW"BM"+STR\$(INT(140-65*SIN([]]-6)+","+STR\$([NT(100+65*COS(]))):PRINT#1.M!D\$(STR\$(7/5),2,1) 610 Z=Z+1 630 X(1)=X(61):Y(1)=Y(61)

560 LINE-(140-50*SIN(I),100+55*COS(I)).5 570 IF Z=0 THEN 610 580 IF Z/5=3 OR Z/5=9 THEN DRAW"BM"+STR\$

520 FOR I=-3.1415 TO 3.1515 STEP.104717 530 PSET(140-50*SIN(I),100+50*COS(I)),5 540 X(Z+2)=SIN(I):Y(Z+2)=COS(I) 550 IF INT (Z/5)<>Z/5 THEN 610

480 REM**DISEÑO DEL RELOJ**

510 CIRCLE(140,100),80,6

TRIVIAL CLUB

El lector Eduardo Casares nos envía este interesante programa de preguntas y respuestas, por cuyas características lo hemos denominado «Trivial Club». Es instructivo y divertido al mismo tiempo. Su misma estructura permite que los lectores puedan introducir nuevas preguntas, sobre todo aquellos que tienen que preparar materias para septiembre y de ese modo llegar al examen en plena forma. ¡Que os divirtais!

10 REM **** TEST ****
20 REM ** Autor: Eduardo Casares **

30 KEY OFF:CLS

40 PRINT "*** REPASAMOS ? ***" :PRINT

PRINT " PREGUNTA N

60 LET TS=INKEYS:INPUT TS

80 IF 1*="1"THEN PRINT"OUIENES FUERON LO
S SEFARDIES"::PRINT" 1-Judios que vivian
en EspaÑa;2-Judios adora-ba n a Buda;3-J
udios seguidores de ---Hitler":PRINT:INP
UT X:6070 2000

90 IF T\$="2"THEN PRINT"MAS CERCANO A TIE RRA"::PRINT" 1-Neptuno: 2-Saturno:3 -Urano":PRINT:INPUT X:GOTO 2010

100 IF T#="3"THEN PRINT"SUEGRO ES A YERN O COMO SUEGRA ES A..."::PRINT" 1-Enemiga ;2-Yerna;3-Nuera":PRINT:INPUT X:GOTO 202

110 IF T\$="4"THEN PRINT"REY DE THAILANDI A"::PRINT" 1-Hussein:2-Ismail:3-Bhumibol ":PRINT:INPUT X:GOTO 2020

120 IF T\$="5"THEN PRINT"ENTRADA AIRE A L OS PULMONES"::PRI IT" 1-Espira-ción:2-Res piración:3-Inspiración":PRINT:INPUT X:GO TO 2020

130 IF T\$="6"THEN PRINT"LOS MEJORES PINC ELES Y BROCHAS SE HACEN DE PELOS DE.. "::PRINT" 1-Marta:2-Tejon:3-Nutria":PRI

."::PRINI" 1-Marta:2-Tejon:3-Nutria":PRI NT:INPUT X:GOTO 2010 140 IF T\$="7"THEN PRINT"PRIMER HUMANO EN

LA LUNA"::PRINT 1-Armstrong:2-Gagarin; 3-Aldrin":PRINT:INPUT X:GOTO 2000 150 IF T\$="8"THEN PRINT"DISTANCIA TIERRA

A SOL"::PRINT" 1-150^6:2105^6:3-100^60":PRINT::INPUT X:GOTO 2000
160 IF T*="0"THEN PRINT"CAPITAL DE ALBAN;
IA"::PRINT" 1-Berna:2-Praga:3-lirana";

PRINT:INPUT X:GOTO 2020
170 IF T\$="10"THEN PRINT"HAY UN PAJARO Q
UE NO CONSTRUYE NIDO PROPIO, SINO QUE VA

UE NO CONSTRUYE NIDO PROPIO, SINO QUE VA COLOCANDO UNO A UNO EN LOS DE LAS DEM AS AVES ¿ ES EL?": PRINT : 1-Petiro jo;2-C ucililo;3-Alondra": PRINT: INPUT X:GOTO 20 10

180 IF T*="11"THEN PRINT"UN HOMBRE FUMA 12 CIGARRILOS CADA DIA, QUE LE CUESTAN A 12 PTAS LA DOCEMA, ¿ CUANTO GASTA EN FUM AR MENSUALMENTE?"::PRINT" 1-144;2-720:3-380:"PRINT:INPUT X:50TO 2020

190 IF T\$="12"THEN PRINT"CIUDAD MUNDIAL CON MAS HABITANTES";:PRINT" 1-Shangh ai; 2-New York; 3-Tokio":PRINT:INPUT X:G OTO 2020



```
Balboa:3-Sol":PRINT:INPUT X:GOTO 2010
                                             380 IF T$="31"THEN PRINT"QUIEN MANDO CON
210 IF T$="14"THEN PRINT"LO CONTRARIO DE
                                             STRUIR EL PALACIO DE VERSALES"::PRINT"
COMPATIBLE ES ... ":: PRINT"
                               1-Antagón
                                                                          1-Luis XIU;
ico:2-Opuesto:3-Imprevisible":PRINT:INPI
                                             2-Carlos U: 3-Luis XU":PRINT:INPUT X:GOT
T X:GOTO 2000
                                             0 2000
220 IF T$="15"THEN PRINT"QUE NUMERO CONT
                                             390 IF T$="32"THEN PRINT" CUANDO EN MADR
INUA A ESTA SERIE ....90.85,75,60,40..";
                                             ID SON LAS 10 EN JAPON SON LAS ... "; : PRIN
:PRINT" 1-25; 2-15; 3-20":PRINT:INPUT X:
                                             T" 1-15: 2-18: 3-16":PRINT:INPUT X:GOTO
GOTO 2010
                                             2010
230 IF TS="16"THEN PRINT"DE UNA PERSONA
                                             400 IF T$="33"THEN PRINT"DONDE NACIO FIN
QUE NO INTENTA PARECER DISTINTA DE LA RE
                                             STEIN" : : PRINT"
                                                                              1-Inglate
ALIDAD SE DICE QUE ES ... ":: PRINT"
                                             rra; 2-Alemania; 3-EE, UU": PRINT: INPUT X:
                                     1-1
eal: 2-Sincera: 3-Humilde":PRINT:INPHT X
                                             GOTO 2010
                                             410 IF T$="34"THEN PRINT"DESCUBRIDOR DE
:GOTO 2020
                                             LA PENICILINA" : : PRINT"
240 IF TS="12"THEN PRINT"CUANTAS PATAS T
                                                                              1-Fischer
                                              ; 2-Naksman; 3-Fleming":PRINT:INPUT X:GO
IENE REALMENTE UN
                      CIEMPIES"::PRINT"
                             1-99 6 100;
                                             TO 2020
2-62 6 66; 3-42 6 46" :PRINT: INPUT X:GOTO
                                             420 IF T$="35"THEN PRINT"QUIEN DIJO..PAR
                                             IS BIEN VALE UNA MISA" :: PRINT" 1-Encique
 2020
250 IF T$="18"THEN PRINT"MAYOR RIO DEL M
                                              VII:2-Enrique IV:3-Luis XVI":PRINT:INPU
UNDO" : : PRINT"
                                1-Nilo: 2
                                              T X:GOTO 2010
-Mississipi: 3-Amazonas":PRINT:INPUT X:G
                                             430 IF T$="36"THEN PRINT"INUENTOR OF RAY
                                             OS X" : : PRINT"
OTO 2020
                                                                              1-Curie:2
260 IF TS="19"THEN PRINT"MAYOR MONTAÑA D
                                             -Darwin: 3-Roentsen": :PRINT: INPUT X:GOTO
F FURNPA" : : PRINT"
                                1-Mont Bl
                                             2020
                                             440 IF Ts="37"THEN PRINT" CUANTO MIDE LA
anc: 2-Mulhacen: 3-Elbrus":PRINT:INPUT X
:GOTO 2020
                                              TORRE FIFFEI " : : PRINT"
                                                                               1-280: 2
220 IF TS="20"THEN PRINT"COMO SE DENOMIN
                                             -300: 3-293":PRINT:INPUT X:GOTO 2010
A LA CRIA DE UN CABALLO Y UNA BURR
                                             450 IF T#="38"THEN PRINT"AND DE CONSTITU
                             1-Pollino: 2
A" : : PRINT"
                                             CION DE LA C.E.E. ":: PRINT"
                                                                             1-1945: 2
-Mulo: 3-Asno":PRINT:INPUT X:GOTO 2010
                                             -1957: 3-1962":PRINT:INPUT X:GOTO 2010
280 IF TS="21"THEN PRINT"OBTENER LA QUIN
                                             460 IF T = "39"THEN PRINT"DONDE NACIO CHA
TA PARTE DE LA MITAD DE UN MILLAR"::PRI
                                             RLES CHAPLIN" :: PRINT"
                                                                              1-Paris:
NT" 1- 500: 2-200: 3-100":PRINT:INPUT X:
                                             2-New York; 3-Londres":PRINT:INPUT X:GOT
GOTO 2020
                                             0 2020
290 IF T$="22"THEN PRINT"A QUE PAIS PERT
                                             470 IF T$="40"THEN PRINT"QUE ES UN CURRI
ENECE LA ISLA DE
                      - TASMANIA -"::PRI
                                             CAN" : : PRINT"
                                                                              1-Histori
NT"
                             1-Indonesia;
                                             al; 2-Trabajador; 3-Anzuelo":PRINT:INPUT
2-Japón: 3-Australia": PRINT: INPUT X:GOTO
                                              X:GOTO 2020
                                             480 IF T$="41"THEN PRINT"QUE ES LA CUNIC
2020
300 IF T$="23"THEN PRINT"QUIEN INVENTO E
                                             ULTURA" : : PRINT"
                                                                              1-Estudio
L GRAMOFONO"::PRINT"
                                1-Newton:
                                              de la cultura:
                                                                           2-Cria de co
 2-Einstein; 3-Edison":PRINT:INPUT X:GOT
                                                                       3-Origen del id
                                             nejos:
0 2020
                                             ioma":PRINT:INPUT X:GOTO 2010
310 IF T$="24"THEN PRINT"BOMBA ATOMICA E
                                             490 IF T$="42"THEN PRINT"CUANTOS AÑOS DU
N HIROSHIMA" : : PRINT"
                                             RO LA ERA TERCIARIA" :: PRINT"
                                1-1943: 2
                                                                             1^6; 2-65
-1944: 3-1945":PRINT:INPUT X:GOTO 2020
                                             ^6: 3-150^6":PRINT:INPUT X:GOTO 2010
320 IF T$="25"THEN PRINT"PRIMER SATELITE
                                             500 IF T$="43"THEN PRINT"COMD SE LLAMA L
EN EL ESPACIO" :: PRINT"
                                             A SEGUNDA FILA DE
                                1-Explore
                                                                    ASIENTOS EN LOS TE
r; 2-Spunik; 3-Pionner": PRINT: INPUT X:GO
                                             NDIDOS DE LA
                                                                 PLAZA DE TOROS"::PRIN
                                             T"
TO 2010
                                                                         1-Tendido 2: 2
330 IF T$="26"THEN PRINT"QUIEN REGENTA E
                                             -Contrabarreras:
                                                                     3-Barrera 2":PRIN
SPAÑA AL MORIR ALFONSO XII" :: PRINT" 1-A1
                                             T:INPUT X:GOTO 2010
fonso XIII:2-Sagasta:3-Maria Cristina":P.
                                             510 IF T$="44"THEN PRINT"QUE SIGNIFICA S
RINT: INPUT X:GOTO 2020
                                             OMURGAR" : : PRINT"
                                                                              1-Soporta
340 IF T$="27"THEN PRINT"FIN SEGUNDA GUE
                                             r: '2-Zambullir: 3-Sopesar": PRINT: INPUT X
RRA MUNDIAL"::PRINT"
                                1-Abc/1 4
                                             :GOTO 2010
                                             520 IF T$="45"THEN PRINT"QUE MARES UNE E
3; 2-Junio 44; 3-Mayo 45":PRINT:INPUT X:
GOTO 2020
                                             L CANAL DE SUEZ"; :PRINT"
                                                                              1-Mediter
350 IF T$="28"THEN PRINT"QUE ESTUDIA LA
                                             raneo-Norte: 2-Mediterraneo -Rojo: 3-Med
SEMANTICA"::PRINT"
                                1-Signifi
                                             iterraneo-Negro":PRINT:INPUT X:GOTO 2010
cado palabra;
                             2-Expresión
de la frase;
                          3-Estudio de la
                                             530 IF T$="46"THEN PRINT"QUIEN FORJO LA
 lengua":PRINT:INPUT X:GOTO 2000
                                             INDEPENDENCIA DE
                                                                    INDONESIA"::PRINT"
360 IF T$="29"THEN PRINT"SINE QUA NON"::
                                              1-Suharto:2-Sukarno:3-Gandi":PRINT:INPU
PRINT"
                                             T X:GOTO 2010
                                1-Sin con
dición:
                             2-Sin lo cua
                                             540 IF T$="47"THEN PRINT"QUIEN INVENTO E
                          3-Sin fijar fec-
                                             L TREN TALGO"::PRINT"
                                                                            1-J. Taniza
ha":PRINT:INPUT X:GOTO 2010
                                             k1:2-J. Torres:3-A. Goicoechea":PRINT:INPU
370 IF T$="30"THEN PRINT"QUE AÑO SE CREO
                                             T X:GOTO 2020
```

LA O.N.U";:PRINT"

-1950: 3-1945":PRINT:INPUT X:GOTO 2020

1-1935:

200 IF TS="13"THEN PRINT"UNIDAD MONETARI

1-Pesn:2-

A DE PANAMA"::PRINT"

550 IF T\$="48"THEN PRINT"QUIEN INVENTO F L TELEFONO"::PRINT" 1-G. Bell:2-G. Marco n::3-T.Edlsson":PRINT:INPUT X:GOTO 2000 560 IF T\$="49"THEN PRINT"QUE ES LA TRAMO NTANA";:PRINT" 1-Tras montaÑa;2-Viento d el norte, frio y seco; 3-Retemblar": PRINT: INPUT X: GOTO 2010

520 IF TS="50"THEN PRINT"CON DUTEN CASO EL CID";:PRINT" 1-Urraca;2-Tizona;3-lime na":PRINT:INPUT X:GOTO 2020

T\$= "51"THEN PRINT"EN INGLES/NAB.E 580 IF N ESPAÑOL..?";:PRINT" 1-Nabo;2-Coger;3-D

esprecio":PRINT:INPUT X:GOTO 2010 590 IF T#="52"THEN PRINT"EN ESPAÑOL/MEJI

LLON, EN INGLES ... ?" ; : PRINT" 1-Better: 2-Mussel;3-Cheek":PRINT:INPUT X:GOTO 201

600 IF T\$="53"THEN PRINT"FN | FNGLIG IF BOS IC/QUE ES -STEP-";:PRINT"1-Para;2-Hasta; 3-Paso":PRINT:INPUT X:GOTO 2020

810 IF T\$="54"THEN PRINT"QUIEN DIJO:LA M UJER ES COMO UNA TAZA DE CAFE, LA PRIMERA VEZ QUE SE TOMA NO TE DEJA DORMIR"::PRI

" 1-Cela:2-Dumas:3-Sofocles":PRINT:INP UT X:GOTO 2010 .620 IF T\$="55" THEN PRINT"QUE AÑO SE DES

IGNA A JUAN CARLOS REY DE ESPAÑA": :PRINT 1-1967;2-1969;3-1970":PRINT:INPUT X:GO TO 2010

630 IF T#="56"THEN PRINT"PELICULA CON MA

S OSCARS EN TODA LA HISTORIA"::PRINT" 1-Ben Hur: 2-Quo Vadis: 3-Lo queel viento se 11ev6":PRINT:INPUT X:GOTO 2000

640 IF TS="57"THEN PRINT"PORQUE LA SANGR E ES DE COLOR ROJO"; :PRINT" 1-Moleculas no absorben ondas de luz rojo:2-Molecula s absorben ondas de luz rojas:3-Molecula s.absorben todas ondas de luz"::PRINT:IN PUT X:GOTO 2000

650 IF T\$="58"THEN PRINT"QUIEN DIJO: HAY QUE ESTUDIAR MUCHO PARA SABER POCO"::PR INT" 1-Bonaparte: 2-Montesquiu: 3- T. Capot

e":PRINT:INPUT X:GOTO 2010 660 IF T\$="59" THEN PRINT"COMO SE CALCUL A EL NUMERO Pi(II)"; :PRINT" 1-Relacion en tre longitud y diametro circunferencia;2 -Entre radio y diametro de circunferenci

a:3-Entre longitud y diametre de circunf erencia":PRINT:INPUT X:GOTO 2000 670 IF T#="60"THEN PRINT"QUE DIA MES Y A

NO NACIO EL PRINCIPE FELIPE"::PRINT" 1-30-1-68:2-30-2-70:3-30-3-69":PRINT:INPUT

X:GOTO 2000 680 IF T\$="61" THEN PRINT"QUIEN DIJO:HAY MUJERES QUE QUIEREN TANTO A SUS MARIDOS QUE PARA NO USARLOS, TOMAN EL DE SUS AMI

GAS"::PRINT" 1-Yves Montand:2-C.Cela:3-A Dumas":PRINT:INPUT X:GOTO 2020 690 IF T\$="62"THEN PRINT"CUAL ES LA MAX!

MA ESTATURA ALCANZADA POR UN HOMBRE"::PR INT" 1-2.50: 2-2.70: 3-2,38":PRINT:INPUT X:GOTO 2010

700 IF TS="63"THEN PRINT"GANADOR VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 84"::PRINT" 1- L.Fign on; 2-B.Hinolt; 3-E.Caritoux":PRINT:INPU-T X:GOTO 2020 710 IF TS="64"THEN PRINT"QUE NUMERO SIGU E A LA SERIE. 1, 3, 7, 15, "; :PRINT"1-31; 2-2

5: 3-33":PRINT:INPUT X:GOTO 2000 720 IF T\$="65"THEN PRINT"BOTANICO ES A S

OCIOLOGICO COMO PLANTAES A-"; :PRINT" 1-S ociología; 2-Sociedad; 3-Socio":: PRINT: INP

UT X:60TO 2010 730 IF TS="66"THEN PRINT"SUR ES A NORDES

TE LO QUE SUDESTE ES A" :: PRINT" 1-Nordest e: 2-Surceste; 3-Norte":PRINT:INPUT X:GO 240 IF T\$="67"THEN PRINT"LUNA ES A TIERR A COMO TIERRA ES A "::PRINT" 1-Jupiter ;2-Marte:3-Sol":PRINT:INPUT X:GOTO 2020 750 IF T\$="68"THEN PRINT"CUANTOS DIAS HA Y EN 4 MESES Y 3 SEMANAS"::PRINT" 1-141; 2-145: 3-143":PRINT:INPUT X:GOTO 2000

260 IF TS="69"THEN PRINT"QUE NUMERO MULT IPLICADO POR DOS ES TRES VECES SFIS":: PRINT" 1-6: 2-9: 3-18":PRINT:INPUT X:GOT

0 2010 770 IF T\$="70"THEN PRINT"QUE NUMERO SUMA DO A NUEVE DA 2 VECES UN TERCIO DE VEINT

ICUATRO"::PRINT" 1-2; 2-8; 3-9":PRINT:I NPUT X:GOTO 2000 780 IF Ts="71"THEN PRINT"COMO SE LLAMAN

LOS NATURALES DE CALA-TAYUD"::PRINT" 1-0 alatuyanos: 2-Bilbilitanos: 3-Calatuyenses. ":PRINT:INPUT X:GOTO 2010

790 IF TS="72"THEN PRINT"EN QUE NACION S E HALLA EL LAGO CONS--TANZA": :PRINT" 1-G recia:2-Suecia:3-Suiza":PRINT:INPUT X:GO

TO 2020 800 IF T\$="73"THEN PRINT"QUIEN FUE CUCHA

RES"::PRINT" 1-Poeta;2-Torero; 3-Artesan ":PRINT:INPUT X:GOTO 2010

810 IF TS="74"THEN PRINT"UNA COROLA SE C OMPONE DE. . ":: PRINT" 1-De ho.ias: 2-De pét alos:3-De ramas":PRINT:INPUT X: GOTO 201

820 IF T#="75"THEN PRINT"QUE ES OLIGARQU IA"::PRINT" 1-Forma de gobierno;2-Secta religiosa:3-Categoria":PRINT:INPUT X:GOT 0 2000

830 IF T\$="76" THEN PRINT"QUE PAISES TIF NEN UNA CIUDAD LI AMADA CORDOBA": :PRINT 1-España-Peru: 2-España-Argen-tina: 3-Espa Na-Mexico":PRINT:INPUT X:GOTO 2010

840 IF T\$="77"THEN PRINT"QUE ES TEISMO"; :PRINT" 1-Creer en un solo Dios:2-Creer en varios Dioses:3- No creer en Dios":PR

INT: INPUT X:GOTO 2000 850 IF T\$="78"THEN PRINT"QUE ES UNA MOLE

CULA"::PRINT" 1-Un átomo:2-Com-binación de 2 ó mas átomos:3-Un átomonegativo":PR INT: INPUT X:GOTO 2010

860 IF T\$="79"THEN PRINT"UNG VIHUELA ES" ; :PRINT" 1-Enfermedad; 2-Instru-mento mus ical:3-Una serie de granos" (PRINT: INPUT

X:GOTO 2010 870 IF T\$="80"THEN PRINT"UN LILIPUTIENSE ES"::PRINT" 1-Nativo de Punta Umbria;2 -Un enano:3-Arbol mexicano":PRINT:INPUT

X:GOTO 2010 880 IF T\$="81"THEN PRINT"LIBRA ES A INGL ATERRA COMO INDIA ES A" :: PRINT" 1-Yen ; 2-Dracma:3-Rupla":PRINT:INPUT X:GOTO 2020 890 IF T\$="82"THEN PRINT"QUE ES LO CONTR

ARIO A SOBERBIA"::PRINT" 1-Des-potismo:2 -Educación;3-Humildad":PRINT:INPUT X:GOT O 2020



900 IF T\$="83"THEN PRINT"TIO ES SIEMPRE MAYOR QUE EL SOBRINO"::PRINT" 1-Clerto; 2-Discutible:3-Falso":PRINT:INPUT X:GOTO 2020

910 IF T\$="84"THEN PRINT"TRES ENTRADAS D E CINE CUESTAN 180 Pts, CUANTAS CONSEGUIM OS CON 1'20 DUROS" :: PRINT" 1-12: 2-20.

3-10":PRINT: INPUT X:GOTO 2020

920 IF TS="85"THEN PRINT"TERMOMETRO ES. A TEMPERATURA COMO PI--ROMETRO ES A...":: PRINT" 1-Densidad; 2-Calor; 3-Uelocidad"; P

RINT: INPUT X:GOTO 2010 930 IF T= "86"THEN PRINT"LO CONTRARIO A

HABITUAL ES ... " :: PRINT" 1-Aleator io:2-Probable:3-Esporádico":PRINT:INPUT

X:GOTO 2020 940 IF T%="87"THEN PRINT"EN LA PALABRA * DESGRACIADAMENTE* QUE LETRA OCUPA EL MIS MO ORDEN QUE EN EL ABECEDARIO"::PRINT -M;2-N;3-I":PRINT:INPUT X:GOTO 2010

950 IF T\$="88"THEN PRINT"QUE NUMERO ESTA DE MAS EN ESTA SERIE 1.3.6.9.12"::PRIN T" 1-1; 2-12; 3-3":PRINT:INPUT X:GOTO 20 aa

960 IF T\$="89"THEN PRINT"CUAL DE ESTAS P ALABRAS VIENE EN UL---TIMO LUGAR EN EL D ICIONARIO"::PRINT" 1-Burro;2-Busto;3-Buf alo":PRINT:INPUT X:GOTO 2010

970 IF T\$="90"THEN PRINT"LONDRES ES A IN GLATERRA LO QUE TEL-AUIU ES A. " : : PRINT 1-Siria;2-Egipto;3-Israel":PRINT:INPUT

X:GOTO 2020

980 IF T\$="91"THEN PRINT" PEDRO ES MAS OVEN QUE JUAN Y PEDRO ES MAS VIEJO QUE L UIS, ENTONCES LUIS.....QUE JUAN"; : PRINT 1-Mas Joven: 2-Mas viejo: 3-De la misma

edad":PRINT:INPUT X:GOTO 2000 990 IF T\$="92"THEN PRINT"CUAL ES EL NUME

RO QUE MULTIPLICADO POR SI MISMO DA 12 1"::PRINT" 1-12; 2-13, 3-11":PRINT:INPU X:GOTO 2020

1000 IF T\$="93"THEN PRINT"QUIEN DIO LA N OTICIA DE UNA VICTORIA CELEBRE. CON LA FR ASE-VENI, VIDI, VINCI": : PRINT" 1-Marco Ant

onio: 2-Cesar Augusto: 3-Julio Cesar": PRINT: INPUT X: GOTO 2020

1010 IF TS="94"THEN PRINT"PRIMER MARTIR DE LA CRISTIANDAD" :: PRINT" 1-S.Este ban: 2-S. Sebastian: 3-Santander": PRINT: INP

UT X:GOTO 2000

1020 IF TS="95"THEN PRINT"COMO SE LLAMAN LOS NATURALES DE CABRA" :: PRINT"1-Cabrit enses:2-Egabrenses:3-Cabrilenses":PRINT:

INPUT X:GOTO 2010 1030 IF T\$="96"THEN PRINT"UN CONTINENTE

LLEND PESA 5 KILOS Y SUCONTENIDO 3, CUANT O PESA EL CONTINENTE VACIO"::PRINT" 1-3: 2-2: 3-15":PRINT:INPUT X:GOTO 2010

1040 IF T\$="97"THEN PRINT"CUANTOS DIAS F ALTAN PARA TERMINAR EL MES DE ENERO.SI E STAMOS A DIA 21 POR LA TARDE"::PRINT -11: 2-9: 3-10":PRINT:INPUT X:GOTO 2020 1050 IF T\$="98"THEN PRINT"QUE ES LA CIBE RNETICA"::PRINT" 1-Ciencia maquinas

electrónicas:2-Ciencia de las plantas :3-Ciencia de los pájaros":PRINT:INPUT X

:GOTO 2000

1060 IF T\$="99"THEN PRINT"DONDE HABITAN LOS BOSQUIMANOS":PRINT"1-En los bosques: 2-En Africa:3-En Boston":PRINT:INPUT X:G OTO 2010

T\$="100"THEN PRINT"CUANTOS NUMER 1070 IF OS DE REVISTA MSX EXTRA HAN SALIDO.. ::PRINT" 1-10: 2-6: 3-4":PRINT:INPUT X:G

OTO 2020 2000 IF X=1 THEN PRINT "

** BIEN ** ":PLAY"CDEFG":GOTO 2030 :E LSE PRINT" .. MAL .. " :PLAY" GFEDC": GOTO 2030

2010 IF X=2 THEN PRINT "

** BIEN **":PLAY"CDEFG":GOTO 2030: E I SE PRINT .. MAL .. " :PLAY"

GFEDC": GOTO 2030 2020 IF X=3 THEN PRINT "

** BIEN **":PLAY"CDEFG":GOTO 2030 EL SE PRINT" .. MAL .. " :PLAY'

GFEDC": GOTO 2030 2030 FOR J=1 TO 2000:NEXT J:CLS:GOTO 40

CARRETERA



Este programa tiene la virtud de introducirte de un modo elemental en la estructura de un programa de juegos, además de ser entretenido.

Aquí no se han empleado sprites, de modo que se utilizan símbolos tanto para el coche como pará la carretera cuyas curvas van apareciendo a medi-

da que avanzas.

El juego tiene tres niveles de dificultad (1-3) y para llevar el coche hacia la derecha tienes que pulsar la «P» y hacia la izquierda la «O». Cuando el coche que conduces toca alguna de las vallas de contención la partida se acaba.

Prueba a mejorarlo. Es apasionante hacerlo.

```
10 REM*****CARRETERA*****
20 REM**POR MARCELO TELLO**
           -MSX-CLUB-
50 COLOR 10 1:CLS:KEY OFF
60 PRINT:PRINT:PRINT
70 INPUT "GRADO DE DIFICULTAD(1-3)";G
90 X=16:Y=20
110 FOR I=1 TO 30*G:NEXT I
120 B$=INKEY$
130 IF B$="Q" THEN Y=Y-1
140 IF B$="P" THEN Y=Y+1
150 PRINTTAB(X); LEFT$(A$, Y-X); ". "RIGHT$1
A$. X+8-Y]
160 IF Y-X<=1 OR Y-X>=7 THEN 220
180 X=X+INT(RND(1)*3)-1
190 IF X=0 THEN X=2
200 IF X=32 THEN X=30
210 GOTO 110
220 COLOR 5:PRINT"!!!PLAF!!!"
230 PRINT:PRINT:PRINT
240 PLAY"CDEFG": PRINT"HAS RECORRIDO":K
10:"KM SIN ACCIDENTES"
250 LOCATE1.1:PRINT"RECORD";K/10;"KM"
260 END
```

480 REM 490 REM 500 SCREEN2

":M\$(U):W

NACIO":J::M\$(M):A

BIORRITMOS

Con este sencillo programa puedes conocer tus ciclos positivos y negativos, en sus tres variantes fundamentales: emotividad, física e intelectual.

10 REM***BIORRITMOS**** 20 REM**--MSX-CLUB---** 30 DIM M\$(12),M(12) 40 PI=3.14159 50 FOR I=1TO 12:READ M\$(I).M(I):NEXT I 60 DATAENERO, 31, FEBRERO, 28, MARZO, 31, ABRI L,30,MAYO,31,JUNIO,30 70 DATAJULIO, 31, AGOSTO, 31, SEPTIEMBRE, 30, OCTUBRE, 31, NOVIEMBRE, 30, DICIEMBRE, 31 80 SCREENO:COLOR4.1.1 180 RFM 190 RFM 200 INPUT"TU APELLIDO":P\$ 210 PRINT"DIA, MES, AÑO DE NACIMIENTO" 220 INPUT J.M.A 230 PRINT"MES.AÑO DE BIORRITMO" 240 INPUT V.W 250 IF WKA THEN PRINT"IMPOSIBLE":GOTO 21 260 IF W=A AND M>=U THEN PRINT"IMPOSIBLE ":GOTO 218 280 REM**CARH2 310 IF A/4=INT(A/4) THEN M(2)=29 ELSE M(21=28 320 R=M(M)-J+1 330 IF A=W THEN D=V-1 ELSE D=12 340 FOR I=M+1 TO D:R=R+M(I):NEXT 350 IF A=W THEN 410 360 FOR I=A+1 TO W-1-370 R=R+365:IF I/4=INT(I/4) THEN R=R+1 380 NEXT T 390 IF W/4=INT (W/4) THEN M(2)=29 ELSE M (2) = 28400 FOR I=1 TO U-1:R=R+M(I):NEXT 410 PRINT R

Para conocer tus biorritmos tienes que insertar en el MSX tu nombre, el día, el mes y el año de nacimiento (las dos últimas cifras) y posteriormente el mes y el año, cuyas curvas biorritmicas desees conocer.

Las curvas que aparecen en pantalla corresponden a los tres ciclos principales que influencian en la vida humana. El ciclo físico es de 23 días, el emocional de 28 y el intelectual de 33. Durante los períodos positivos la energía vital se libera v el individuo es más activo. mientras que en los negativos el organismo recupera sus fuerzas y tiende a ser más pasivo. El punto cero corresponde a días críticos. Esto no significa que sean especialmente peligrosos, pero durante ellos debemos ser muy prudentes, especialmente en aquellos en los que coincidan dos y tres puntos críticos

La F significa físico, la E, emocional, y la I, intelectual y en la pantalla te indican la curva correspondiente. Asimismo verás en la parte superior derecha un signo + (positivo) y en la inferior un

- (negativo).

+24, I), 15
620 IF J)=M(U) THEN 650
630 IF J)9 THEN DRAW"BH"+STR\$(7*J+22)+",
176":PRINT#1, MID\$(STR\$(J+1),2,1)
640 DRAW"BH"+STR\$(7*J+22)+",184":PRINT#1,
RIGHT\$(STR\$(J+1),1)
650 NRXT J
660 DRAW"BM240,32":PRINT#1,"+":DRAW"BM24
0,160":PRINT#1,"-"
660 CDLOR 6:DRAW"BM240,88":PRINT#1,"F"
680 CDLOR 6:DRAW"BM240,98":PRINT#1,"F"
680 CDLOR 6:DRAW"BM240,98":PRINT#1,"F"
680 CDLOR 15:DRAW"BM240,104":PRINT#1,"I"

200 A\$=1NPUT\$(1)

600 I=100-INT(70*SIN((R+(J/7))*2*PI/33))
610 PSET(J+24,P),6:PSET(J+24,E),4:PSET(J

530 DRAW"BM16,8":PRINT#1. "BIORRITMO PARA

580 P=100-INT(70*SIN((R+(J/7))*2*PI/23))

590 E=100-INT(70*SIN((R+(J/7))*2*PI/28))

510 OPEN"GRP:"FOR OUTPUT AS#1 520 DRAW"BM16,0":PRINT#1,LEFT*(P*,10):"

540 DRAW"BM16, 18":PRINT#1, "^"

550 LINE(18, 23)-(18, 180)

560 LINE(18, 100)-(235, 100)

570 FOR J= 0TO (M(U)-1)*7

MENU

Por primera vez te ofrecemos un verdadero «menú» de programas con varias opciones para juegos, gráficos, sonido, etc. Como puedes ver un interesante listado para conocer más a fondo las posibilidades de tu aparato.

```
10 HEM *******
20 REM #
30 REM * M E N U * J.M.Diaz Perez
40 REM *
50 REM *******
60 KEYOFF:CLS:COLOR15.4.4:SCREENO
70 LOCATE12.0:PRINT"** M E N U **":LOCATE12,1:PRINT"---
80 LOCATE8,3:PRINT"1.- CARRERA DE COCHES"
90 LOCATEB,5:PRINT"2.- DIBUJO"
100 LOCATEB, 7:PRINT"3.- PROGRAMA PARA PINTAR"
110 LOCATES, 9:PRINT"4.- CUADROS"
120 LOCATEB, 11:PRINT"5, - LINEA CONTINUA"
130 LOCATES.13:PRINT"6.- ESTRELLAS"
140 LOCATEB.15:PRINT"7.- MUSICA"
150 LOCATES, 17:PRINT"B .- 2, 4, 5, 6, Y 7"
160 LOCATE9.21:PRINT"ESCOJA UN NUMERO"
                                                             «Menú» te da la posibilidad
170 A$=INKEY$:A=VAL(A$):IFA<10RA>BTHEN170
180 IF A$="1" GOTO 320
                                                           de poder desarrollar tu imagina-
190 IF A$="2" GOTO 1030
                                                           ción pues a medida que juegas
200 IF
       A$="3" GOTO 1120
                                                           vas descubriendo distintas op-
210 IF A$="4" GOTO 1480
                                                           ciones de uso para tu máquina.
220 IF A$="5" GOTO 1570
                                                            El programa va contiene las ins-
230 IF A$="6" GOTO 1640
                                                           trucciones necesarias para cada
240 IF A$="7" GOTO 1720
                                                           caso. Como todos nuestros pro-
250 IF A$="8" GOTO 260
260 GOSUB 1890
                                                           gramas, este también es suscep-
270 GOSUB 1980
                                                           tible de ser meiorado.
280 GOSUB 2090
290 GOSUB 2180
300 GOSUB 2280
310 GOTO 260
320 CLS:LOCATE3.5:PRINT"UTILIZE:":LOCATE10,9:PRINT"LA TECLA < DEL CURSOR":LOCA
TE10.10:PRINT"PARA IR A LA IZQUIERDA":LOCATE 10.14:PRINT"LA TECLA > PARA IR A
":LOCATE10,16:PRINT"LA DERECHA"
330 GOSUB900
340 CLS:LOCATES,8:PRINT"ELIGA EL ANCHO DE PISTA":LOCATES,12:PRINT"DE 8 A 18":LOC
ATE20,12:INPUT AP
350 IF AP < 8 OR AP > 18 THEN340
360 CLS:LOCATE8,8:PRINT"ELIGA LA ACELERACION":LOCATE8,12:PRINT"DE 5 A 100":LOCAT
E20,12:INPUT V:VL=105-V
370 IF VL<50R VL>100THENCLS: GOTO 360
380 PP=10: PC =PP+INT(AP/2):MV=0: KM=0
390 CLS: PRINT "
                                                                   SALIDA KM.0
400 FOR I= 0 TO 20
410 FOR TP= 0 TO VL
420 MV$= INKEY$:IF MV$=""THENMV$="A"
430 IFASC(MV$)=29 THEN PC=PC-1
440 IFASC(MV$)=28 THEN PC =PC+1
```

450 NEXT TP

460 PRINT TAB(PP) "()" | TAB(PC) "\" | TAB(PP+AP) "()"

```
470 IF PC=PP OR PC=PP+AP THEN BOTO
480 IF PP<1 THEN PP=1
490 IF PP>17 THEN PP=17
500 PP=PP+MU
510 VL=VL-2
520 MV=INT (RND (1)+3)-1
530 NEXT 1
540 KM=KM+1
550 PRINT "KM.": KM:
560 C=C+1: IF C>15 THEN C=2
570 IF KM=5 OR KM=15 OR KM=25 OR KM=35 OR KM=45 OR KM=50 OR KM=60 OR KM=70 OR KM
=80 THEN COLOR 1.C
580 GOTO
         400
590 COLOR 1,C
600 IF PC=PPTHEN PRINT TAB(PC) "_": TAB(PP+AP) "=
610 IF PC=PP+AP THEN PRINT TAB(PP) "=" TAB(PC) "X"
620 PRINT TAB(PC) "CRRRAAASSSSSS":FOR A=1 TO5:COLOR15,15,1:FORR=1 TO 50 :NEXT:COL
OR15.1.1:FORR=1 TO 50:NEXT:NEXT:COLOR 1,12,15
630 PLAY "V15;T150;N30;N40;N30;N20;N30;N40;N30;N20;N30;N40;N30;N20":FOR L=1 TO 1
600 : NEXT L
640 SCREEN 2
650 F=1
660 FOR G=95 TO 1 STEP-.1
670 CIRCLE (130,6),F,1
680 F=F+ 8:IF F>100 GOTO 700
690 NEXT G
700 SCREEN 0
710 IF KM>HS THEN HS=KM:CLS:LOCATES.10:PRINT"ERES EL NUEVO RECORD
  720 FORT=1T02000:NEXTT
730 IF KM=HS THEN GOSUB 940
740 CLS:LOCATE12,10:PRINT"HAS HECHO";KM;"KM."
750 FORT=1T02000:NEXTT:CLS:LOCATE5.10:PRINT"QUIERES JUGAR DE NUEVO
                                                                   S/N"
7G0 A5=INKEY$:IFA$<>"8"ANDA$<>"5"ANDA$<>"N"ANDA$<>"n"THEN760
720 IFA$ - S"ORA$="s"THEN 320
780 IFA$="N"ORA$="n"THEN CLS:LOCATE6,10:PRINT"ENTONCES HASTA OTRA, AMIGO":FORT=1
TD2000:NEXTT:CLS:GOTO 60
790 IF KM>9 AND KM<25 THEN GOSUB 920
800 IF KM>24 AND KM<50 THEN GOSUB 1000
810 IF KM>49 AND KM<75 THEN GOSUB 960:GOSUB 980
820 IF KM>74 AND KM<100 THEN GOSUB 900
830 IF KM>99 THEN GOSUB 850:GOSUB 870
840 GOTO 400
850 PLAY "T250;08;N35;N30;N32;T220;08;N35;T220;08;N0;N0;N0;N30;N32;T220;08;N35;T
250 ; 08 ; N0 ; N0 ; N0 ; N30 ; N32 ; T200 ; O8 ; N35 ; T250 ; O8 ; N0 ; N0 ; N30 ; N32 ; N35 ; N37 ; N32 ; N35 ; N37
860 PLAY "T240;08;N10;N0;N0;N10;N0;N0;N0;N0;N14;N17;N14;N10;N0;N0;N0;N0;N0"
870 PLAY "T200;08;N0;N0;N14;N17;N14;N15;N0;N0;N15;N0;N0"
BB0 PLAY "T200:0B:N19:N22:N19:N15:N15:N0:N0:N19:N22:N19:N10:N0;N0:N10:N0;N0;N14:
N17;N14;N17;N0;N0;N0;N0;N0;N21;N24;N21;N15;N0;N0;N15;N0;N0;N19;N22;N19;N10"
890 RETURN
900 PLAY "T250;D4;V15;N10;N10;N14;N17;N19;N20;N19;N17;N10;N10;N14;N17;N19;N20;N1
9;N17;N15;N15;N19;N22;N24;N25;N24;N22;N15;N15;N19;N22;N24;N25;N24;N22;N10;N10;N1
4;N17;N19;N20;N19;N17;N17;N17;N21;N24;N26;N27;N26;N24;N15;N15;N19;N22;N24;N25;N2
4:N22:N10"
910 RETURN
920 PLAY "T250;0B;N55;N55;N54;N51;N50;N50;N51;N50;N51;N50;N51;N50;N51;N50;N51;N54;N55;N54;N5
1;N50;N50;N51;N51;N50;N47;N46;N46;N46;N46;N47;N46;N47;N46;N47;N50;N51;N50;N47;N46;N4
930 RETURN
940 PLAY "T150;08;N20;N24;N27;N20;N24;N27;N25;N28;N27;N25;N23;N21;N20"
950 RETURN
960 PLAY "T150;08;N30;N34;N37;N30;N34;N37;N35;N38;N37;N35;N33;N31;N30"
970 RETURN
```

980 PLAY "T150;08;N40;N44;N47;N40;N44;N47;N45;N48;N47;N45;N43;N41;N40"

990 RETURN

Programas _

```
1000 PLAY "T240:D8:N25:N20:N22:N25:N25:N20:N22:N25:N20:N25:N20:N25:N25:N25:N25:N25:N20:N22:N
25 : N27 : N22 : N25 : N27 : N27 : N22 : N25 : N27 : N22 : N25 : N27 : N22 : N25 : N27 : N25 : N27 : N25 : N26 : N27 : N26 : N27 : N26 : N27 : N27 : N27 : N26 : N27 : N
1010 RETURN
1020 PLAY "T52:V10:N8:N8"
1030 REM CIRCULOS
1040 COLOR 15,15,15
1050 SCREEN 2
1060 FOR A=1 TO160
1070 CIRCLE (125,95),(32-32*COS(A/60*3.1416)+30+30*8IN(A/60*3.1416)),8
1080 LINE (125.95)-(120-120*COS(A/60*3.1416).100+100*SIN(A/60*3.1416)),1
1090 LINE (125,95)-(100-100*COS(A/60*3.1416),100*100*SIN(A/60*3.1416)),15
1100 NEXT A
1110 GOTO 1060
1120 REM PINTAR
1130 CLS
1140 LOCATE3,1:PRINT"*
                                                PULSE LA BARRA DE ESPACIOS Y UN":LOCATE6,3:PRINT"NUMERO,
 PARA COMENZAR A PINTAR"
1150 LOCATE3.5:PRINT"* USE LOS MANDOS DEL CURSOR PARA":LOCATE6.7:PRINT"MOVER EL
 PINCEL"
1160 LOCATE3,9:PRINT"* CON C Y UN NUMERO, TRAZARAS UN":LOCATE6,11:PRINT"CIRCULO
1170 LOCATE3.13:PRINT"* CON P. RELLENARAS DE COLOR"
1180 LOCATE3,15:PRINT"* SI PULSAS B. BORRAS POR DONDE":LOCATE6,17:PRINT"PASA
EL PINCEL"
1190 LOCATE13.21:PRINT"PULSA UNA TECLA"
1200 A$=INKEY$:IFA$=""THEN1200
1210 CLS
1220 LOCATE8.6:PRINT"* "GUE RESOLUCION DESEA?":LOCATE3.11:PRINT"PULSE:":LOCATE1
1.11:PRINT"2 PARA ALTA RESOLUCION":LOCATE9.16:PRINT"3 PARA BAJA RESOLUCION"
1230 As=INKEYs:H=VAL (As)
1240 IF H<2 OR H>3 GOTO 1220
1250 V=1:IFH=3THENV=4
1260 X=100:Y=100
1270 COLOR15.15.1
1280 SCREEN H
1290 AS=INKEYS
1300 IFA$="" THEN 1400
1310 IF A$=" "THEN1420
1320 IF A$="B"THENC=15:N=14:
1330 IF A = "P"THENPAINT (X+V,Y+V),C
1340 IF A$="C"THEN1450
1350 B=ASC (A#)
1360 IF B=28 THEN X=X+V
1370 IF B=29 THEN X=X-V
1380 IF B=30 THEN Y=Y-V
1390 IF B=31 THEN Y=Y+V
1400 PSET(X,Y),N:PSET(X,Y),C
 1410 GOTO 1290
 1420 A$=INKEY$:IF A$=""THEN1420
 1430 C=(VAL(A$))+5:N=15:IFC=5THENC=1
 1440 GOTO1290
1450 A$=INKEY$:IF A$=""THEN1450
 1460 K=VAL (A$) *10
 1470 CIRCLE (X,Y),K,C:GOTO1290
1480 REM CUADROS
 1490 SCREEN2
 1500 X=RND(1)#300
 1510 Y=RND(1) +200
 1520 Z=RND(1) +200
 1530 W=RND(1) +200
 1540 C=RND(1)*15
```

```
1550 LINE(X ,Y )-(Z ,W ),C,BF
1560 GOTO 1500
1570 SCREEN 1
1580 REM ****
1590 LETI=7:J=1:CL8
1600 LETI=I+J
               2A$="####"
1610 PRINT SPC (30-I )
1620 IF (I=30) OR (I=7) THEN LET J=J*-1
1630 GOTO1600
1640 REM ESTRELLAS
1650 COLOR15,1,1:SCREEN 2
1660 X=INT (RND (1) #256)
1670 Y=INT(RND(1)+192)
1680 PSET (X.Y)
1690 A=INT(RND(1)*256):B=INT(RND(1)*256):P=INT(RND(1)*192):Q=INT(RND(1)*192)
1700 LINE(A,0)-(B,191),1:LINE(0,P)-(255,Q),1
1710 GOTO 1660
1720 REM MUSTCA
1730 CLS
1740 LOCATE10.8:PRINT"AUMENTE EL VOLUMEN":LOCATE11.12:PRINT"DE SU TELEVISOR"
1750 FORT=1T01000:NEXTT
1760 CLS:LOCATEB.10:PRINT" DOOD MUSICA, MAESTRO !!!"
1770 V1$="T108D6L4CCDD5G.O6C8DEEFE.D8CE8D8C05GO6C.D8E8F8GGGG.F8EFFFF.E8DEL8FEDCL
4E.F8GL12AGFL4EDCR4R4 R20"
1780 V2$="T10805L4EGAD.G8GGAAGBAFEDE.R8R4GGGG.G8GGGGG.G8GGL8AGFEL4G.F8GR4GFER4R4
 R20"
1790 V3$="T10804L4DEFG.A8B05C04AFGG#AFG03G04C03CR404CEB05C04CR403CB04D603GR404C0
5CCC.04A8EF8D8G03G04C03GC R20"
1800 FORR=1TO2
1810 PLAY V1$, V2$, V3$
1820 NEXTR
1830 FORT=1T05500:NEXTT
1840 CLS:LOCATE10,10:PRINT",LE HA GUSTADO?":FORT=1T01000:NEXTT:CLS
1850 LOCATE3,10:PRINT"PUES ENTONCES DEME LAS GRACIAS"
1860 LOCATE10,12:INPUTR$
1870 IFR$<>"GRACIAS"ANDR$<>"gracias"THEN CLB:GOTO 1850
1880 IFR$="GRACIAS"ORR$="gracias"THENCLS:LOCATE10.10:PRINT"DE NADA, A MANDAR":FO
RT=1T01000:NEXTT:CLS:G0T0 60
1890 REM CIRCULOS
1900 COLOR 15,15,15
1910 SCREEN 2
1920 FOR A=1 TO160
1930 CIRCLE (125,95), (32-32*COS(A/60*3.1416)+30+30*SIN(A/60*3.1416)),B
1940 LINE (125,95)-(120-120*COS(A/60*3.1416),100+100*SIN(A/60*3.1416)),1
1950 LINE (125,95)-(100-100*COS(A/60*3.1416),100+100*SIN(A/60*3.1416)),15
1960 NEXT A
1970 RETURN
1980 REM CUADROS
1990 SCREEN2
2000 FOR A=1 TO 100
2010 X=RND(1) +300
2020 Y=RND(1)*200
2030 Z=RND(1) +200
2040 W=RND(1) +200
2050 C=RND(1) #15
2060 LINE(X ,Y )-(Z ,W ),C,BF
2070 NEXT A
2080 RETURN
2090 SCREEN 1:COLOR 15.4.7
2100 REM SONY
2110 LETI=7:J=1:CLS
2120 FOR A=1 TO 200
2130 LETI=I+J :A$="SDNY"
2140 PRINT SPC (30-I )
2150 IF(I=30)OR(I=7)THEN LET J=J*-1
2160 NEXT A
```

Programas i

2170 RETURN 2180 REM ESTRELLAS 2190 COLOR15,1,1:SCREEN 2 2200 FORT=1T0200 2210 X=INT(RND(1)+256) 2220 Y=INT(RND(1)*192) 2230 PSET (X.Y) 2240 A=INT(RND(1)*256):B=INT(RND(1)*256):P=INT(RND(1)*192):Q=INT(RND(1)*192) 2250 LINE(A.0)-(B.191).1:LINE(0.P)-(255.Q).1 2260 NEXTT 2270 RETURN 2280 REM MUSICA 2290 CLS:SCREEN0:COLOR 15,4,4 2300 LOCATE10,8:PRINT"AUMENTE EL VOLUMEN":LOCATE11.12:PRINT"DE SU TELEVISOR" 2310 FORT=1T01000:NEXTT 2320 CLS:LOCATEB, 10:PRINT" HOUSE MUSICA. MAESTRO !!!" 2330 V1*="T10806L4CCD05G.06C8DEEFE.D8CE8D8C05G06C.D8E8F8GGGG.F8EFFFF.E8DEL8FEDCL 4E.FBGL12AGFL4EDCR4R4 R20" 2340 Vd\$="T10805L4EGAD.G8GGAAGBAFEDE.R8R4GGGG.G8GGGGG.G8GGL8AGFEL4G.F8GR4GFER4R4 R20" 2350 V3*="T10804L4DEFG.A8B05C04AFGG#AFG03G04C03CR404CEG05C04CR403CB04DG03GR404C0 5CCC.04A8EF8D8G03G04C03GC R20" 2360 FORR=1T01 2370 PLAY V1\$, V2\$, V3\$ 2380 NEXTR 2390 FORT=1T05500:NEXTT 2400 RETURN 2410 END



CUANDO LOS SANTOS VAN MARCHANDO

Con este programita puedes comprobar las posibilidades nusicales de tu MSX. Por gentileza de Toshiba reproducimos el popularísimo «Cuando los santos van marchando».



```
10 REM**** MUSICA *****
20 REM**GENTILEZA TOSHIBA**
30 REM** PARA MSX-CLUB **
40 REM**************
50 CLS:SCREEN 2
60 LINE (5,10)-(255,90),1,8F
20 OPEN "GRP:" FOR OUTPUT AS#1
80 COLOR 14
90 PSET(10.40): PRINT #1, "CUANDO LOS SAN
TOS VAN MARCHANDO"
100 RESTORE 170
110 FOR I=1 TO 5
120 READ A$. B$
130 PLAY AS.BS
140 NEXT
150 GOTO 100
160 FND
170 REM
180 DATA "t170s13m5014", "t170s13m5011"
198 DATA "df+garidf+gar4r2", "r4r2ddd"
200 DATA "df+garf+22f+2er4r2", "ddda"
210 DATA "f+f+ed2.df+2aaag2.", "addg"
220 DATA "r4bba2f+2d2e2d1" "gdd2a2d"
```

GRAFICOS


Por ANTONIO RODRIGUEZ TRANCHE

Uno de los aspectos más divertidos de los ordenadores MSX es jugar a los gráficos. Los programas -breves y fáciles de teclear- son un ejemplo de cómo obtener figuras -estrellas, circunferencias, rectas, etc.-, y usar los colores disponibles.

```
3 REM APLICACION GRAFICA
4 REM*ANTONIO RODRIGUEZ TRANCHE1985*
5 KEY DEE
10 CLS:PRINTTAB(5) "**LA PIPA DE LA PAZ**"
20 LOCATE 8.7:PRINT"PARA CONTINUAR":LOCATE 8.9:PRINT"DIME EL NOMBRE"
30 LOCATE 8.11:PRINT"DE UNA TRIBU INDIA":LOCATE5,21:PRINT"Contestar con mayuscul
ag"
32 LOCATE1.23:PRINT"Parar el progama pulsando CTRL+STOP"
35 LOCATE B.14: INPUT TS
40 IF T = "SIOUX" THEN LOCATE 5,18:PRINT"ESE ERA EL NOMBRE/CONTINUO" ELSE CLS :GO
TD 20
50 FOR J=0 TO 2500:NEXT
55 KEY ON
60 SCREEN 2
70 CIRCLE (123,103),44,1,.7854,2.3562:LINE (152,72)-(94,72),1
80 LINE (93,73) - (153,80),15,8F
90 PAINT (124,67),1
95 CIRCLE(101,77),1,1
96 CIRCLE(114,76),2,1,,,5
97 CIRCLE(127,76),1,1
98 CIRCLE (140,76) ,2,1,,,.5
100 DRAW"C1BM153,80D90L4M153,129M119,80M153,80"
120 PAINT (151,85) .1:PAINT (151,150) .1
130 DRAW"C15BM153,129M145,149D20"
140 DRAW"BM93,79D12M87,114R9M93,122M103,125M93,128M96,140M93,145M113,149M98,170"
150 CIRCLE(104,92),2,15,,,.5
160 DRAW"BM112,123E12BM112,126E12"
170 CIRCLE(178,47),32,15,2.3562,3.927
180 CIRCLE(130,47),32,15,5.4978,.7854
190 CIRCLE(187,107),48,15,1.5708,2.3562
200 CIRCLE (153,27),48,15,4.7124,5.4978
210 DRAW"BM154.31D328M161.71M180.63"
220 DRAW"BM154.39NE3NH3D7NE4NH4D7NE4NH4DBNE3NH3"
230 DRAW"C1BM94.124L45D1NR45U2E4L8F4"
240 DRAW"C15":PAINT (50,120),1
250 DATA 49,97,3,1,49,97,1,49,73,4,1,49,73,1,57,49,5,1,57,49,1,81,25,6,1,81,25,1
260 DATA 49,97,3,15,49,97,15,49,73,4,15,49,73,15,57,49,5,15,57,49,15,81,25,6,15,
81.25.15
270 FOR I=0 TO 3:READ A,B,C,D,E,F,G
280 CIRCLE(A.B) .C.D:PAINT(E.F) .G
290 FOR H=0 TO 300:NEXT
300 NEXT I
310 FOR 0=0 TO 3:READ A,B,C,D,E,F,G
320 CIRCLE(A,B),C,D:PAINT(E,F),G
330 FOR H=0 TO 300:NEXT
340 NEXT O
350 RESTORE
```

360 GOTO 250

10 KEY OFF:CLS:SCREEN 1:LOCATE 1.6:PRINT" CAPLICACION DE SPRITES&*" 20 LOCATE 1.15:PRINT"Para continuar pulsar una tecla" 30 T\$=INKEY\$ 40 IF T\$=""THEN 30 45 SCREEN 2.3 50 DATA 0,0,0,0,0,128,64,63 60 DATA 31,31,31,26,26,26,26,0 70 DATA 0,0,60,116,255,63,60,252 80 DATA 252,252,252,44,44,44,44,0 90 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0 100 DATA 127,31,31,20,20,20,20,0 110 DATA 0,0,96,56,40,62,62,48 120 DATA 240.240.240.88.76.68.64.0 130 DATA0.7.6.7.1.31.39.71 140 DATA 7,7,6,12,120,64,0,0 150 DATA 0.128.192.128.0.224.208(200 160 DATA 196,192,192,96,16,24,0,0 170 FORJ=1 TO3:A\$="" 18Ø FOR I=11032 190 READ A:A\$=A\$+CHR\$(A) 200 NEXT I 210 SPRITE\$ (J) = A\$ 220 IFJ=1THENRESTORE90ELSE IF J=2THENRESTORE 130 23Ø NEXT J 232 FORY=10TO 170STEP 40 234 FORX=5T0255 STEP 5 240 PUT SPRITE 1.(X.Y).1.1 250 PUT SPRITE 2,(X+30,Y),15,2 260 PUT SPRITE3.(X+85.Y/.1.3 270 FOR J=0T060:NEXT 280 NEXTX:NEXTY 290 SCREENO: KEY ON 300 END



Programas ____

```
5 CLS
10 REM**CLAUOS Y CUERDAS***
15 REM**POR MARCELO TELLO**
16 REM*************
20 INPUT"NUMERO DE VERTICES";N
30 INPUT"RADIO":R
35 SCREEN2: COLOR 10, 1, 1:CLS
40 IA=2*3.14159/N
50 0=0
60 FOR V=1TO N
70 FOR I=1 TO N-1
80 X1=120+R*COS(A):Y1-87+R*SIN(A)
100 X2=120+R*COS(A+([A*I]): Y2=87+R*SIN(A
+ ( TOX T ) )
110 LINE(X2, Y2) -(X1, Y1)
120' NEXT !
130 A=A+IA
140 NEXT U
150 GOTO 150
```



```
20 INPUT"NUMERO DE PUNTAS" :N
30 INPUT"COORDENADAS DEL CENTRO(100.100)
":C1.C2
40 INPUT"RADIO MAYOR";R1
50 INPUT"RADIO MENOR";R2
60 INPUT"ANGULO QUE FORMAN EL RADIO DE L
A PRIMERA PUNTA Y LA HORIZONTAL";A
65 INPUT"COLOR PRINCIPAL(1-15)";T1
66 [NPUT"COLOR DE FONDO(1-15)":T2
70 A=A*3.14159/180:IA=3.14159/N
80 CLS
85 SCREEN2:COLOR T1, T2, 13:CLS
90 X=C1+R1*COS(A):Y=C2+R1*SIN(A)
110 FOR I=1 TO N
120 A=A+IA
130 X1=C1+R2*COS(A):Y1=C2+R2*S[N(A)
140 L!NE(X1, Y1)-(X, Y):A=A+IA
150 X=X1:Y=Y1
160 X1=C1+R1*COS(A):Y1=C2+R1*SIN(A)
170 LINE(X1, Y1)-(X, Y)
180 X=X1:Y=Y1
190 NEXT I
195 PAINT(100,100).T1
200 GOTO 200
```

10 REM*** ESTRELLA ***
15 REM**-- MSX-CLUB--**
16 REM***************

10 REM***FLOR DE CIRCUNFERENCIAS**

20 RFM*** POR MARCELO TELLO ** 30 REM****************

40 CIS

50 INPUT"NUMERO DE CIRCUNFERENCIAS":N

60 INPUT"RADIO PRINCIPAL":R1

70 INPUT"RADIO DE LOS PETALOS" : R2 80 INPUT"COLOR DE LAS CIRCUNFÉRENCIASO1-

151" :C1

90 INPUT"COLOR DE FONDO(1-15)":C2

100 [A=2*3, 14159/N:AN=0

110 COLOR C1, C2, 1:CLS

120 SCREEN2

130 FOR P=1TO N


140 A=127+R1*COS(AN):B=87+R1*SIN(AN)

150 CIRCLE(A.B).R2 160 AN=AN+IA

170 NEXT P

180 GOTO 180





10 REM*** HAZ DE RECTAS ***

20 REM**POR MARCELO TELLO** 30 REM*************

40 CLS

50 INPUT"COORDENADAS DEL CENTRO":C1.C2

60 INPUT"LONGITUD DE LOS SEGMENTOS";R 70 INPUT"NUMERO DE SEGMENTOS";N

80 INPUT"ANGULO QUE FORMAN EL PRIMERO

LA HORIZONTAL":9:9:4:43, 14159/180 :

90 INPUT"COLOR PRINCIPAL(1-15)";T1 100 INPUT"COLOR DE FONDO(1-15)";T2

110 IA=3.14159/N

120 CLS:SCREEN2:COLOR T1, T2, 1

130 FOR I=1 TO N

140 X1=C1+R*COS(A):Y1=C2+R*SIN(A) 150 X2=C1-R*COS(A):Y2=C2-R*SIN(A)

160 LINE(X2, Y2)-(X1, Y1)

170 A=A+IA 180 NEXT I

190 GOTO 190

10 SCREEN 2:COLOR 11,1,1 20 X= 128:Y=96:R=45:S=15:S=0:E=6.2:A=1:.4

30 PI= ATN(1)*4:21=x

40 FOR T#=1 TO 386 STEP18

50 W=2*PI*1#/360 60 X= 130+R1#SIN(W):Y:95+R1×TAN(W)

20 GOSUB 100 80 NEXT T#

90 GOTO 90

100 CIRCLECX, YJ, R, C, S, E, A:RETURN

i i COMPLETA TU HEMEROTECA DE PROGRAMAS!!





SI TE FALTA ALGUN NUMERO DE

msxclub

PIDELO HOY MISMO!

Para contar con la más completa colección de programas de MSX sólo tienes que recortar o fotocoplar el cupón y dirigirio a Dpto. Suscripciones MSX CLUB DE PROGRAMAS Roca i Batile 10-12. 08023 Barcelona

BOLETIN DE PEDIDO				
Sí, deseo recibir hoy mismo los números de MSX CLUB DE PROGRAMAS, libre de				
gastos de envío, por lo que adjunto talón n.º del Banco/Caja				
por el importe de ptas. a nombre de MANHATTAN TRANSFER, S.A.				
NOMBRE Y APELLIDOS				
CALLECIUDAD				
DP PROVINCIA TEL				

LISTA DE GANADORES




Estos son los diez suscriptores, entre los cien primeros, que han sido favorecidos con una grabadora Sony TCM-2.

Francisco Javier Méndez Gil - Barcelona Angel Toriblo San Agustín - Valencia José Luis Rodríguez Jiménez - La Coruña Vicente Ledesma Gil - Madrid Jorge González Sanjosé - Madrid Juan José López - Sevilla Bonifacio Pérez del Corrai - Zaragoza Antonio Martinez - Barcelona Jaime Soler Soler - Badalona Carlos Enrique Barrionuevo - Madrid

Ante la extraordinaria cantidad de suscripciones que han superado con creces nuestras expectativas previstas hasta el 25 de mayo, la dirección de MSX CLUB decidió sortear diez fabulosos cartuchos entre todas las suscripciones recibidas hasta la fecha mencionada, excluyendo a los de la primera lista. Los diez suscriptores ganadores de un cartucho son:

Alfonso Cómez Gutlérrez Almuñécar (Granada) Raúl García Olmo - La Coruña Iñakl Echevarría - Pamplona J. Gulliermo Nos Martí - Castellón Joan M. ³ Torné I Barberà - Reus José María Albadalejo Torres - Barcelona Jaime Goya Urloste - Madrid Luis Martinez Arbucio - Madrid Alicia Gómez Pertis - Valladolid Joan Palau Gallmany Vilafranca del Penedes (Barcelona)

PREPARATE PARA EL ¡ESPECIAL VERANO!




DOS NUMEROS EN UNO
EL DOBLE DE PAGINAS
EL DOBLE DE NOTICIAS
EL DOBLE DE ARTICULOS
EL DOBLE DE PROGRAMAS

¡RESERVALO EN TU KIOSCO! SALE EL 15 DE JULIO

EL COMEBICHOS

En esta ocasión "El Comebichos" ha sido capturado por los feroces fantasmas y lo mantienen en una celda enrejado. Pero ni allí está a salvo pues sus carceleros vienen en oleadas e intentan acabar con él.



Tu misión es evitar que los fantasmas se lo carguen haciéndolo correr de un lado a otro de la celda para que ninguno lo roce. Si la situación es por momentos muy comprometida, puedes pulsar el botón rojo del joystick, pues con él se lo conduce, y el Comebichos se hará invulnerable por unos segundos.

A medida que pasa el tiempo los carceleros pasan más rápidos y tu capacidad de reflejos debe ser mayor para esquivarlos, ¡Ah! También puedes mejorarlo y hacernos conocer tus sugerencias. Por ejemplo, si los bichos te parecen demasiado grandes puedes hacerlos más pequeños con sólo modificar la línea 90: SCREEN 2, 2, 0, 1... Como puedes ver basta a veces con cambiar un carácter, en este caso un 2 por un 1.


```
************************
2
3
                                  FI COMERICHOS
5
                                             MSX-CLUB
R
        10
         DEFSNG A-Z:GOSUB 1690
          ON ERROR GOTO 1490
30
         ON KEY GOSUB 1490
40
         KEY (1) ON
50 ON STOP GOSUB 1500
60 STOP ON
70 GOTO 1290
80 SC=0:A=0
90 SCREEN 2,1,0,1:KEY OFF:COLOR 15,1,4:CLS
100 SPRITE$(0)=CHR$(60)+CHR$(126)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CHR$(255)+CH
26)+CHR$(60)
110 SPRITE$(1)=CHR$(60)+CHR$(126)+CHR$(248)+CHR$(224)+CHR$(240)+CHR$(252)+CHR$(1
26)+CHR$(60)
120 SPRITE$(2)=CHR$(60)+CHR$(126)+CHR$(31)+CHR$(7)+CHR$(15)+CHR$(63)+CHR$(126)+C
HR$(60)
130 SPRITE$(3)=CHR$(0)+CHR$(66)+CHR$(231)+CHR$(231)+CHR$(247)+CHR$(255)+CHR$(126
)+CHR$(60)
140 SPRITE$(4)=CHR$(60)+CHR$(126)+CHR$(255)+CHR$(239)+CHR$(231)+CHR$(231)+CHR$(6
```

160 SPRITE\$(R)=CHR\$(60)+CHR\$(126)+CHR\$(219)+CHR\$(219)+CHR\$(255)+CHR\$(195)+CHR\$(2

6)+CHR\$(0) 150 FOR R=5 TO 7

55)+CHR\$(170)

170 NEXT R 180 TIME=0 190 ON INTERUAL =8 GOSLIB 670 200 X=60:Y=90:SPFFD=2 210 ON SPRITE GOSUB 1240 220 GOSUB 840:GOSUB 620 230 SPRITE ON 240 S=STICK(1) 250 F=STRIG(1) 260 IF S=0 THEN GOSUB 1690 270 IF F=-1 THEN GOSUB 1510 280 IF F=0 THEN SPRITE ON 290 IF S=3 THEN GOSUB 380 ELSE 310 300 PUT SPRITE 0.(X.Y).10.0 310 IF S=2 THEN GOSUB 440 FLSE 330 320 PUT SPRITE 0.(X,Y).10.0 330 IF S=1 THEN GOSUB 500 ELSE 350 340 PUT SPRITE 0, (X, Y), 10,0 350 IF S=5 THEN GOSUB 560 360 PUT SPRITE 0.(X,Y), 10.0 370 GOTO 240 380 X=X+4 390 GOSUB 1590 400 IF X>110 THEN X=110 410 PUT SPRITE 0, (X, Y), 10, 1 420 FOR DELAY=1 TO 10:NEXT 430 RETURN 440 X=X-4 450 GOSUB 1590 460 IF X<45 THEN X=45 470 PUT SPRITE 0.(X,Y).10.2 480 FOR DELAY=1 TO 10:NEXT 490 RETURN 500 Y=Y-6.5 510 GOSUB 1590 520 IF Y<20 THEN Y=20 530 PUT SPRITE 0, (X, Y), 10, 3 540 FOR DELAY=1 TO 10:NEXT 550 RETURN 560 Y=Y+6.5



650 PUT SPRITE 2, (G3X, Y3), 8 660 RETURN 670 IF G1 X<0 AND G2 X<0 AND G3 X<0 THEN G1X=250:G2X=225:G3X=200 680 Y1=Y1+5:Y2=Y2+5:Y3=Y3+5

620 G1 X=250:G2 X=230:G3 X=205:Y1=20:Y2=82:Y3=130

690 IF Y1>190 THEN Y1=0

700 IF Y2>190 THEN Y2=0

630 PUT SPRITE 5, (G1X, Y1), 13 640 PUT SPRITE 6. (G2X, Y2). 2

710 IF Y3>190 THEN Y3=0 720 G1 X=G1 X-SPEED

730 G2 X=G2 X-SPEED 740 G3 X=G3 X-SPEED

570 GOSUB 1590 580 IF Y>143 THEN Y=143 590 PUT SPRITE 0.(X,Y), 10.4 600 FOR DELAY=1 TO 10: NEXT

610 RETURN

750 PUT SPRITE 5, (G1X, Y1), 13 760 PUT SPRITE 6, (G2X, Y2), 2

770 PUT SPRITE 7, (G3X, Y3), 8

780 SC=SC+1:4=A+1

790 IF A>=350 THEN GOTO 1100

800 SPEED-SPEED+, 1

810 IF SPEED)T THEN SPEED=T

820 TIMF=0 830 RETURN

Programas -


```
840 CLOSE
850 FOR R=191 TO 166 STEP-1:LINE(0,R)-(255,R),12:NEXT R
860 FOR R=180 TO 195:LINE(R, 105)-(R, 166), 6:NEXT R
870 CIRCLE(187, 62), 43, 3: PAINT(187, 62), 3
880 FOR R=1 TO 255 STEP 4
890 IF R>175 AND R<200 THEN GOTO 920
900 PSET(R.165).12:PSET(R.164),12:PSET(R-1,163),13:PSET(R+1,163),13
910 PSET(R. 162).7
920 NEXT R
930 FOR R=45 TO 48
940 PSET (R.20).9
950 DRAW"D140R80U140L80"
960 NEXT R
970 PSET(54,0),2:LINE(54,0)-(54,9),2
980 PSET(116,0),2:LINE(116,0)-(116,9),2
990 FOR R=55 TO 125 STEP 10:PSET(R, 20), 9:DRAW"D140":NEXT
1000 OPEN"GRP: "AS#1
1010 PSET(10.30),1:PRINT#1,"////"
1020 PSET(10,40),1:PRINT#1,"EL"
1030 PSET(10,48),1:PRINT#1,"COME"
1040 PSET(10,56),1:PRINT#1, "BICHOS"
1050 PSET(10,64),1:PRINT#1,"////"
1060 PSET(120,2),1:PRINT#1, "SUPERCONTADOR"
1070 CLOSE
1080 INTERUAL ON
1090 RETURN
1100 INTERVAL OFF:SPRITE OFF:GOSUB 1690:TXT=155
1110 PUT SPRITE 5, (129, 30), 13
1120 PUT SPRITE 6, (129,50), 2
1130 PUT SPRITE 7, (129, 70), 8
1140 OPEN"GRP: "AS#1:PSET(TXT, 40), 1:PRINT #1, "CARRERAS!":PSET(TXT, 50), 1
1150 PRINT #1, "ESTA VEZ": PSET (TXT, 60), 1: PRINT#1, "TU GANAS. ": PSET(TXT. 70), 1
1160 PRINT#1, "PERO": PSET(TXT, 80), 1: PRINT #1, "VOLUEREMOS!": CLOSE
1170 FOR R=1 TO 2000:NEXTR
1180 SCREEN 1,1,0,1:COLOR 3,1,8:CLS:Y=90:X=0:SC=S
1190 PRINT:PRINT:PRINT"200 PUNTOS DE BONOS. ":PRINT"BRAVO COMEBICHOS!"
1200 FOR R=1 TO 1000:NEXT R:PRINT:PRINT:PRINT"ESPERA QUE SIGUEN":PRINT"OTRA VEZ.
1210 PRINT:PRINT"PERO ESTA UEZ CON BICHOS MAS UELOCES"
1220 PRINT:PRINT:PRINT"RESULTADO HASTO AHORA=":SC:A=0
1230 FOR R=1 TO 1500:NEXT R:GOTO 90
1240 INTERUAL OFF: SPRITE OFF: PUT SPRITE 5, (-10,-10), 1: PUT SPRITE 6, (-10,-10), 1:P
UT SPRITE 7.(-10.-10).1
1250 GOSUB 1690:FOR D=1 TO 150:NEXT
1260 FOR J=1 TO 8:FOR R=1 TO 4: PUT SPRITE 0,(X,Y),10,R:BEEP:FOR D=1 TO 10:NEXT
D:NEXT R:NEXT J
1270 FOR I=Y TO 200:PUT SPRITE 0, (X, I), 10,0:NEXT
1280 FOR R=1 TO 1000:NEXT R:GOTO 1290
1290 SCREEN 2,1,0,1:COLOR 5,1,10:CLS:RESTORE:P=0:4-0
1300 T=20
1310 READ CX, CY, RAD, COL
1320 IF CX=999 THEN GOTO 1410
1330 IF STRIG(1)=-1 THEN GOTO 90
1340 CIRCLE(CX.CY), RAD.COL
1350 PAINT(CX,CY),COL
1360 GOTO 1310
1370 DATA 60,60,30,12,45,100,20,12,60,60,15,1
1380 DATA 125,90,34,13,125,80,15,1,125,120,18,1
1390 DATA 200,90,34,8,220,90,25,1
1400 DATA 999,999,999,399
1410 OPEN "GRP:"AS#1
1420 PSET (103.125).1:PRINT#1."COMELO"
```

```
1430 PSET (60.10).1:PRINT#1, "EMPIEZA"
1440 PSET (25,20),1:PRINT#1, "EL ULTIMO RESULTADO FUE DE:":SC"
1450 PSET (60,170),1:PRINT#1, "POR MSX CLUB"
1460 PSET (50.180),1:PRINT#1, "PULSAR EL BOTON DEL MANDO"
1470 IF STRIG(1)=-1 THEN GOTO 90
1480 GOTO 1470
1490 RUN
1500 SCREENO..1.1:KEY ON :COLOR 15.4.4:CLS:PRINT FRE(0); "BYTES LIBRES":END
1510 IF P>60 THEN RETURN
1520 SPRITE OFF
1530 P=P+4
1540 PSET (P+50,10),7
1550 PSET (P+51.11).8
1560 PSET (P+52,12).9
1570 IF P'=80 THEN SPRITE ON:RETURN
1580 RETURN
1590 SOUND 0.255
1600 SOUND 1.6
1610 SOUND 6.31
16
1620 SOUND 8.16
1630 SOUND 9.16
1640 SOUND 11,180
1650 SOUND 12.1
```

1660 SOUND 13.14 1670 SOUND 7,880000000

1690 SOUND 8,0:SOUND 9,0:RETURN

1680 RETURN



SIETE Y MEDIA

Las instrucciones las encontrarás y verás que es muy divertido jugaño. No olvides que las figuras valen medio punto y que si no te has pasado al pedir, tienes que esperar a que el ordenador también se de cartas. Una advertencia, el MSX es muy avezado con las cartas en sus chips.



Este es uno de los juegos de cartas más populares y son contados quienes no lo han jugado alguna vez. Pues bien, José Angel Cruz Mateos de Madrid, nos ha enviado un programa para jugarlo en casa, entre amigos y contra el ordenador MSX, que hace de banca.

```
10 CLS:PT=100
20 LOCATE 1.5: PRINT"PARA PEDIR CARTA PU
LSA EL ESPACIADOR": LOCATE 1.8 :PRINT "C
UANDO PREGUNTE ALGO CONTESTAR S O N"
30 FOR N=1 TO 2000
40 NEXT N:PT=100
50 FOR Z=0 TO 3
60 FOR Y=0 TC 10
70 C(Z,Y)=0
80 NEXT Y:NEXT Z
90 IF PT=0 THEN CLS: PRINT "NO TIENES DI
NERO" : END
100 CLS:1 OCATE 1.5:PRINT"TIENES ":PT:" P
TS":LOCATE 1:9: INPUT "CUANTO QUIECES APO
STAR":AP:LOCATE 1.9:PRINT
                     ": IF AP>PT OR AP<1 T
HEN GOTO 100
110 SHED:CC=D:CR=D
120 GOSUB 160
130 GOSUB 320
140 IF SW=0 THEN GOSUB 460: GOTO 120 ELS
E GOSUB 610: GOTO 120
150 END
160 A=INT(RND(1)*10)
170 IF A>3 THEN GOTO 160
180 B=INT(RND(1)*10)
190 IF SW=0 THEN GOTO 230
200 FOR H=1 TO 1500
210 NEXT H
220 GOTO 260
230 L$=INKEY$
240 IF L$=" " THEN GOTO 260
250 GOTO 160
260 IF C(A.B)=0 THEN C(A.B)=1:GOTO 310
270 A=INT(RND(1)*10)
280 IF A>3 THEN GOTO 270
290 B=INT(RNO(1)*10)
300 GOTO 260
310 RETURN
320 C1=A+1
330 ON C1 GOTO 340,350,360,370
340 CA$="0": GOTO 380
350 CA$="$": GOTO 380
360 CA$=". GOTO 380
370 CA$="@"
380 LOCATE 25,1:PRINT "
390 FOR Z=2 TO 11:LOCATE 25, Z:PRINT " | ":
LOCATE 33, Z:PRINT "|":NEXT Z
400 LOCATE 25.12:PRINT
410 FOR X=26 TO 32:FOR W=2 TO 11: LOCATE
            ":NEXT W:NEXT X
X, W:PRINT
420 B=B+1
```

430 ON 8 GOSUB 790,800,810,820,830,840,8

50.860,910,950 440 LOCATE 1.5:PRINT "TIENES ":PT:"PTS ":LOCATE 1,7:PRINT "HAS APOSTADO ":AP;" 450 RETURN 460 IF B=8 OR B=9 OR B=10 THEN CC=CC+.5 ELSE CC=CC+B 470 LOCATE 1.19:PRINT "TIENES ":CC:" TAN 480 IF CC>7.5 THEN LOCATE 1,17 ELSE 560 490 PRINT "HAS PERDIDO" 500 PT=PT-AP:LOCATE 1.5:PRINT "TIENES " PT:" PTS 510 LOCATE 1.15: PRINT "QUIERES JUGAR OT RA UEZ?" 520 Qs=INKEY\$ 530 IF Q\$="S" THEN GOTO 50 540 IF Q\$="N" THEN CLS: END 550 GOTO 520 560 LOCATE 1.17: PRINT "LOUTERES OTRA CAR TA?" 520 WS=INKFYS 580 IF W\$="N" THEN SW=1:LOCATE 1.17: PRI " : RETIEN 590 IF WS="S" THEN LOCATE 1,17:PRINT ":RETURN

600 GOTO 520 610 IF B=8 OR B=9 OR B=10 THEN CB=CB+.5 ELSE CB=CB+B 620 LOCATE 1,21: PRINT "LA BANCA TIENE " ;CB;" PUNTOS 630 IF CB> 2 ,5 THEN LOCATE 1,17: PRINT "M E HAS GANADO" ELSE 710

650 IF CC=7,5 THEN PT=PT+(APX2) ELSE PT= LOCATE 31,9:GOSUB 980:RETURN PT+AP

660 LOCATE 1.5:PRINT 'TIENES ":PT:" PTS

670 Y\$=INKEY\$ 680 IF Y\$="S" THEN GOTO 50 690 IF YS="N" THEN CLS: END 200 GOTO 620 710 IF CB>=CC THEN LOCATE 1,17: PRINT "T 880 LOCATE 26,3:PRINT CA\$

E HE GANADO"; PT=PT-AP; ELSE GOTO 280 720 LOCATE 1,5:PRINT "TIENES ";PT;" PTS

RA PARTIDA?" 740 Y\$=INKEY\$

750 IF Y\$="S" THEN GOTO 50 760 IF YS="N" THEN CLS: END 220 GOTO 240

280 RETURN

790 LOCATE 29,6:GOSUB 980:RETURN

800 LOCATE 29,3:GOSUB 980:LOCATE 29,9:GO SUB 980:RETURN

OSUB 980: LOCATE 29.9:GOSUB 980:RETURN 820 LOCATE 27.3:GOSUB 980: LOCATE 31,3: 960 LOCATE 26.3:GOSUB 980: GOSUB 980: LOCATE 27,9:GOSUB 980: LOCATE 970 FOR Z=5 TO 11: LOCATE 27,Z:GOSUB 980 31,9:GOSUB 980:RETURN

830 LOCATE 27,3:GOSUB 980: LOCATE 31,3: 0,6:GOSUB 980: LOCATE 29,7:GOSUB 980: LO GOSUB 980: LOCATE 29,6:GOSUB 980: LOCATE CATE 28,8:GOSUB 980: LOCATE 29,9:GOSUB 9 ETURN

840 LOCATE 27.3:GOSUB 980: LOCATE 31.3: 980 PRINT CAS:RETURN



640 LOCATE 1,15 : PRINT "QUIERES JUGAR O GOSUB 980: LOCATE 27,6:GOSUB 980: LOCATE TRA PARTIDA?" 31,6:GOSUB 980: LOCATE 27,9:GOSUB 980:

> 850 LOCATE 27,3:GOSUB 980: LOCATE 31,3: GOSUB 980: LOCATE 29,5:GOSUB 980: LOCATE 27.7:GOSUB 980: LOCATE 31.7:GOSUB 980: LOCATE 27,10:GOSUB 980: LOCATE 31,10:GOS

UB 980:RETURN 860 LOCATE 26,2 870 PRINT "10"

890 LOCATE 28.4:PRINT CAS:CAS:CAS:CAS

900 LOCATE 31,5:GOSUB 980: LOCATE 31,6:G 730 LOCATE 1,15: PRINT "QUIERES JUGAR OT OSUB 980: LOCATE 28,7:GOSUB 980: LOCATE 31,7:GOSUB 980: LOCATE 28,8:GOSUB 980: 1 OCATE 31.8:GOSUB 980: LOCATE 29,9:PRINT CA\$:CA\$:RETURN

910 LOCATE 26.2:PRINT "11" 920 LOCATE 26.3:GOSUB 980

930 LOCATE 28,4:PRINT CAR:CAR:CAR

940 FOR Z=5 TO 8: LOCATE 27.Z:GOSUB 980: LOCATE 31, Z:GOSUB 980:NEXT Z: LOCATE 29 ,7:GOSUB 980: LOCATE 28,9:PRINT CA\$;CA\$;

810 LOCATE 29,3:GOSUB 980: LOCATE 29,6:G CA*: LOCATE 31,10:GOSUB 980:RETURN 950 LOCATE 26.2:PRINT "12"

:NEXT Z: LOCATE 31,5:GOSUB 980: LOCATE 3 27,9:60SUB 980: LOCATE 31.9:60SUB 980:R 80: LOCATE 30,10:60SUB 980: LOCATE 31,11 :GOSUB 980:RETURN

CONSTANTES Y VARIABLES

Uno de los puntos que conviene tener en cuenta a la hora de usar nuestro ordenador MSX es que no se puede obtener su máximo rendimiento sin conocer cómo funciona y cual es el alcance de las instrucciones que puede recibir. Por este motivo en esta ocasión damos unos apuntes obre algo tan común como las variables y las constanmún como las variables y las constanmún como las variables y las constan-

Constantes

En primer lugar señalemos que las constantes son números o cadenas invariables, de modo que pueden ser de dos clases: constantes de cadena o constantes numéricas.



Conocer el funcionamiento de nuestro ordenador MSX es fundamental para el usuario. Ese sinnúmero de instrucciones que al principio le damos de un modo mecánico cuando copiamos programas, es necesario que poco a poco descubramos su significado, no sólo por satisfacer la curiosidad, sino para sacarle más provecho y cometer menos errores.

Constante de cadenas: Es una secuencia de caracteres con un largo de hasta 255. Esta secuencia puede serlo de códigos gráficos, de caracteres o de control utilizables en el BASIC MSX y encerrada entre comillas:

"MSX CLUB ESPECIAL"

"--;HOLA!---"

"-;SUSCRIBETE!-"

"1500 PTS. AL AÑO"

Constantes numéricas: Son secuencias de números positivos o negativos de los que puede haber seis clases, que para mayor claridad daremos de modo sinóptico:

1) Numéricas enteras: son números enteros entre -32768 y 32767 ó 111111111111111111 a





00000000000000000 en bionario de dieciséis bits. En estas constantes no hay puntos decimales.

2) DECIMALES: son números reales positivos o negativos que en ocasiones contienen una coma decimal (437,768)

 De COMA flotante: son números reales positivos o negativos en forma exponencial, que se presentan en formato de precisión simple o doble

mato de precisión simple o doble.

a) Formato de precisión simple. Es la secuencia integrada por un número en-

tero, la letra E y otro número entero (-58E10) o bien, punto fijo, letra E y un número entero (8.745E5)

b) Formato de precisión doble. Aquí en lugar de una E se emplea una D, de modo que tenemos entero-D-entero (–1756497561249D40) o DECIMAL-D-entero (8.7465936591245D-5)

4) Hexadecimales: Como ya sabemos los números hexadecimales determinados por el prefijo &H y es un sistema de numeración con base 16 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F). Por

ejemplo &HFF determina el largo de 1 byte y &H8D1A, el largo de dos bytes.

5) Octales. Los números octales son determinados por el prefijo &0 y se trata de un sistema numérico con base 8 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), como por ejemplo: &06543.

6) Binarios. Estos números son determinados por el prefijo &B y consisten en un sistema numérico con base 2, empleando en consecuencia sólo 0 y 1, como por ejemplo: &B01010101.

Precisión simple y precisión doble

Más arriba hemos señalado los FOR-MATOS de precisión simple y doble. Precisamente aquí tenemos uno de los puntos más interesantes de nuestro ordenador MSX. Esto se debe a que una de las peculiaridades del BASIC MSX son sus funciones aritméticas BCD de doble precisión con exactitud de 14 digitos, que la mayoría de los microordenadores de 8 bits no tienen.

La doble precisión es generalmente ofrecida en los sistemas de 16 y 31 bit, pero la Microsoft rediseñó su 4, 5 MS-BASIC para que los ordenadores de este sistema tuviesen una computación exacta.

Gracias a esto podemos tener constantes numéricas de simple y doble precisión que el susario puede especificar de acuerdo con sus necesidades, si no lo hace, el ordenador opta directamente por la doble precisión.





La escala de precisión simple es de seis dígitos y la de precisión doble es de catorce dígitos. Las características de una precisión simple se expresan a través de la forma exponencial E o de signos de exclamación (1.64E-2 of 154,87!). Las características de las constantes de precisión doble se expresa por medio de cualquier dígito o número sin signo de exclamación, utilizando la exponencial D o el signo #: 12747462.104

1274746.2 160 435.875635D-07 562.123 #

Variables

Las variables son nombres a los que puedes asignar valores, los cuales son susceptibles de ser modificados. Esto quiere decir que una variable puede ser calculada por el programador de un modo específico, dando, por ejemplo PI=3, 14, o por el mismo ordenador que determinará PI=4*ATN (1).

Los nombres de las variables pueden ser de cualquier longitud, aunque el ordenador sólo leerá las dos primeras letras. De modo que si colocamos dos variables distintas pero cuyas dos primeras letras sean iguales, el ordenador las considerará como si fuesen una sola (VAR1 y VAR2). Para que la máquina lea dos variables distintas tenemos que colocar VI y V2.

Otro detalle que hay que tener en cuenta es que las variables no pueden tener nombres reservados, como las palabras claves de BASIC. También si el nombre de una variable empieza por FN el ordenador entenderá que se trata de una función definida por el usuario.



Especificación de tipo

Como ya hemos señalado los ordenadores MSX pueden actuar en simple o doble precisión. De acuerdo con esto si el nombre de una variable carece de un carácter que especifique el tipo, el ordenador entiende que se trata de una variable de doble precisión.

variable de doble precisión. V1= número de doble precisión Los caracteres especiales son:

a) \$ Indica que la variable es una cadena
VS= «Caracteres de cadena»

V\$= «Caracteres de cadena»
Dirección\$ = «Roca i Batlle 10-12»
b) % Esta signo indica una varial

b) % Este signo indica una variable entera

V% = 30AVZ% = 30725

 c)! Este signo indica una variable numérica de precisión simple.
 V! = 4987.9!

PAGINA! = 6.2338 E-01 d) # = La doble barra señala una va-

riable numérica de doble precisión. V # = 3.2346457812 ESPECIAL # = 6478.87645D64

DEF o tipo de carácter

La declaración DEF se utiliza para

definir un tipo de carácter. Cuando el tipo de variable es declarado usando una declaración cualquier variable que empiece con el carácter declarado se convertirá en ese tipo de carácter sin especificarlo en el nombre de la variable. Esto significa que si colocamos DEFSTR E, cualquier variable que empiece con E será una variable de cadena sin que tengamos que poner el signo de dolar (S). Esto no significa que EB% tenga que ser una variable de cadena, porque el carácter de especificación de entero o sea « DEFSTR.

Hay cuatro constataciones DEF tipo de carácter, que son las siguientes: DEFSTR, DEFINT, DEFSNG y

DEEDBI.



La declaración DEFSTR especifica que cualquier nombre de variable que empiece con la línea declarada de caracteres tiene que ser tratado como una variable de cadena: DEFSTR E • ESTE = «ORIENTE».

La declaración DEFINT hace que cualquier nombre de variable que empiece con una línea especial de caracteres tiene que ser tratado como un

DEFSNG especifica que cualquier nombre de variable que se inicie con la línea determinada de caracteres tiene que ser tratado como un número simple de precisión.

Por ditimo la constatación DEFDBL especifica que cualquier nombre de variable que empiece con la línea determinada de caracteres tiene que ser considerada como un número de doble precisión. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la especificación de tipo de carácter con —§, 1, % y # toma precedencia sobre estas declaraciones.

Esperemos que estos apuntes sobre un aspecto tan interesante del funcionamiento de nuestro MSX les sea de mucha utilidad y que les ayude a ser más constantes y menos variables a la hora de afrontar las primeras dificultades



GRANDES PROGRAMAS

PARA GRANDES ORDENADORES











BARCELONA OLIMPICA


Barberá de Cartagena es el autor de un estupendo juego de atletismo, con el que apoya la candidatura de Barcelona a realizar los juegos olímpicos de 1992. Tanto el juego como la idea son brillantes y se gana por lo mismo el estrellato en MSX CLUB.

El lector Humberto Martínez

Como en todos los programas que publicamos éste también es susceptible de ser mejorado por nuestros lectores. Las instrucciones vienen incluidas

Las instrucciones vienen incluidas en el mismo programa y como comprobarán es muy fácil de jugar. Uno de los jugadores emplea teclado y el otro joystick. ¡Aúpa campeones!

```
**
20
  **
        BARCELONA OLIMPICA
40
  14
50
  2 1/2
           MSX-CLUB-1985
20
  **
         (C) H. Martinez
80
  ********************
100 COLOR 14.1.1
110 GOSUB 3610
120 CLEAR
130 COLOR 1.4.4
140 SCREEN2.3.0
150 OPEN"grp:"AS#1
160 CLS
170 GOSUB 1130
180 GOSUB 2300
190 CLS
200 GOSUB 1320
219 S=1:S1=1
220 ON STRIG GOSUB 1100, 1070, 1100
230 STRIG(0) ON:STRIG(1) ON:STRIG(2) ON
240 TIME=0
250 PUT SPRITE 0, (X,80), 1, (0 AND S=-1) OR
(2 AND S=1)
260 PUT SPRITE 1. (X.80).13.(1 AND $=-1)0
R(3 AND S=1)
270 PUT SPRITE 2, (X1, 130), 15, (0 AND S1=-
1)OR(2 AND S1=1)
280 PUT SPRITE 3, (X1, 130), 13, (1 AND S1=-
130R(3 AND S1=13
290 IF X>225 THENG(0)=5:GOSUB 910:GOTO 3
300 IF X1>225 THEN G(1)=5:GOSUB 920:GOTO
 320
310 GOTO 250
320 T1=INT(TIME/5)/10
330 PLAY"v11t140o4abbdefgabbafegabafedca
feg"
340 IF PLAY(1) <>0THEN340
350 CLS
360 FORI=0T030:PUT SPRITE I, (0,0),0,1;NE
```



```
ITX
                                             RRQ NEYTI
370 GOSUB 1320
                                             890 X1=1:D1=D1+1
380 A$="c1r1017d3r4u3bd3f5b19bu5g5"
                                             900 RETURN
390 RESTORE 420
                                             910 PRESET(30,85):PRINT#1, "GANADOR":PUT
400 FORI=1T03:READ X:PRESET(X,97):DRAW A
                                             SPRITE 0, (225, 80), 1, 7: PUT SPRITE 1, (225,
*:PRESET(X, 147):DRAW A *:NEXTI
                                             80). 13. B:RETURN
410 X=0:X1=0
                                             920 PRESET(30, 135):PRINT#1. "GANADOR":PUT
420 DATA 50, 130, 210
                                              SPRITE 2, (225, 130), 15,7:PUT SPRITE 3, (2
430 TIME=0
                                             25, 130), 13, 6:RFTURN
440 PUT SPRITE 0, (X, 80), 1, (0 AND S=-1)OR
                                             930 GOSUB 3300
(2 AND S=1)
                                             940 X=22:X1=22:X2=22:S=1:S1=1:S2=1
450 PUT SPRITE 1, (X, 80), 13, (1 AND S=-1)0
                                             950 TIME=0
R(3 AND S=1)
                                             960 X2=X2+.9:S2=-S2
460 PUT SPRITE 2, (X1, 130), 15, (0 AND S1=-
                                             970 PUT SPRITE 0, (X,86),1,14
1)OR(2 AND S1=1)
                                             980 PUT SPRITE 1, (X, 86), 13, (15 AND S=1)0
470 PUT SPRITE 3. (X1, 130), 13, (1 AND S1=-
                                             R(16 AND S=-1)
100R(3 AND S1=10
                                             990 PUT SPRITE 2, (X1, 116), 15, 14
480 IFX+28>50ANDX<55THENGOSUB920:G(1)=G(
                                             1000 PUT SPRITE 3, (X1, 116), 13, (15 AND S1
1)+5:GOTO 590
                                             =130R(16 AND S1=-13
490 IFX+28>130ANDX<125THENGOSUB920:G(1)=
                                             1010 PUT SPRITE 4, (X2, 146), 12, 14
G(1)+5:GOTO 590
                                             1020 PUT SPRITE 5, (X2, 146), 13, (15 AND S2
500 IFX+28>210ANDX<205THENGOSUB920:G(1)=
                                             =1)OR(16 AND S2=-1)
G(1)+5:GOTO 590
                                             1030 IF X>200 THEN G(0)=G(0)+5:G0SUB910:
510 IFX1+28>210ANDX1<205THENGOSUB910:GC0
                                             RETURN
)=G(0)+5:GOTO 590
                                             1040 IF X1>200 THEN G(1)=G(1)+5:GOSUB920
520 IFX1+28>130ANDX1<125THENGOSUB910:G(0
                                             :RETURN
)=G(0)+5:GOTO 590
                                             1050 IF X2>200 THEN RETURN
530 IFX1+28>50ANDX1 (55THENGOSUB910:G(0)=
                                             1060 GOTO 960
G(0)+5:GOTO 590
                                             1070 X=X+2.5
540 IF X>225 THENG(0)=G(0)+5:GOSUB 910:G
                                             1080 S=-S
OTO 590
                                             1090 RETURN
550 IF X1>225 THEN G(1)=G(1)+5:GOSUB 920
                                             1100 X1=X1+2.5
:GOTO 590
                                             1110 S1 = -S1
560 IF (STICK(0)=1 OR STICK(2)=1) AND D1
                                             1120 RETURN
4 THEN GOSUB 850
                                             1130 RESTORE 1620
570 IF STICK(1)=1 AND D<4 THEN GOSUB 790
                                             1140 FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(UOL("&
                                             H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(1)-S$
580 GOTO 440
                                             1150 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CUR$(
                                             VAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(0)-S$
590 T2=INT(TIME/5)/10
600 PLAY"v11t140o4cefeddfbcdfeabdceac"
                                             1160 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
610 IF PLAY(1) > 0THEN610
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(2)-S$
620 GOSUB 930
                                             1170 S$="":FORI=!TO32:READO$:S$-S$+CHR$(
.630 T3=[NT(TIME/5)/10
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITF$(3)=S$
640 PLAY "v11o4t140bacdaferafbdacfdearbf
                                             1180 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(4)=S$
650 IF PLAY(1) <>01HEN 650
                                             1190 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
660 S=1.5:FORI=0T02:STRIG(I) OFF:NEXTI
                                             UAL( "&H"+A$)): NEXTI: SPRITE$(5) -S$
620 Y=30
                                             1200 S$="":FORI=1T032:READA$:S$-S$+CHR$(
680 FORKK=0T01
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(6)-S$
690 GOSUB 2520
                                             1210 S$="":FORI=1T032:READA$;S$=S$+CHR$(
700 FOR T=1TO5
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(7)~S$
210 PUT SPRITE 3, (30, Y), 15, 11
                                             1220 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
720 IF(STICK(1)=1 AND KK=0)OR((STICK(0)0
                                             UAL( "&H"+A$)):NEXT[:SPRITE$(8)-S$
RSTICK(2))ANDKK=1)THENGOSUB2910:GOTO 760
                                             1230 S$="":FORI=1T032:READA$:S$-S$+CHR$(
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(9)-S$
730 IF Y<30 OR Y>140 THENS=-S
                                             1240 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
740 Y=Y+S
                                             VAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(10)-S$
250 GOTO 210
                                             1250 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
260 NEXT T
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(11)=S$
220 NEXT KK
                                             1260 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
280 IF G(0)=G(1) THEN PRESET(100,100):PR
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(12)=S$
INT#1, "EMPATE" :FORI=1T01000:NEXTI:S=ABS(
                                             1270 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
S)*2:GOTO 670ELSEGOTO 3000
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(13)=S$
790 FORI=XT0X+38
                                             1280 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
800 PUT SPRITE 0, (1,66), 1,5
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(14)=S$
810 PHT SPRITE 1, (1,66), 13,4
                                             1290 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
820 NEXTI
                                             UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(15)-S$
830 X=I:D=D+1
                                             1300 S$="":FORI=1T032:READA$:S$=S$+CHR$(
840 RETURN
                                            UAL("&H"+A$)):NEXTI:SPRITE$(16)=S$
850 FORI=X1T0X1+38
                                             1310 RETURN
860 PUT SPRITE 2, (I, 116), 15,5
                                             1320 LINE(0,82)-(256,122),6,8
870 PUT SPRITE 3, (1, 116), 13, 4
                                            1330 LINE(0,132)-(256,172),6,8F
```

Programa estrella

```
1970 DATA c0.40.40.40.60.0.0
1980 DATA 0.08.10.10.11.03.11.11
1990 DATA 11.99.20.0.03.9.0
2000 DATA 10.90.20.0.03.0.0
2010 DATA 0.40.0.0.0.0.0.0.0
2010 DATA 0.40.0.0.0.0.0.0
2020 DATA 0.40.0.0.0.0.0.0
2020 DATA 0.40.0.0.0.0.0.0
2020 DATA 0.40.0.0.0.0.0.0
1340 LINE(0,52) -(256,72),15,6F
1350 LINE(0,52)-(256,52),1
1360 LINE(0,0)-(232,0),1
1390 PRESET(0.2):PRINT#1.4$
1410 PRESET(0.12):PRINT#1.A$
2050 DATA 0.0.0.0.0.0.0.0
                                                2060 DATA 70,70,70,78,78,78,7c,7c
1430 PRESET(0,22):PRINT#1,A* 2070 DATA 70,70,78,78,70,70,70
                                                2090 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
1450 PRESET(2.32):PRINT#1.AF
                                                2100 DATA 0.01.01.10.09.07.01.01
2220 DATA 0,0,0,0,0,0,20,3f
ELONA' 92"
                                       2450 LINE(100,123)-(223,133),17,5
T(110,126):PRINT#1, "BARCELONA" 92"
2460 PRESET(127,143):PRINT#1, "H.Martinez
 1790 DATA 0,04,03,01,03,10,10,0
 1800 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
2470 PLAY".u02236fcfgddegabegddfcdd","
1840 DATA 8.8,01.81.81.8.18,0
1850 DATA 40.60.60.88,40.8.60.8
1850 DATA 40.60.60.88,40.8.60.8
1860 DATA 61,01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01
1870 DATA 61,01.01.01.01.01.01.01.01
1880 DATA 60,40.90.60.60.60
1890 DATA 60,40.90.60.80.80
1990 DATA 60,40.90.80,30.81,01,01
 1810 DATA 58, f8, c0, a0, 50, 40, 60, 0
 1910 DATA 01,01,0,0,0,03,0,0
                                                2530 FORI=0T020:PUT SPRITE 1,(0,0),0,1:N
 1920 DATA 0,0,0,0,60,c0,c0,c0
1930 DATA c0,40,0,0,0,60,0,0
                                         2540 LINE(105,52)-(256,72),15,8F
2550 LINE(95,82)-(256,122),6,8F
 1940 DATA 0,01,01,0,01,13,0d,01
 1950 DATA 01.01.01.01.01.03.0.0
                                                 2560 LINE(95,132)-(256,172),6,8F
 1960 DATA 0.c0.c0.80.c0.e0.d0.e0 2570 LINE(85,82)-(95,82).6
```



Programa estrella —

```
2580 LINE(95,122)-(85,82),6
                                                (1))OR(15 AND G(1)>G(0)).7
2590 LINE(85,132)-(95,132),6
                                                3140 PUT SPRITE 1.(50,115).13.6
2600 LINE(95, 172)~(85, 132),6
                                               3150 PRESET(58, 144): DR9W"c 13s'4r16d '3r' 5d
2610 PAINT(87,85),6,6
                                                13148u13r16u13";PAINT(59,145),15.15
2620 PAINT(87, 135), 6, 6
                                               3160 PSET(64,146),15:PRINT#1,"1"
2630 LINE(95,0)-(105,52),15
2640 LINE(95,0)-(95,42),15
                                       3170 PSET(04,160),15:PRINT#1,"3"
3180 PSET(48,160),15:PRINT#1,"3"
3190 PLAY"010t255cbdafebfgcdfgaecfe","01
2650 LINE(95,42)-(105,72),15
                                         3199 PLAY "VIOR 255-bd af ab fg ed fg ac fe", "JI
81280 db ac f bd acc." "t 255-3 arc preprier core."
3280 XX=75;FOR!=135T01225TEP-1:XX=XX-1
3218 PUT SPRITE 2,(XX, 1).12.13
3228 PUT SPRITE 3,(XX, 1).13.12
328 FOR_HITO30:NEXTJ, 1
3240 X=72:XX=80:FOR!=120T0905TEP-4:X=X+1
0:X1=X1-10
3250 PRESET(X1,1):PRINTH1, "#"
3250 PRESET(X1,1):PRINTH1, "#"
3270 NEXTI
3280 IF STRIG(0)=0THEN3280
3290 RUN 120
3300 CLS:FOR!=0T020:PUT SPRITE I,(0,0),0
1:NEXTI:LINE(0,52)-(256,52).1
2660 PAINT(96,20),15,15
2670 LINE(95,0)-(256,0).1
2680 LINE(95,82)-(105,122),1
2690 LINE(95,132)-(105,172),1
2700 LINE(30,30)-(30,170).1
2710 LINE(25,30)-(35,30),1
2720 LINE(25,170)-(35,170),1
2740 PRESET(103, 2):PRINT#1.0$
2750 A$="@2003299999999999"
2760 PRESET(104,12):PRINT#1.A$
2770 A$="60000000000000000"
2780 PRESET(105, 22):PRINT#1, A$
UR"
                                                2850 PUT SPRITE 0,(200,80),(1 AND KK=0)0 3370 PRESET(0,12):PRINT#1,4$
R(15 AND KK=1).9
                                                2860 PUT SPRITE 1, (200,80), 13,8
2870 PLAY"v11T10004crcrcrt60c."
                                          3390 PRESET(0,22):PRINT#1,4$
2880 IF PLAY(1) <>0THEN2880
                                               2890 COLOR 1
2900 RETURN
                                              3410 PRESET(2,32):PRINT#1.As
2910 FORI=200T030STEP-8
                                              2920 PUT SPRITE 2, (1,80),1,10
2930 PUT SPRITE 3, (30, Y), 15, 11
                                              3430 PRESET(0,42):PRINT#1.65
2940 Y=Y+S
                                              3440 PRESET(156,58):PRINT#1. "MSX CLUB"
2950 IF Y (30 OR Y) 140 THEN S=-S
                                                3450 PRESET(40,581:PRINT#1. "BARCELONA"92
2960 NEXTI
2970 IF Y>60 AND Y (100 THENPLAY" v10t255b
                                                3460 LINE(24,86)-(232,178),11,8F
cg":G(KK)=G(KK)+1
                                                3470 LINE(20,82)-(236,182),1.8
2980 PUT SPRITE 2,(0,0),0,10
                                                3480 LINE(24,86)-(232,178),1.B
2990 RETURN
                                                3490 PAINT(21,83),1,1
3000 CLS
3000 CLS
3010 FORI=0T020:PUT SPRITE I,(0,0),0,1:N: 3510 LINE(24,146)-(232,146),1
                                               3520 PUT SPRITE 0, (0,86),1,5
                                              3520 PUT SPRITE 0,(0,86),13,4
3530 PUT SPRITE 1,(0,86),13,5
3540 PUT SPRITE 2,(0,116),15,5
3550 PUT SPRITE 3,(0,116),13,4
3560 PUT SPRITE 4,(0,146),12,5
3020 LINE(0,130)-(256,192),14,BF
3030 PRESET(60.10):PRINT#1."SCORE"
3040 COLOR 11:PRESET(20.30):PRINT#1, "Pla
wer 1 :"::COLOR 1:PRINT#1, USING"##":G(0)
:: COLOR 11:PRINT#1, " puntos"
                                                3570 PUT SPRITE 5, (0,146), 13,4
3050 COLOR 11:PRESET(20.50):PRINT#1, "Pla
                                                3580 PLAY"v11T10004crcrcrt60c."
yer 2 :"::COLOR 1:PRINT#1, USING"##":G(1)
                                               3590 IF PLAY(1) > 0THEN3590
;:COLOR 11:PRINT#1. " puntos"
                                                3600 RETURN
3060 LINE(15,27)-(177,61),1,B
                                                3610 CLS:KEY OFF
3070 LINE(15,43)-(177,43),1
                                               3620 SCREEN 0
3080 PRESET(184,30):PRINT#1.USING"10 ##.
                                                3630 WIDTH 40
#":T1::PRINT#1, "s'
                                                3640 A$="
3090 PRESET(184.40):PRINT#1, USING"20 ##.
#":T2::PRINT#1, "s"
3100 PRESET[184.50]:PRINT#1.USING"34 44.
4":T3::PRINT#1."s'
                                                3660 PRINTAS
3110 LINE(177, 27)-(256, 61), 1, B
                                                3670 FORI=1T020:LOCATE 0, 1:PRINTA1$:NEXT
3120 COLOR 1:PRESET(200, 10):PRINT#1. "TIM
E":COLOR 15
```

3689 PRINTAS

3130 PUT SPRITE 0,(50,115).(1 AND G(0)>G



3690 LOCATE 15.4:PRINT"BARCELONA DLIMPIL 3700 LOCATE 15.5:PRINT"-3710 A\$=" 1a- Apretando el botón o el e spacio hacer correr a los atletas." 2a- Como la primera pero salt 3720 B\$= ando con cursor/joystick arriba." 3730 C\$= 3a- Como la primera , sin que gane el nadador verde (ordena dor)." 3740 Ds=" 4a- Disparar la flecha con cu rsor/ joystick arriba y dar en la d iana." 3750 LOCATE 0,7:FORI=1TOLEN(A\$):PRINT MI D\$(A\$, I, 1)::FORJ=1T050:NEXTJ, I 3760 LOCATE 0,9:FORI=1TOLEN(B\$):PRINT MI D\$(B\$, I, 1);:FORJ=1T050:NEXTJ, I 3770 LOCATE 0,11:FORI=1TOLEN(C\$):PRINT M ID\$(C\$, I, 1)::FORJ=1T050:NEXTJ, I 3780 LOCATE 0.13:FORI=1TOLEN(D\$):PRINT M ID\$(D\$, I, 1)::FORJ=1T050:NEXTJ. I 3790 LOCATE 0,17:PRINT" Player 1(negro) : joystick (A)" 3800 LOCATE 0.18:PRINT" Player 2(blanco):joystick (B) teclado" 3810 LOCATE 9,22:PRINT"(Pulsa el espacio 3820 IF STRIG(0)=0 THEN 3820 3830 RETURN

DESCUBRE TU ORDENADOR



LOS SECRETOS DEL MSX

UN LIBRO PENSADO PARA TODOS LOS QUE QUIEREN INICIARSE DE VERDAD EN LA PROGRAMACION BASIC

DESCUBRE COMO
AHORRAR MEMORIA
GANAR MAS VELOCIDAD
DE EJECUCION
COMPONER MUSICA
A UNA, DOS O TRES
VOCES
ORGANIZAR TUS
PROPIOS PROGRAMAS
DE GESTION, etc.

LOS SECRETOS
DEL MSX

EL LIBRO QUE ESPERABAS ¡A LA VENTA EN JULIO! ¡RESERVALO YA Y GANA UN IMPORTANTE DESCUENTO!

ENVIA HOY MISMO EL BOLETIN DE RESERVA

Deseo reservar el libr to del 10%, por lo qu Nombe y apellidos	e remito talón de 1.3	MSX, cuyo precio es de 1.5 550 Ptas. a la orden de Mai	600 Ptas. y ganarme el descuen- nhattan Transfer, S.A.
Calle	n.°	Ciudad	DP
Esta reserva me da d		SECRETOS DEL MSX en mi o	domicilio libre de gastos de en-

Importante: Indicar en el sobre MANHATTAN TRANSFER, S.A.
RESERVA «LOS SECRETOS DEL MSX»
ROCA I Batlle. 10-12 Bajos – 08021 BARCELONA



